

平成 25 年 1 月 21 日

月刊「積算資料」2013 年 2 月号 に係る表記の訂正

月刊「積算資料」2013 年 2 月号におきまして、下記の頁で括弧書きが表示されないなど一部不具合がありましたので、訂正いたします（訂正箇所は別紙、赤丸の囲み部分をご参照ください）。

掲載頁	表 名 称
230～237	一般建築用木材
238	日本農林規格建築用木材（JAS 用材）
272	移動式クレーン作業料金
490	産業用火薬類-工場渡し・三田商店公表価格-
775	空調用銅管
910	建設副産物処理・処分施設情報（解説）

以上

230 / 木 材 [5] 一般建築用木材

【掲載価格の条件】

1. 対象資材：一般建築用木材
2. 荷渡し場所：都市内現場持込み
3. 取引数量：15㎡程度（品種・サイズ込み）

電子版


調査頻度：A

一般建築用木材(1)

型
枠
・
木
材

樹種	寸法			等級	材積	青森	盛岡	仙台	秋田	山形	福島	水戸	宇都宮	前橋	さいたま	千葉
	長m	厚cm	幅cm			②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②
◆正角材																
杉	3.0×	9 ×	9	特1等	0.0243	38,000	39,000	39,000	38,000	39,000	39,000	38,000	38,000	38,000	37,000	37,000
〃	3.0	10.5	10.5	上小節	0.0331	130,000	133,000	133,000	130,000	133,000	133,000	130,000	130,000	130,000	129,000	129,000
〃	3.0	10.5	10.5	特1等	0.0331	42,000	43,000	43,000	42,000	43,000	43,000	40,000	40,000	40,000	39,000	39,000
〃	3.0	10.5	10.5	1等	0.0331	38,000	39,000	39,000	38,000	39,000	39,000	35,000	35,000	35,000	34,000	34,000
〃	3.0	12	12	特1等	0.0432	44,000	45,000	45,000	44,000	45,000	45,000	40,000	40,000	40,000	39,000	39,000
〃	4.0	9	9	〃	0.0324	39,000	40,000	40,000	39,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	39,000	39,000
〃	4.0	10.5	10.5	〃	0.0441	39,000	40,000	40,000	39,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	39,000	39,000
〃	4.0	10.5	10.5	1等	0.0441	33,000	34,000	34,000	33,000	34,000	34,000	35,000	35,000	35,000	34,000	34,000
〃	4.0	12	12	特1等	0.0576	39,000	40,000	40,000	39,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	39,000	39,000
〃	6.0	10.5	10.5	〃	0.0662	70,000	71,000	71,000	70,000	71,000	71,000	67,000	67,000	67,000	66,000	66,000
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	70,000	71,000	71,000	70,000	71,000	71,000	67,000	67,000	67,000	66,000	66,000
杉(KD)	3.0	10.5	10.5	特1等	0.0331	56,000	57,000	57,000	56,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	56,000	56,000
〃	3.0	12	12	〃	0.0432	54,000	55,000	55,000	54,000	55,000	55,000	57,000	57,000	57,000	56,000	56,000
〃	4.0	10.5	10.5	〃	0.0441	49,000	50,000	50,000	49,000	50,000	50,000	57,000	57,000	57,000	56,000	56,000
〃	4.0	12	12	〃	0.0576	49,000	50,000	50,000	49,000	50,000	50,000	57,000	57,000	57,000	56,000	56,000
〃	6.0	10.5	10.5	〃	0.0662	84,000	85,000	85,000	84,000	85,000	85,000	84,000	84,000	84,000	83,000	83,000
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	84,000	85,000	85,000	84,000	85,000	85,000	84,000	84,000	84,000	83,000	83,000
〃	3.0×	9 ×	9	特1等	0.0243	75,000	77,000	79,000	—	—	—	43,000	43,000	43,000	42,000	42,000
〃	3.0	10.5	10.5	上小節	0.0331	251,000	257,000	264,000	—	—	—	279,000	279,000	279,000	272,000	272,000
〃	3.0	10.5	10.5	特1等	0.0331	82,000	84,000	86,000	84,000	86,000	—	69,000	69,000	69,000	68,000	68,000
〃	3.0	10.5	10.5	1等	0.0331	—	—	—	—	—	—	56,000	56,000	56,000	55,000	55,000
〃	3.0	12	12	特1等	0.0432	89,000	91,000	93,000	91,000	93,000	—	69,000	69,000	69,000	68,000	68,000
〃	4.0	9	9	〃	0.0324	75,000	77,000	79,000	—	—	—	50,000	50,000	50,000	49,000	49,000
〃	4.0	10.5	10.5	〃	0.0441	83,000	85,000	87,000	85,000	87,000	—	69,000	69,000	69,000	68,000	68,000
〃	4.0	10.5	10.5	1等	0.0441	—	—	—	—	—	—	56,000	56,000	56,000	55,000	55,000
〃	4.0	12	12	特1等	0.0576	83,000	85,000	87,000	85,000	87,000	—	69,000	69,000	69,000	68,000	68,000
〃	6.0	10.5	10.5	〃	0.0662	—	—	—	—	—	—	119,000	119,000	119,000	118,000	118,000
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	—	—	—	—	—	—	119,000	119,000	119,000	118,000	118,000
〃	3.0	10.5	10.5	特1等	0.0331	99,000	101,000	103,000	101,000	103,000	—	81,000	81,000	81,000	80,000	80,000
〃	3.0	12	12	〃	0.0432	104,000	106,000	108,000	106,000	108,000	—	81,000	81,000	81,000	80,000	80,000
〃	4.0	10.5	10.5	〃	0.0441	96,000	98,000	100,000	98,000	100,000	—	81,000	81,000	81,000	80,000	80,000
〃	4.0	12	12	〃	0.0576	96,000	98,000	100,000	98,000	100,000	—	81,000	81,000	81,000	80,000	80,000
〃	6.0	10.5	10.5	〃	0.0662	—	—	—	—	—	—	131,000	131,000	131,000	130,000	130,000
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	—	—	—	—	—	—	131,000	131,000	131,000	130,000	130,000
米 ツ ガ	3.0×	10.5×	10.5	上小節	0.0331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(内地挽き)	3.0	10.5	10.5	特1等	0.0331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
〃	3.0	10.5	10.5	1等	0.0331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
〃	4.0	8.5	8.5	特1等	0.0289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
〃	4.0	10.5	10.5	〃	0.0441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
米 ツ ガ	3.0	10.5	10.5	〃	0.0331	49,000	48,000	48,000	49,000	48,000	48,000	43,000	44,000	44,000	43,000	43,000
(本国挽き)	4.0	9.0	9.0	〃	0.0324	46,000	45,000	45,000	46,000	45,000	45,000	43,000	44,000	44,000	43,000	43,000
〃	6.0	10.5	10.5	〃	0.0662	49,000	48,000	48,000	49,000	48,000	48,000	43,000	44,000	44,000	43,000	43,000
米 ツ ガ	3.0	10.5	10.5	〃	0.0331	62,000	61,000	61,000	62,000	61,000	61,000	52,000	53,000	53,000	52,000	52,000
(KD 本国挽き)	4.0	9.0	9.0	〃	0.0324	59,000	58,000	58,000	59,000	58,000	58,000	52,000	53,000	53,000	52,000	52,000
〃	4.0	10.5	10.5	〃	0.0441	62,000	61,000	61,000	62,000	61,000	61,000	52,000	53,000	53,000	52,000	52,000
〃	6.0	10.5	10.5	〃	0.0662	62,000	61,000	61,000	62,000	61,000	61,000	52,000	53,000	53,000	52,000	52,000
米 松	3.0	10.5	10.5	〃	0.0331	—	—	—	—	—	—	44,000	45,000	45,000	44,000	44,000
〃	4.0	10.5	10.5	〃	0.0441	—	—	—	—	—	—	44,000	45,000	45,000	44,000	44,000
米松(KD)	3.0	10.5	10.5	〃	0.0331	—	—	—	—	—	—	53,000	54,000	54,000	53,000	53,000
〃	4.0	10.5	10.5	〃	0.0441	—	—	—	—	—	—	53,000	54,000	54,000	53,000	53,000
米 ヒ バ	3.0	10.5	10.5	上小節	0.0331	182,000	179,000	181,000	182,000	183,000	180,000	166,000	166,000	166,000	165,000	165,000
〃	3.0	10.5	10.5	特1等	0.0331	81,000	78,000	80,000	81,000	82,000	79,000	79,000	79,000	79,000	78,000	78,000
〃	4.0	10.5	10.5	〃	0.0441	81,000	78,000	80,000	81,000	82,000	79,000	79,000	79,000	79,000	78,000	78,000
〃	4.0	12	12	〃	0.0576	82,000	79,000	81,000	82,000	83,000	80,000	79,000	79,000	79,000	78,000	78,000
◆平角材																
米 松	3.0×	10.5	15~24	特1等	0.0473	51,000	50,000	50,000	51,000	50,000	50,000	47,000	48,000	48,000	47,000	47,000
〃	3.0	30	〃	〃	0.0945	54,000	53,000	53,000	54,000	53,000	53,000	49,000	50,000	50,000	49,000	49,000
〃	4.0	15~24	〃	〃	0.0630	51,000	50,000	50,000	51,000	50,000	50,000	47,000	48,000	48,000	47,000	47,000
〃	4.0	30	〃	〃	0.1260	54,000	53,000	53,000	54,000	53,000	53,000	49,000	50,000	50,000	49,000	49,000
〃	6.0	24	〃	〃	0.1512	67,000	66,000	66,000	67,000	66,000	66,000	63,000	64,000	64,000	63,000	63,000
〃	6.0	30	〃	〃	0.1890	73,000	72,000	72,000	73,000	72,000	72,000	68,000	69,000	69,000	68,000	68,000
米松(KD)	3.0	10.5	15~24	特1等	0.0473	62,000	61,000	61,000	62,000	61,000	61,000	58,000	60,000	60,000	59,000	59,000
〃	3.0	30	〃	〃	0.0945	65,000	64,000	64,000	65,000	64,000	64,000	61,000	62,000	62,000	61,000	61,000
〃	4.0															

【調査段階】 一般建築用木材



前月比 ◀ 先行き ▶ (杉(KD)・東京)

前月比 ◀ 先行き ▶ (米ツガ・東京)

(単位: m³)

東京 ②	横浜 ②	甲府 ②	長野 ②	新潟 ②	富山 ②	金沢 ②	福井 ②	岐阜 ②	静岡 ②	名古屋 ②	津 ②	材積	等級	寸法 長m 厚cm 幅cm	樹種
37,000	37,000	38,000	38,000	41,000	40,000	40,000	40,000	37,000	37,000	36,000	37,000	0.0243	特1等	3.0×9×9	杉
129,000	129,000	130,000	130,000	137,000	145,000	145,000	150,000	133,000	133,000	130,000	133,000	0.0331	上小節	3.0 10.5 10.5	〃
39,000	39,000	40,000	40,000	44,000	46,000	46,000	48,000	43,000	43,000	42,000	43,000	0.0331	特1等	3.0 10.5 10.5	〃
34,000	34,000	35,000	35,000	38,000	39,000	39,000	43,000	38,000	38,000	37,000	38,000	0.0331	1等	3.0 10.5 10.5	〃
39,000	39,000	40,000	40,000	43,000	44,000	44,000	46,000	43,000	43,000	42,000	42,000	0.0432	特1等	3.0 12 12	〃
39,000	39,000	40,000	40,000	42,000	41,000	41,000	43,000	40,000	40,000	39,000	39,000	0.0324	〃	4.0 9 9	〃
39,000	39,000	40,000	40,000	42,000	41,000	41,000	43,000	40,000	40,000	39,000	39,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃
34,000	34,000	35,000	35,000	36,000	35,000	35,000	37,000	33,000	33,000	32,000	33,000	0.0441	1等	4.0 10.5 10.5	〃
39,000	39,000	40,000	40,000	42,000	43,000	43,000	45,000	40,000	40,000	39,000	40,000	0.0576	特1等	4.0 12 12	〃
66,000	66,000	67,000	67,000	74,000	75,000	75,000	77,000	67,000	67,000	66,000	67,000	0.0662	〃	6.0 10.5 10.5	〃
66,000	66,000	67,000	67,000	74,000	75,000	75,000	77,000	67,000	67,000	66,000	67,000	0.0864	〃	6.0 12 12	〃
56,000	56,000	57,000	57,000	59,000	60,000	60,000	62,000	54,000	54,000	53,000	56,000	0.0331	特1等	3.0 10.5 10.5	杉(KD)
56,000	56,000	57,000	57,000	59,000	60,000	60,000	60,000	54,000	54,000	53,000	56,000	0.0432	〃	3.0 12 12	〃
56,000	56,000	57,000	57,000	54,000	52,000	52,000	54,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃
56,000	56,000	57,000	57,000	54,000	52,000	52,000	54,000	0.0576	〃	4.0 12 12	〃
83,000	83,000	84,000	84,000	86,000	87,000	87,000	89,000	0.0662	〃	6.0 10.5 10.5	〃
83,000	83,000	84,000	84,000	86,000	87,000	87,000	89,000	0.0864	〃	6.0 12 12	〃
42,000	42,000	43,000	43,000	45,000	45,000	44,000	45,000	0.0243	特1等	3.0×9×9	桧
272,000	272,000	279,000	279,000	336,000	336,000	326,000	336,000	0.0331	上小節	3.0 10.5 10.5	〃
68,000	68,000	69,000	69,000	70,000	70,000	69,000	70,000	0.0331	特1等	3.0 10.5 10.5	〃
55,000	55,000	56,000	56,000	56,000	56,000	55,000	56,000	0.0331	1等	3.0 10.5 10.5	〃
68,000	68,000	69,000	69,000	70,000	70,000	69,000	70,000	0.0432	特1等	3.0 12 12	〃
49,000	49,000	50,000	50,000	53,000	53,000	52,000	53,000	0.0324	〃	4.0 9 9	〃
68,000	68,000	69,000	69,000	70,000	70,000	69,000	70,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃
55,000	55,000	56,000	56,000	56,000	56,000	55,000	56,000	0.0441	1等	4.0 10.5 10.5	〃
68,000	68,000	69,000	69,000	70,000	70,000	69,000	70,000	0.0576	特1等	4.0 12 12	〃
118,000	118,000	119,000	119,000	122,000	122,000	121,000	122,000	0.0662	〃	6.0 10.5 10.5	〃
118,000	118,000	119,000	119,000	122,000	122,000	121,000	122,000	0.0864	〃	6.0 12 12	〃
80,000	80,000	81,000	81,000	81,000	81,000	80,000	81,000	0.0331	特1等	3.0 10.5 10.5	桧(KD)
80,000	80,000	81,000	81,000	81,000	81,000	80,000	81,000	0.0432	〃	3.0 12 12	〃
80,000	80,000	81,000	81,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃
80,000	80,000	81,000	81,000	0.0576	〃	4.0 12 12	〃
130,000	130,000	131,000	131,000	0.0662	〃	6.0 10.5 10.5	〃
130,000	130,000	131,000	131,000	137,000	137,000	136,000	137,000	0.0864	〃	6.0 12 12	〃
...	0.0331	上小節	3.0×10.5×10.5	米ツガ (内地挽き)
...	0.0331	特1等	3.0 10.5 10.5	〃
...	0.0331	1等	3.0 10.5 10.5	〃
...	0.0289	特1等	4.0 8.5 8.5	〃
...	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃
43,000	43,000	44,000	44,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0.0331	〃	3.0 10.5 10.5	米ツガ (本国挽き)
43,000	43,000	44,000	44,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0.0324	〃	4.0 9.0 9.0	〃
43,000	43,000	44,000	44,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0.0662	〃	6.0 10.5 10.5	〃
52,000	52,000	53,000	53,000	57,000	57,000	57,000	57,000	0.0331	〃	3.0 10.5 10.5	米ツガ (KD 本国挽き)
52,000	52,000	53,000	53,000	57,000	57,000	57,000	57,000	0.0324	〃	4.0 9.0 9.0	〃
52,000	52,000	53,000	53,000	57,000	57,000	57,000	57,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃
52,000	52,000	53,000	53,000	57,000	57,000	57,000	57,000	0.0662	〃	6.0 10.5 10.5	〃
44,000	44,000	45,000	45,000	0.0331	〃	3.0 10.5 10.5	米松
44,000	44,000	45,000	45,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃
53,000	53,000	54,000	54,000	0.0331	〃	3.0 10.5 10.5	米松(KD)
53,000	53,000	54,000	54,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃
165,000	165,000	166,000	164,000	164,000	155,000	163,000	163,000	162,000	163,000	0.0331	上小節	3.0 10.5 10.5	米ヒバ
78,000	78,000	79,000	77,000	77,000	75,000	78,000	78,000	77,000	78,000	0.0331	特1等	3.0 10.5 10.5	〃
78,000	78,000	79,000	77,000	77,000	75,000	78,000	78,000	77,000	78,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃
78,000	78,000	79,000	77,000	77,000	75,000	78,000	78,000	77,000	78,000	0.0576	〃	4.0 12 12	〃
47,000	47,000	48,000	48,000	49,000	52,000	52,000	51,000	49,000	49,000	49,000	49,000	0.0473	特1等	3.0×12.0×15~24	米松(KD)
49,000	49,000	50,000	50,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	0.0945	〃	3.0 30	〃
47,000	47,000	48,000	48,000	49,000	52,000	52,000	51,000	49,000	49,000	49,000	49,000	0.0630	〃	4.0 15~24	〃
49,000	49,000	50,000	50,000	52,000	54,000	54,000	53,000	52,000	52,000	52,000	52,000	0.1260	〃	4.0 30	〃
63,000	63,000	64,000	64,000	63,000	64,000	64,000	61,000	62,000	62,000	62,000	62,000	0.1512	〃	6.0 24	〃
68,000	68,000	69,000	69,000	69,000	70,000	70,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	0.1890	〃	6.0 10.5 30	〃
59,000	59,000	60,000	60,000	61,000	64,000	64,000	62,000	63,000	63,000	63,000	63,000	0.0473	特1等	3.0 12.0 15~24	米松(KD)
61,000	61,000	62,000	62,000	64,000	66,000	66,000	66,000	66,000	0.0945	〃	3.0 30	〃
59,000	59,000	60,000	60,000	61,000	64,000	64,000	62,000	63,000	63,000	63,000	63,000	0.0630	〃	4.0 15~24	〃
61,000	61,000	62,000	62,000	64,000	66,000	66,000	64,000	66,000	66,000	66,000	66,000	0.1260	〃	4.0 30	〃
73,000	73,000	74,000	74,000	75,000	75,000	75,000	72,000	76,000	76,000	76,000	76,000	0.1512	〃	6.0 24	〃
78,000	78,000	79,000	79,000	81,000	81,000	81,000	78,000	81,000	81,000	81,000	81,000	0.1890	〃	6.0 30	〃

型
枠・木材

著作権所有

【注記】

1. 米ツガ(本国挽き)の寸法は国内規格に合わせたが、3/8インチは約9cm、4 1/8インチは約10.5cm、10フィートは約3m、13フィートは約4m、20フィートは約6mである。

2. 米ツガ(本国挽き)の等級は、スタンダード(STD)級を表し、国内等級の特1等にあたる。

3. KD材(人工乾燥材)は、含水率20%以下とする。

【掲載価格の条件】

1. 対象資材：一般建築用木材
2. 荷渡し場所：都市内現場持込み
3. 取引数量：15㎡程度（品種・サイズ込み）


電子版 調査頻度：A

一般建築用木材(2)

型
枠
・
木材

樹種	寸法			等級	材積	大津	京都	大阪	神戸	奈良	和歌山	鳥取	松江	岡山	広島	下関	
	長m	厚cm	幅cm			②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②
◆正角材																	
杉	3.0×	9	× 9	特1等	0.0243	40,000	40,000	39,000	40,000	40,000	40,000	38,000	38,000	36,000	37,000	31,000	
〃	3.0	10.5	10.5	上小節	0.0331	145,000	145,000	140,000	145,000	145,000	145,000	142,000	142,000	135,000	138,000	127,000	
〃	3.0	10.5	10.5	特1等	0.0331	43,000	43,000	42,000	43,000	43,000	43,000	46,000	46,000	44,000	45,000	39,000	
〃	3.0	10.5	10.5	1等	0.0331	38,000	38,000	37,000	38,000	38,000	38,000	36,000	36,000	34,000	35,000	31,000	
〃	3.0	12	12	特1等	0.0432	43,000	43,000	42,000	43,000	43,000	43,000	44,000	44,000	42,000	43,000	39,000	
〃	4.0	9	9	〃	0.0324	43,000	43,000	42,000	43,000	43,000	43,000	40,000	40,000	38,000	39,000	34,000	
〃	4.0	10.5	10.5	〃	0.0441	43,000	43,000	42,000	43,000	43,000	43,000	42,000	42,000	40,000	41,000	34,000	
〃	4.0	10.5	10.5	1等	0.0441	38,000	38,000	37,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	36,000	37,000	27,000	
〃	4.0	12	12	特1等	0.0576	43,000	43,000	42,000	43,000	43,000	43,000	42,000	42,000	40,000	41,000	34,000	
〃	6.0	10.5	10.5	〃	0.0662	75,000	75,000	72,000	75,000	75,000	75,000	72,000	72,000	70,000	71,000	65,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	75,000	75,000	72,000	75,000	75,000	75,000	72,000	72,000	70,000	71,000	65,000	
杉(KD)	3.0	10.5	10.5	特1等	0.0331	55,000	55,000	54,000	55,000	55,000	55,000	56,000	56,000	54,000	55,000	49,000	
〃	3.0	12	12	〃	0.0432	55,000	55,000	54,000	55,000	55,000	55,000	54,000	54,000	52,000	53,000	49,000	
〃	4.0	10.5	10.5	〃	0.0441	55,000	55,000	54,000	55,000	55,000	55,000	52,000	52,000	50,000	51,000	44,000	
〃	4.0	12	12	〃	0.0576	55,000	55,000	54,000	55,000	55,000	55,000	52,000	52,000	50,000	51,000	44,000	
〃	6.0	10.5	10.5	〃	0.0662	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,000	85,000	88,000	88,000	88,000	82,000	82,000	80,000	81,000	75,000	
〃	6.0	12	12	〃	0.0864	88,000	88,										

【調査段階】 一般建築用木材



(単位: m³)

徳島②	高松②	松山②	高知②	福岡②	佐賀②	長崎②	熊本②	大分②	宮崎②	鹿児島②	材積	等級	寸法	樹種		
													長m	厚cm	幅cm	◆正角材
36,000	36,000	36,000	36,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	0.0243	特1等	3.0×9×9	杉		
127,000	127,000	127,000	127,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	0.0331	上小節	3.0 10.5 10.5	〃		
42,000	42,000	42,000	42,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	0.0331	特1等	3.0 10.5 10.5	〃		
36,000	36,000	36,000	36,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	0.0331	1等	3.0 10.5 10.5	〃		
42,000	42,000	42,000	42,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	0.0432	特1等	3.0 12 12	〃		
36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	0.0324	〃	4.0 9 9	〃		
38,000	38,000	38,000	38,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃		
32,000	32,000	32,000	32,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	0.0441	1等	4.0 10.5 10.5	〃		
38,000	38,000	38,000	38,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	0.0576	特1等	4.0 12 12	〃		
...	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	0.0662	〃	6.0 10.5 10.5	〃		
67,000	67,000	67,000	67,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	0.0864	〃	6.0 12 12	〃		
52,000	52,000	52,000	52,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0.0331	特1等	3.0 10.5 10.5	杉(KD)		
52,000	52,000	52,000	52,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0.0432	〃	3.0 12 12	〃		
48,000	48,000	48,000	48,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃		
48,000	48,000	48,000	48,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0.0576	〃	4.0 12 12	〃		
...	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	0.0662	〃	6.0 10.5 10.5	〃		
77,000	77,000	77,000	77,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	0.0864	〃	6.0 12 12	〃		
48,000	48,000	48,000	48,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	0.0243	特1等	3.0×9×9	桧		
330,000	330,000	330,000	330,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	0.0331	上小節	3.0 10.5 10.5	〃		
69,000	69,000	69,000	69,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0.0331	特1等	3.0 10.5 10.5	〃		
55,000	55,000	55,000	55,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0.0331	1等	3.0 10.5 10.5	〃		
69,000	69,000	69,000	69,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0.0432	特1等	3.0 12 12	〃		
55,000	55,000	55,000	55,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0.0324	〃	4.0 9 9	〃		
69,000	69,000	69,000	69,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃		
55,000	55,000	55,000	55,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0.0441	1等	4.0 10.5 10.5	〃		
69,000	69,000	69,000	69,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0.0576	特1等	4.0 12 12	〃		
122,000	122,000	122,000	122,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	0.0662	〃	6.0 10.5 10.5	〃		
122,000	122,000	122,000	122,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	0.0864	〃	6.0 12 12	〃		
79,000	79,000	79,000	79,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0.0331	特1等	3.0 10.5 10.5	桧(KD)		
79,000	79,000	79,000	79,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0.0432	〃	3.0 12 12	〃		
79,000	79,000	79,000	79,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃		
79,000	79,000	79,000	79,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0.0576	〃	4.0 12 12	〃		
132,000	132,000	132,000	132,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	0.0662	〃	6.0 10.5 10.5	〃		
132,000	132,000	132,000	132,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	0.0864	〃	6.0 12 12	〃		
85,000	85,000	85,000	85,000	0.0331	上小節	3.0×10.5×10.5	米ツガ(内地挽き)		
47,000	47,000	47,000	47,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	0.0331	特1等	3.0 10.5 10.5	〃		
43,000	43,000	43,000	43,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	0.0331	1等	3.0 10.5 10.5	〃		
46,000	46,000	46,000	46,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	0.0289	特1等	4.0 8.5 8.5	〃		
46,000	46,000	46,000	46,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃		
46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	0.0331	〃	3.0 10.5 10.5	米ツガ(本国挽き)		
44,000	44,000	44,000	44,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	0.0324	〃	4.0 9.0 9.0	〃		
46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	0.0662	〃	6.0 10.5 10.5	〃		
55,000	55,000	55,000	55,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	0.0331	〃	3.0 10.5 10.5	米ツガ(KD 本国挽き)		
53,000	53,000	53,000	53,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	0.0324	〃	4.0 9.0 9.0	〃		
55,000	55,000	55,000	55,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃		
55,000	55,000	55,000	55,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	0.0662	〃	6.0 10.5 10.5	〃		
52,000	52,000	52,000	52,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	0.0331	〃	3.0 10.5 10.5	米松		
52,000	52,000	52,000	52,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃		
62,000	62,000	62,000	62,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	0.0331	〃	3.0 10.5 10.5	米松(KD)		
62,000	62,000	62,000	62,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃		
...	0.0331	上小節	3.0 10.5 10.5	米ヒバ		
...	0.0331	特1等	3.0 10.5 10.5	〃		
...	0.0441	〃	4.0 10.5 10.5	〃		
...	0.0576	〃	4.0 12 12	〃		
52,000	52,000	52,000	52,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	0.0473	特1等	3.0×15~24	◆平角材		
54,000	54,000	54,000	54,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0.0945	〃	3.0 30	米松		
52,000	52,000	52,000	52,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	0.0630	〃	4.0 15~24	〃		
54,000	54,000	54,000	54,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0.1260	〃	4.0 30	〃		
54,000	54,000	54,000	54,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	0.1512	〃	6.0 24	〃		
67,000	67,000	67,000	67,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	0.1890	〃	6.0 30	〃		
62,000	62,000	62,000	62,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	0.0473	特1等	3.0 12.0 15~24	米松(KD)		
64,000	64,000	64,000	64,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	0.0945	〃	3.0 30	〃		
62,000	62,000	62,000	62,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	0.0630	〃	4.0 15~24	〃		
64,000	64,000	64,000	64,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	0.1260	〃	4.0 30	〃		
74,000	74,000	74,000	74,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	0.1512	〃	6.0 24	〃		
77,000	77,000	77,000	77,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	0.1890	〃	6.0 30	〃		

型
枠
・
木
材

【注記】

- 米ツガ(本国挽き)の寸法は国内規格に合わせたが、3/8インチは約9cm、4 1/8インチは約10.5cm、10フィートは約3m、13フィートは約4m、20フィートは約6mである。
- 米ツガ(本国挽き)の等級は、スタンダード(STD)級を表し、国内等級の特1等にあたる。
- KD材(人工乾燥材)は、含水率20%以下とする。

著作権所有

【掲載価格の条件】

1. 対象資材：一般建築用木材
2. 荷渡し場所：都市内現場持込み
3. 取引数量：15㎡程度（品種・サイズ込み）

電子版 調査頻度：A

一般建築用木材(3)

型
枠
・
木
材

樹種	寸法			等級	材積	青森 ②	盛岡 ②	仙台 ②	秋田 ②	山形 ②	福島 ②	水戸 ②	宇都宮 ②	前橋 ②	さいたま ②	千葉 ②
◆正割材	長m	厚cm	幅cm													
杉	4.0×	4.5×	4.5	特1等	0.0081	45,000	46,000	46,000	45,000	46,000	46,000	—	—	—	—	—
杉(KD)	4.0	4.5	4.5	〃	0.0081	55,000	56,000	56,000	55,000	56,000	56,000	—	—	—	—	—
桧	4.0	4.5	4.5	〃	0.0081	71,000	73,000	75,000	—	—	—	60,000	60,000	60,000	59,000	59,000
桧(KD)	4.0	4.5	4.5	〃	0.0081	81,000	83,000	85,000	—	—	—	—	—	—	—	—
米ツガ	4.0	4.5	4.5	〃	0.0081	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
米ツガ(KD)	4.0	4.5	4.5	〃	0.0081	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北洋エゾ松	3.8	4.5	4.5	〃	0.0077	50,000	50,000	49,000	49,000	49,000	50,000	…	…	…	…	…
◆平割材																
杉	3.65~4	4 × 3.3~3.6	4~4.5	特1等	0.0048	42,000	43,000	43,000	42,000	43,000	43,000	46,000	46,000	46,000	45,000	45,000
〃	〃	〃	〃	〃	0.0066	42,000	43,000	43,000	42,000	43,000	43,000	46,000	46,000	46,000	45,000	45,000
〃	3.65~4	4.5	10.5	上小節	0.0172	107,000	108,000	108,000	107,000	108,000	108,000	109,000	109,000	109,000	103,000	103,000
〃	3.65~4	4.5	10.5	特1等	0.0172	42,000	43,000	43,000	42,000	43,000	43,000	46,000	46,000	46,000	45,000	45,000
杉(KD)	3.65~4	4	4.5	〃	0.0066	52,000	53,000	53,000	52,000	53,000	53,000	61,000	61,000	61,000	60,000	60,000
〃	3.65~4	4.5	10.5	〃	0.0172	52,000	53,000	53,000	52,000	53,000	53,000	61,000	61,000	61,000	60,000	60,000
桧	4.0×	4	4.5	〃	0.0072	71,000	73,000	75,000	—	—	—	60,000	60,000	60,000	59,000	59,000
〃	4.0	4.5	10.5	上小節	0.0189	246,000	253,000	260,000	—	—	—	280,000	280,000	280,000	270,000	270,000
〃	4.0	4.5	10.5	特1等	0.0189	77,000	79,000	81,000	—	—	—	64,000	64,000	64,000	63,000	63,000
桧(KD)	4.0	4	4.5	〃	0.0072	81,000	83,000	85,000	—	—	—	75,000	75,000	75,000	74,000	74,000
〃	4.0	4.5	10.5	〃	0.0189	87,000	89,000	91,000	—	—	—	79,000	79,000	79,000	78,000	78,000
米ツガ	4.0	3.6	4.5	〃	0.0065	48,000	47,000	47,000	48,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	46,000	46,000
〃	4.0	4.5	6	〃	0.0108	48,000	47,000	47,000	48,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	46,000	46,000
〃	4.0	4.5	10.5	〃	0.0189	48,000	47,000	47,000	48,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	46,000	46,000
米ツガ(KD)	4.0	4.5	6	〃	0.0108	61,000	60,000	60,000	61,000	60,000	60,000	58,000	58,000	58,000	57,000	57,000
〃	4.0	4.5	10.5	〃	0.0189	61,000	60,000	60,000	61,000	60,000	60,000	58,000	58,000	58,000	57,000	57,000
米松	4.0	3.6	4.5	〃	0.0065	52,000	51,000	51,000	52,000	51,000	51,000	49,000	49,000	49,000	48,000	48,000
〃	4.0	4.5	6	〃	0.0108	52,000	51,000	51,000	52,000	51,000	51,000	49,000	49,000	49,000	48,000	48,000
〃	4.0	4.5	10.5	〃	0.0189	52,000	51,000	51,000	52,000	51,000	51,000	49,000	49,000	49,000	48,000	48,000
米松(KD)	4.0	4.5	6	〃	0.0108	62,000	61,000	61,000	62,000	61,000	61,000	63,000	63,000	63,000	62,000	62,000
〃	4.0	4.5	10.5	〃	0.0189	62,000	61,000	61,000	62,000	61,000	61,000	63,000	63,000	63,000	62,000	62,000
北洋エゾ松	3.8	3~4.5	4~10.5	〃	0.0046	50,000	50,000	49,000	49,000	49,000	50,000	…	…	…	…	…
◆板材																
杉	1.82 } 2.0 } 1.1 } 1.3 } 1.1 } 1.1 } 1.3 } 1.3 } 3.65 } 3.8 } 4.0 } 1.8 } 1.8 } 2.4 } 2.4 }	×0.9×	9	特1等	0.0015	36,000	37,000	37,000	36,000	37,000	37,000	41,000	40,000	40,000	39,000	39,000
〃		0.9	9	1等	0.0015	—	—	—	—	—	—	36,000	35,000	35,000	34,000	34,000
〃		0.9	15~21	特1等	0.0025	40,000	41,000	41,000	40,000	41,000	41,000	45,000	44,000	44,000	43,000	43,000
〃		1.1	15~21	〃	0.0030	44,000	45,000	45,000	44,000	45,000	45,000	46,000	45,000	45,000	44,000	44,000
〃		1.3	15~21	〃	0.0035	44,000	45,000	45,000	44,000	45,000	45,000	46,000	45,000	45,000	44,000	44,000
〃		1.1	8	〃	0.0032	47,000	48,000	48,000	47,000	48,000	48,000	49,000	48,000	48,000	47,000	47,000
〃		1.1	15~21	〃	0.0060	48,000	49,000	49,000	48,000	49,000	49,000	52,000	51,000	51,000	50,000	50,000
〃		1.3	9	〃	0.0043	47,000	48,000	48,000	47,000	48,000	48,000	52,000	51,000	51,000	50,000	50,000
〃		1.3	9	1等	0.0043	—	—	—	—	—	—	47,000	46,000	46,000	45,000	45,000
〃		1.3	15~21	特1等	0.0071	48,000	49,000	49,000	48,000	49,000	49,000	52,000	51,000	51,000	50,000	50,000
〃		1.5	9	〃	0.0049	47,000	48,000	48,000	47,000	48,000	48,000	52,000	51,000	51,000	50,000	50,000
〃		1.5	9	1等	0.0049	—	—	—	—	—	—	47,000	46,000	46,000	45,000	45,000
〃		1.5	15~21	特1等	0.0082	48,000	49,000	49,000	48,000	49,000	49,000	52,000	51,000	51,000	50,000	50,000
〃		1.8	9	〃	0.0059	47,000	48,000	48,000	47,000	48,000	48,000	52,000	51,000	51,000	50,000	50,000
〃		1.8	15~21	〃	0.0099	48,000	49,000	49,000	48,000	49,000	49,000	52,000	51,000	51,000	50,000	50,000
〃	1.8	24	〃	0.0158	54,000	55,000	55,000	54,000	55,000	55,000	55,000	54,000	54,000	53,000	53,000	
〃	2.4	15~21	〃	0.0131	48,000	49,000	49,000	48,000	49,000	49,000	52,000	51,000	51,000	50,000	50,000	
〃	2.4	24	〃	0.0210	54,000	55,000	55,000	54,000	55,000	55,000	55,000	54,000	54,000	53,000	53,000	
〃	2.4	30	〃	0.0263	61,000	62,000	62,000	61,000	62,000	62,000	65,000	64,000	64,000	63,000	63,000	
桧	4.0	×2.4×	15~21	〃	0.0144	84,000	86,000	88,000	—	—	—	72,000	72,000	72,000	71,000	71,000
〃	4.0	2.4	24	〃	0.0230	86,000	88,000	90,000	—	—	—	74,000	74,000	74,000	73,000	73,000
〃	4.0	2.4	30	〃	0.0288	88,000	90,000	92,000	—	—	—	83,000	83,000	83,000	82,000	82,000
松	1.82 } 2.0 } 1.5 } 1.5 }	1.2	15~18	〃	0.0033	45,000	43,000	44,000	45,000	44,000	45,000	—	—	—	—	—
〃		1.2	21	〃	0.0046	46,000	44,000	45,000	46,000	45,000	46,000	—	—	—	—	—
〃		1.5	15~18	〃	0.0041	45,000	43,000	44,000	46,000	44,000	45,000	—	—	—	—	—
〃		1.5	21	〃	0.0057	47,000	45,000	46,000	48,000	46,000	47,000	—	—	—	—	—
北洋エゾ松		3.8	1.3	7.2	〃	0.0036	51,000	51,000	50,000	50,000	50,000	50,000	—	—	—	—
〃	3.8	1.3~2.1	8.5	〃	0.0042	51,000	51,000	50,000	50,000	50,000	50,000	—	—	—	—	
〃	3.8	1.3~2.1	15~21	〃	0.0074	50,000	51,000	50,000	50,000	50,000	51,000	—	—	—	—	


【価格の適用】

1. 青森、盛岡、仙台、秋田、山形の桧材の価格は、青森ヒバの価格である。
2. 関東地区（正割材、平割材）の杉、桧の上下小節は吉野、紀州材を市場価格の基準とした。

3. プレカット工場の木材加工費（プレカット代）は含まない。

著作権所有

【調査段階】 一般建築用木材



(単位：m³)

東京 ②	横浜 ②	甲府 ②	長野 ②	新潟 ②	富山 ②	金沢 ②	福井 ②	岐阜 ②	静岡 ②	名古屋 ②	津 ②	材積	等級	寸法			樹種	
														長m	厚cm	幅cm	◆正割材	
—	—	—	46,000	46,000	45,000	45,000	46,000	45,000	45,000	44,000	45,000	0.0081	特1等	4.0×	4.5×	4.5	杉	
45,000	45,000	46,000	46,000	46,000	45,000	45,000	46,000	45,000	45,000	44,000	45,000	0.0144	〃	4.0	6	6	〃	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0081	〃	4.0	4.5	4.5	杉(KD)	
59,000	59,000	60,000	60,000	57,000	56,000	56,000	55,000	—	—	—	—	0.0144	〃	4.0	6	6	〃	
—	—	—	—	—	—	—	—	57,000	57,000	56,000	57,000	0.0081	〃	4.0	4.5	4.5	桧	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0081	〃	4.0	4.5	4.5	桧(KD)	
—	—	—	45,000	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0081	〃	4.0	4.5	4.5	米ツガ	
—	—	—	55,000	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0081	〃	4.0	4.5	4.5	米ツガ(KD)	
—	—	—	—	45,000	44,000	44,000	—	46,000	46,000	45,000	46,000	0.0077	〃	3.8	4.5	4.5	北洋エゾ松	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◆平割材	
45,000	45,000	46,000	46,000	46,000	45,000	45,000	46,000	45,000	45,000	44,000	45,000	0.0048	特1等	3.65~4	3.3~3.6	4~4.5	杉	
45,000	45,000	46,000	46,000	46,000	45,000	45,000	46,000	45,000	45,000	44,000	45,000	0.0066	〃	3.65~4	4	4.5	〃	
103,000	103,000	109,000	109,000	102,000	91,000	91,000	92,000	95,000	95,000	92,000	95,000	0.0172	上小節	3.65~4	4.5	10.5	〃	
45,000	45,000	46,000	46,000	46,000	45,000	45,000	46,000	45,000	45,000	44,000	45,000	0.0172	特1等	3.65~4	4.5	10.5	〃	
60,000	60,000	61,000	61,000	59,000	56,000	56,000	55,000	55,000	55,000	54,000	55,000	0.0066	〃	3.65~4	4	4.5	杉(KD)	
60,000	60,000	61,000	61,000	59,000	56,000	56,000	55,000	—	—	—	—	0.0172	〃	3.65~4	4.5	10.5	〃	
59,000	59,000	60,000	60,000	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0072	〃	4.0×	4	4.5	桧	
270,000	270,000	280,000	280,000	—	—	—	—	318,000	318,000	314,000	318,000	0.0189	上小節	4.0	4.5	10.5	〃	
63,000	63,000	64,000	64,000	—	—	—	—	65,000	65,000	63,000	65,000	0.0189	特1等	4.0	4.5	10.5	〃	
74,000	74,000	75,000	75,000	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0072	〃	4.0	4	4.5	桧(KD)	
78,000	78,000	79,000	79,000	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0189	〃	4.0	4.5	10.5	〃	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◆板材	
46,000	46,000	47,000	47,000	—	—	—	—	48,000	48,000	48,000	48,000	0.0065	〃	4.0	3.6	4.5	米ツガ	
46,000	46,000	47,000	47,000	—	—	—	—	48,000	48,000	48,000	48,000	0.0108	〃	4.0	4.5	6	〃	
46,000	46,000	47,000	47,000	—	—	—	—	48,000	48,000	48,000	48,000	0.0189	〃	4.0	4.5	10.5	〃	
57,000	57,000	58,000	58,000	—	—	—	—	58,000	58,000	58,000	58,000	0.0108	〃	4.0	4.5	6	米ツガ(KD)	
57,000	57,000	58,000	58,000	—	—	—	—	58,000	58,000	58,000	58,000	0.0189	〃	4.0	4.5	10.5	〃	
48,000	48,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	53,000	53,000	53,000	52,000	53,000	0.0065	〃	4.0	3.6	4.5	米松	
48,000	48,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	53,000	53,000	53,000	52,000	53,000	0.0108	〃	4.0	4.5	6	〃	
48,000	48,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	53,000	53,000	53,000	52,000	53,000	0.0189	〃	4.0	4.5	10.5	〃	
62,000	62,000	63,000	63,000	63,000	61,000	61,000	65,000	63,000	63,000	62,000	63,000	0.0108	〃	4.0	4.5	6	米松(KD)	
62,000	62,000	63,000	63,000	63,000	61,000	61,000	65,000	63,000	63,000	62,000	63,000	0.0189	〃	4.0	4.5	10.5	〃	
—	—	—	—	44,000	44,000	44,000	—	—	—	—	—	0.0046	〃	3.8	3~4.5	4~10.5	北洋エゾ松	
39,000	39,000	40,000	40,000	41,000	41,000	41,000	42,000	38,000	38,000	37,000	38,000	0.0015	特1等	1.82	0.9×	9	杉	
34,000	34,000	35,000	35,000	34,000	35,000	35,000	35,000	31,000	31,000	30,000	31,000	0.0015	1等		0.9	9	〃	
43,000	43,000	44,000	44,000	43,000	42,000	42,000	43,000	41,000	41,000	40,000	41,000	0.0025	特1等		2.0	0.9	15~21	〃
44,000	44,000	45,000	45,000	43,000	43,000	43,000	42,000	42,000	42,000	41,000	42,000	0.0030	〃		1.1	15~21	〃	
44,000	44,000	45,000	45,000	43,000	43,000	43,000	42,000	42,000	42,000	41,000	42,000	0.0035	〃		1.3	15~21	〃	
47,000	47,000	48,000	48,000	47,000	47,000	47,000	47,000	46,000	46,000	45,000	46,000	0.0032	〃		1.1	8	〃	
50,000	50,000	51,000	51,000	47,000	47,000	47,000	47,000	48,000	48,000	47,000	48,000	0.0060	〃		1.1	15~21	〃	
50,000	50,000	51,000	51,000	47,000	47,000	47,000	47,000	46,000	46,000	45,000	46,000	0.0043	〃		1.3	9	〃	
45,000	45,000	46,000	46,000	40,000	41,000	41,000	38,000	37,000	37,000	36,000	37,000	0.0043	1等		1.3	9	〃	
50,000	50,000	51,000	51,000	47,000	48,000	48,000	47,000	48,000	48,000	47,000	48,000	0.0071	特1等		1.3	15~21	〃	
50,000	50,000	51,000	51,000	47,000	48,000	48,000	47,000	46,000	46,000	45,000	46,000	0.0049	〃		3.65	1.5	9	〃
45,000	45,000	46,000	46,000	40,000	42,000	42,000	38,000	37,000	37,000	36,000	37,000	0.0049	1等		3.8	1.5	9	〃
50,000	50,000	51,000	51,000	47,000	48,000	48,000	47,000	48,000	48,000	47,000	48,000	0.0082	特1等		4.0	1.5	15~21	〃
50,000	50,000	51,000	51,000	47,000	48,000	48,000	47,000	—	—	—	—	0.0059	〃		1.8	9	〃	
50,000	50,000	51,000	51,000	47,000	48,000	48,000	47,000	48,000	48,000	47,000	48,000	0.0099	〃		1.8	15~21	〃	
53,000	53,000	54,000	54,000	54,000	51,000	51,000	52,000	53,000	53,000	52,000	53,000	0.0158	〃	1.8	24	〃		
50,000	50,000	51,000	51,000	47,000	48,000	48,000	47,000	48,000	48,000	47,000	48,000	0.0131	〃	2.4	15~21	〃		
53,000	53,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	52,000	52,000	52,000	51,000	52,000	0.0210	〃	2.4	24	〃		
63,000	63,000	64,000	—	61,000	57,000	57,000	54,000	57,000	57,000	56,000	57,000	0.0263	〃	2.4	30	〃		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0144	〃	4.0	2.4×	15~21	桧	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0230	〃	4.0	2.4	24	〃	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0288	〃	4.0	2.4	30	〃	
—	—	—	—	—	45,000	45,000	—	—	—	—	—	0.0033	〃	1.82	1.2	15~18	松	
—	—	—	—	—	46,000	46,000	—	—	—	—	—	0.0046	〃		1.2	21	〃	
—	—	—	—	—	45,000	45,000	—	—	—	—	—	0.0041	〃		2.0	1.5	15~18	〃
—	—	—	—	—	46,000	46,000	—	—	—	—	—	0.0057	〃		1.5	21	〃	
—	—	—	—	46,000	45,000	45,000	—	—	—	—	—	0.0036	〃		3.8	1.3	17.2	北洋エゾ松
—	—	—	—	46,000	45,000	45,000	—	—	—	—	—	0.0042	〃		3.8	1.3~2.1	8.5	〃
—	—	—	—	46,000	45,000	45,000	—	—	—	—	—	0.0074	〃		3.8	1.3~2.1	15~21	〃

型
枠・木材

著作権所有

【注記】

1. KD材(人工乾燥材)は、含水率20%以下とする。

【掲載価格の条件】

1. 対象資材：一般建築用木材
2. 荷渡し場所：都市内現場持込み
3. 取引数量：15㎡程度（品種・サイズ込み）

電子版 調査頻度：A

一般建築用木材(4)

型
枠
・
木
材


樹種	寸法			等級	材積	大津	京都	大阪	神戸	奈良	和歌山	鳥取	松江	岡山	広島	下関	
	長m	厚cm	幅cm			②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②
◆正割材																	
杉	4.0×	4.5×	4.5	特1等	0.0081	45,000	45,000	44,000	45,000	45,000	45,000	46,000	46,000	44,000	45,000	38,000	
杉(KD)	4.0	6	6	〃	0.0144	45,000	45,000	44,000	45,000	45,000	44,000	44,000	44,000	42,000	43,000	38,000	
〃	4.0	4.5	4.5	〃	0.0081	57,000	57,000	56,000	57,000	57,000	57,000	
〃	4.0	6	6	〃	0.0144	57,000	57,000	56,000	57,000	57,000	57,000	
〃	4.0	4.5	4.5	〃	0.0081	62,000	62,000	60,000	62,000	62,000	62,000	61,000	61,000	59,000	61,000	61,000	
〃	4.0	4.5	4.5	〃	0.0081	77,000	77,000	75,000	77,000	77,000	77,000	
米ツガ	4.0	4.5	4.5	〃	0.0081	49,000	49,000	48,000	48,000	49,000	49,000	
米ツガ(KD)	4.0	4.5	4.5	〃	0.0081	59,000	59,000	58,000	58,000	59,000	59,000	
北洋エゾ松	3.8	4.5	4.5	〃	0.0077	45,000	45,000	44,000	43,000	—	
◆平割材																	
杉	3.65~4	4×3.3~3.6	4~4.5	特1等	0.0048	45,000	45,000	44,000	45,000	45,000	45,000	49,000	49,000	47,000	48,000	40,000	
〃	3.65~4	4×	4.5	〃	0.0066	45,000	45,000	44,000	45,000	45,000	45,000	49,000	49,000	47,000	48,000	40,000	
〃	3.65~4	4.5	10.5	上小節	0.0172	100,000	100,000	95,000	100,000	100,000	100,000	105,000	105,000	100,000	103,000	100,000	
〃	3.65~4	4.5	10.5	特1等	0.0172	45,000	45,000	44,000	45,000	45,000	45,000	52,000	52,000	50,000	51,000	39,000	
杉(KD)	3.65~4	4	4.5	〃	0.0066	57,000	57,000	56,000	57,000	57,000	57,000	
〃	3.65~4	4.5	10.5	〃	0.0172	57,000	57,000	56,000	57,000	57,000	57,000	
〃	4.0×	4	4.5	〃	0.0072	—	—	—	—	—	—	62,000	62,000	60,000	62,000	62,000	
〃	4.0	4.5	10.5	上小節	0.0189	245,000	245,000	240,000	245,000	245,000	245,000	260,000	260,000	240,000	260,000	217,000	
〃	4.0	4.5	10.5	特1等	0.0189	61,000	61,000	59,000	61,000	61,000	61,000	65,000	65,000	63,000	65,000	64,000	
〃	4.0	4	4.5	〃	0.0072	—	—	—	—	—	—	
〃	4.0	4.5	10.5	〃	0.0189	76,000	76,000	74,000	76,000	76,000	76,000	
米ツガ	4.0	3.6	4.5	〃	0.0065	49,000	49,000	48,000	48,000	49,000	49,000	
〃	4.0	4.5	6	〃	0.0108	49,000	49,000	48,000	48,000	49,000	49,000	
〃	4.0	4.5	10.5	〃	0.0189	49,000	49,000	48,000	48,000	49,000	49,000	
米ツガ(KD)	4.0	4.5	6	〃	0.0108	59,000	59,000	58,000	58,000	59,000	59,000	
〃	4.0	4.5	10.5	〃	0.0189	59,000	59,000	58,000	58,000	59,000	59,000	
米松	4.0	3.6	4.5	〃	0.0065	55,000	55,000	54,000	55,000	55,000	55,000	61,000	61,000	60,000	59,000	60,000	
〃	4.0	4.5	6	〃	0.0108	55,000	55,000	54,000	55,000	55,000	55,000	61,000	61,000	60,000	59,000	60,000	
〃	4.0	4.5	10.5	〃	0.0189	55,000	55,000	54,000	55,000	55,000	55,000	61,000	61,000	60,000	59,000	60,000	
米松(KD)	4.0	4.5	6	〃	0.0108	66,000	66,000	65,000	66,000	66,000	66,000	
〃	4.0	4.5	10.5	〃	0.0189	66,000	66,000	65,000	66,000	66,000	66,000	
北洋エゾ松	3.8	3~4.5	4~10.5	〃	0.0046	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
◆板材																	
杉	1.82 0.9 2.0 1.1 1.3 1.1 1.1 1.3 1.3 3.65 3.8 4.0 1.8 1.8 2.4 2.4 2.4	×0.9×	9	特1等	0.0015	36,000	36,000	35,000	36,000	36,000	36,000	38,000	38,000	36,000	37,000	31,000	
〃		0.9	9	1等	0.0015	29,000	29,000	28,000	29,000	29,000	29,000	
〃		0.9	15~21	特1等	0.0025	40,000	40,000	39,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	38,000	39,000	34,000
〃		1.1	15~21	〃	0.0030	41,000	41,000	40,000	41,000	41,000	41,000	40,000	40,000	40,000	38,000	39,000	36,000
〃		1.3	15~21	〃	0.0035	41,000	41,000	40,000	41,000	41,000	41,000	40,000	40,000	40,000	38,000	39,000	36,000
〃		1.1	8	〃	0.0032	44,000	44,000	43,000	44,000	44,000	44,000	47,000	47,000	47,000	45,000	46,000	37,000
〃		1.1	15~21	〃	0.0060	46,000	46,000	45,000	46,000	46,000	46,000	49,000	49,000	49,000	47,000	48,000	37,000
〃		1.3	9	〃	0.0043	46,000	46,000	45,000	46,000	46,000	46,000	47,000	47,000	47,000	45,000	46,000	38,000
〃		1.3	9	1等	0.0043	37,000	37,000	36,000	37,000	37,000	37,000	
〃		1.3	15~21	特1等	0.0071	46,000	46,000	45,000	46,000	46,000	46,000	49,000	49,000	49,000	47,000	48,000	37,000
〃		1.5	9	〃	0.0049	46,000	46,000	45,000	46,000	46,000	46,000	47,000	47,000	47,000	45,000	46,000	38,000
〃		1.5	9	1等	0.0049	37,000	37,000	36,000	37,000	37,000	37,000	
〃		1.5	15~21	特1等	0.0082	46,000	46,000	45,000	46,000	46,000	46,000	49,000	49,000	49,000	47,000	48,000	37,000
〃		1.8	9	〃	0.0059	46,000	46,000	45,000	46,000	46,000	46,000	47,000	47,000	47,000	45,000	46,000	38,000
〃		1.8	15~21	〃	0.0099	46,000	46,000	45,000	46,000	46,000	46,000	49,000	49,000	49,000	47,000	48,000	38,000
〃	1.8	24	〃	0.0158	50,000	50,000	49,000	50,000	50,000	50,000	53,000	53,000	53,000	51,000	52,000	43,000	
〃	2.4	15~21	〃	0.0131	46,000	46,000	45,000	46,000	46,000	46,000	49,000	49,000	49,000	47,000	48,000	40,000	
〃	2.4	24	〃	0.0210	50,000	50,000	49,000	50,000	50,000	50,000	53,000	53,000	53,000	51,000	52,000	43,000	
〃	2.4	30	〃	0.0263	58,000	58,000	57,000	58,000	58,000	58,000		
〃	4.0	×2.4×	15~21	〃	0.0144	71,000	71,000	70,000	71,000	71,000	71,000	75,000	75,000	73,000	75,000	80,000	
〃	4.0	2.4	24	〃	0.0230	72,000	72,000	71,000	72,000	72,000	72,000	80,000	80,000	78,000	80,000	85,000	
〃	4.0	2.4	30	〃	0.0288	84,000	84,000	83,000	84,000	84,000	84,000	
〃	1.2	15~18	〃	0.0033	47,000	47,000	45,000	45,000	45,000	
〃	1.2	21	〃	0.0046	49,000	49,000	47,000	47,000	47,000	
〃	1.5	15~18	〃	0.0041	47,000	47,000	45,000	45,000	45,000	
〃	1.5	21	〃	0.0057	49,000	49,000	47,000	47,000	47,000	
北洋エゾ松	3.8	1.3	7.2	〃	0.0036	
〃	3.8	1.3~2.1	8.5	〃	0.0042	
〃	3.8	1.3~2.1	15~21	〃	0.0074	

【価格の適用】

1. 九州地区(正割材, 平割材)の松の上下小節は、球磨材を市場価格の基準とした。
2. プレカット工場の木材加工費(プレカット代)は含まない。

著作権所有

【調査段階】 一般建築用木材



(単位：m³)

徳島 ②	高松 ②	松山 ②	高知 ②	福岡 ②	佐賀 ②	長崎 ②	熊本 ②	大分 ②	宮崎 ②	鹿児島 ②	材積	等級	寸 法	樹 種		
											長m	厚cm	幅cm	◆正割材		
41,000	41,000	41,000	41,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	0.0081	特1等	4.0×	4.5×	4.5	杉
41,000	41,000	41,000	41,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	0.0144	〃	4.0	6	6	〃
51,000	51,000	51,000	51,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	0.0081	〃	4.0	4.5	4.5	杉(KD)
51,000	51,000	51,000	51,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	0.0144	〃	4.0	6	6	〃
56,000	56,000	56,000	56,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	0.0081	〃	4.0	4.5	4.5	桧
66,000	66,000	66,000	66,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	0.0081	〃	4.0	4.5	4.5	桧(KD)
46,000	46,000	46,000	46,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0.0081	〃	4.0	4.5	4.5	米 ツ ガ
56,000	56,000	56,000	56,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	0.0081	〃	4.0	4.5	4.5	米ツガ(KD)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0077	〃	3.8	4.5	4.5	北洋エゾ松
43,000	43,000	43,000	43,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	0.0048	特1等	3.65~4	3.3~3.6	4~4.5	◆平割材 杉
44,000	44,000	44,000	44,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	0.0066	〃	3.65~4	4	4.5	〃
100,000	100,000	100,000	100,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	0.0172	上小節	3.65~4	4.5	10.5	〃
43,000	43,000	43,000	43,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0.0172	特1等	3.65~4	4.5	10.5	〃
54,000	54,000	54,000	54,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	0.0066	〃	3.65~4	4	4.5	杉(KD)
54,000	54,000	54,000	54,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	0.0172	〃	3.65~4	4.5	10.5	〃
57,000	57,000	57,000	57,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	0.0072	〃	4.0×	4	4.5	桧
217,000	217,000	217,000	217,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	0.0189	上小節	4.0	4.5	10.5	〃
60,000	60,000	60,000	60,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	0.0189	特1等	4.0	4.5	10.5	〃
67,000	67,000	67,000	67,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	0.0072	〃	4.0	4	4.5	桧(KD)
70,000	70,000	70,000	70,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	0.0189	〃	4.0	4.5	10.5	〃
46,000	46,000	46,000	46,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	0.0065	〃	4.0	3.6	4.5	米 ツ ガ
46,000	46,000	46,000	46,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	0.0108	〃	4.0	4.5	6	〃
46,000	46,000	46,000	46,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	0.0189	〃	4.0	4.5	10.5	〃
55,000	55,000	55,000	55,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	0.0108	〃	4.0	4.5	6	米ツガ(KD)
55,000	55,000	55,000	55,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	0.0189	〃	4.0	4.5	10.5	〃
51,000	51,000	51,000	51,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	0.0065	〃	4.0	3.6	4.5	米 松
51,000	51,000	51,000	51,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	0.0108	〃	4.0	4.5	6	〃
51,000	51,000	51,000	51,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	0.0189	〃	4.0	4.5	10.5	〃
61,000	61,000	61,000	61,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	0.0108	〃	4.0	4.5	6	米松(KD)
61,000	61,000	61,000	61,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	0.0189	〃	4.0	4.5	10.5	〃
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0046	〃	3.8	3~4.5	4~10.5	北洋エゾ松
31,000	31,000	31,000	31,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	0.0015	特1等	1.82	0.9×	9	◆板 材 杉
26,000	26,000	26,000	26,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	0.0015	1等	1.82	0.9	9	〃
34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	0.0025	特1等	2.0	0.9	15~21	〃
35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0.0030	〃	〃	1.1	15~21	〃
35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0.0035	〃	〃	1.3	15~21	〃
40,000	40,000	40,000	40,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	0.0032	〃	〃	1.1	8	〃
41,000	41,000	41,000	41,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	0.0060	〃	〃	1.1	15~21	〃
41,000	41,000	41,000	41,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	0.0043	〃	〃	1.3	9	〃
35,000	35,000	35,000	35,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	0.0043	1等	〃	1.3	9	〃
39,000	39,000	39,000	39,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	0.0071	特1等	〃	1.3	15~21	〃
38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	0.0049	〃	3.65	1.5	9	〃
32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	0.0049	1等	3.8	1.5	9	〃
39,000	39,000	39,000	39,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	0.0082	特1等	4.0	1.5	15~21	〃
38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	0.0059	〃	〃	1.8	9	〃
39,000	39,000	39,000	39,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	0.0099	〃	〃	1.8	15~21	〃
43,000	43,000	43,000	43,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0.0158	〃	〃	1.8	24	〃
39,000	39,000	39,000	39,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0.0131	〃	〃	2.4	15~21	〃
43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	0.0210	〃	〃	2.4	24	〃
51,000	51,000	51,000	51,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	0.0263	〃	〃	2.4	30	〃
66,000	66,000	66,000	66,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0.0144	〃	4.0	2.4×	15~21	桧
74,000	74,000	74,000	74,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	0.0230	〃	4.0	2.4	24	〃
84,000	84,000	84,000	84,000	-	-	-	-	-	-	-	0.0288	〃	4.0	2.4	30	〃
-	-	-	-	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0.0033	〃	〃	1.2	15~18	松
-	-	-	-	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	0.0046	〃	1.82	1.2	21	〃
-	-	-	-	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0.0041	〃	2.0	1.5	15~18	〃
-	-	-	-	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	0.0057	〃	〃	1.5	21	〃
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0036	〃	3.8	1.3	7.2	北洋エゾ松
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0042	〃	3.8	1.3~2.1	8.5	〃
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0074	〃	3.8	1.3~2.1	15~21	〃

型 枠・木材

著作権所有


【注 記】

1. KD材(人工乾燥材)は、含水率20%以下とする。

【掲載価格の条件】

1. 対象資材：日本農林規格建築用木材 (JAS用材)
2. 荷渡し場所：都市内現場持込み
3. 取引数量：15~30m³程度 (品種・サイズ込み)

【調査段階】 日本農林規格建築用木材 (JAS用材)



調査頻度：A

日本農林規格建築用木材 (JAS用材)

(単位：m³)

樹種	寸法	等級	材積	盛岡 ②	仙台 ②	東京 ②	長野 ②	新潟 ②	金沢 ②	静岡 ②	名古屋 ②	大阪 ②	岡山 ②	広島 ②	高松 ②	福岡 ②
◆正角材																
杉	3.0 × 10.5 × 10.5	上小節	0.0331	146,000	146,000	142,000	143,000	...	159,000	146,000	143,000	154,000	148,000	152,000	140,000	138,000
	3.0 10.5 10.5	1級	0.0331	47,000	47,000	43,000	44,000	...	50,000	47,000	46,000	46,000	48,000	49,000	46,000	41,000
〃	3.0 12 12	〃	0.0432	49,000	49,000	43,000	44,000	...	50,000	47,000	46,000	46,000	46,000	47,000	46,000	41,000
	4.0 10.5 10.5	〃	0.0441	44,000	44,000	43,000	44,000	...	47,000	44,000	43,000	46,000	44,000	45,000	42,000	37,000
〃	6.0 10.5 10.5	〃	0.0662	78,000	78,000	72,000	73,000	...	76,000	73,000	72,000	79,000	77,000	78,000	...	69,000
	6.0 12 12	〃	0.0864	78,000	78,000	72,000	73,000	...	76,000	73,000	72,000	79,000	77,000	78,000	74,000	69,000
桧	3.0 10.5 10.5	上小節	0.0331	282,000	290,000	299,000	306,000	...	—	360,000	350,000	352,000	396,000	418,000	360,000	400,000
	3.0 10.5 10.5	1級	0.0331	92,000	94,000	74,800	75,900	...	—	77,000	75,000	74,000	72,000	74,000	76,000	75,000
〃	3.0 12 12	〃	0.0432	100,000	102,000	74,800	75,900	...	—	77,000	75,000	74,000	72,000	74,000	76,000	75,000
	4.0 10.5 10.5	〃	0.0441	93,000	95,000	74,800	75,900	...	—	77,000	75,000	74,000	72,000	74,000	76,000	75,000
〃	6.0 10.5 10.5	〃	0.0662	—	—	129,000	130,000	...	—	134,000	133,000	132,000	129,000	132,000	134,000	125,000
	6.0 12 12	〃	0.0864	—	—	129,000	130,000	...	—	134,000	133,000	132,000	129,000	132,000	134,000	125,000
米ツガ (内地挽き)	3.0 10.5 10.5	上小節	0.0331	—	—	—	—	100,000	99,000	94,000	...
	3.0 10.5 10.5	1級	0.0331	—	—	—	—	64,000	63,000	52,000	...
	4.0 10.5 10.5	〃	0.0441	—	—	—	—	61,000	60,000	51,000	...
米ヒバ	3.0 10.5 10.5	〃	0.0331	85,000	88,000	85,000	—	...	84,000	86,000	85,000	—	—	—	—	—
	3.0 10.5 10.5	〃	0.0331	85,000	88,000	85,000	—	...	84,000	86,000	85,000	—	—	—	—	—
◆平角材																
米松	3.0 10.5 24	1級	0.0766	55,000	55,000	51,000	52,000	...	57,000	53,000	53,000	55,000	56,000	55,000	57,000	53,000
	4.0 10.5 24	〃	0.1008	55,000	55,000	51,000	52,000	...	57,000	53,000	53,000	55,000	58,000	57,000	57,000	53,000
	4.0 12 30	〃	0.1260	58,000	58,000	53,000	55,000	...	59,000	57,000	57,000	57,000	60,000	59,000	59,000	55,000
◆正割材																
杉	4.0 × 4.5 × 4.5	1級	0.0081	50,000	50,000	—	51,000	...	52,000	49,000	48,000	48,000	49,000	50,000	45,000	43,000
桧	4.0 4.5 4.5	〃	0.0081	80,000	82,000	—	—	...	—	62,000	61,000	66,000	64,000	67,000	61,000	56,000
米ツガ	4.0 4.5 4.5	〃	0.0081	—	—	—	51,000	...	—	—	—	53,000	—	—	51,000	—
◆平割材																
杉	3.65 × 3.6 × 4.5	1級	0.0059	47,000	47,000	48,000	49,000	...	51,000	49,000	48,000	48,000	51,000	52,000	47,000	45,000
	4.0 4.5 10.5	上小節	0.0172	118,000	118,000	113,000	119,000	...	117,000	104,000	101,000	105,000	110,000	113,000	110,000	102,000
〃	4.0 4.5 10.5	1級	0.0172	47,000	47,000	48,000	49,000	...	51,000	49,000	48,000	48,000	55,000	56,000	47,000	44,000
	4.0 4.5 10.5	上小節	0.0189	278,000	286,000	297,000	308,000	...	—	349,000	345,000	264,000	286,000	308,000	239,000	210,000
桧	4.0 4.5 10.5	1級	0.0189	86,000	89,000	69,000	70,000	...	—	71,000	69,000	65,000	69,000	71,000	66,000	58,000
	4.0 4.5 10.5	上小節	0.0189	86,000	89,000	69,000	70,000	...	—	71,000	69,000	65,000	69,000	71,000	66,000	58,000
米ツガ	4.0 3.6 4.5	〃	0.0065	52,000	52,000	51,000	52,000	...	—	52,000	52,000	53,000	—	—	51,000	—
	4.0 4.5 10.5	〃	0.0189	52,000	52,000	51,000	52,000	...	—	52,000	52,000	53,000	—	—	51,000	—
◆板材																
杉	1.82 × 0.9 × 9.0	1級	0.0015	40,000	40,000	43,000	44,000	...	48,000	41,000	40,000	39,000	38,000	39,000	34,000	34,000
	1.2 15.0	〃	0.0066	53,000	53,000	55,000	56,000	...	55,000	52,000	51,000	50,000	50,000	51,000	43,000	40,000
	3.65 1.5 9.0	〃	0.0049	52,000	52,000	55,000	56,000	...	55,000	50,000	49,000	50,000	48,000	49,000	42,000	41,000
	4.0 1.5 18.0	〃	0.0099	53,000	53,000	55,000	56,000	...	55,000	52,000	51,000	50,000	50,000	51,000	43,000	40,000
〃	1.8 21.0	〃	0.0138	53,000	53,000	55,000	56,000	...	55,000	52,000	51,000	50,000	50,000	51,000	43,000	41,000
	1.2 15.0	〃	0.0033	47,000	48,000	—	—	...	—	—	—	—	48,000	48,000	—	47,000
	1.2 18.0	〃	0.0039	47,000	48,000	—	—	...	—	—	—	—	48,000	48,000	—	47,000
	2.0 1.2 21.0	〃	0.0046	48,000	49,000	—	—	...	—	—	—	—	50,000	50,000	—	49,000
松	1.82 1.2 15.0	〃	0.0033	47,000	48,000	—	—	...	—	—	—	—	48,000	48,000	—	47,000
	2.0 1.2 18.0	〃	0.0039	47,000	48,000	—	—	...	—	—	—	—	48,000	48,000	—	47,000
〃	1.82 1.2 21.0	〃	0.0046	48,000	49,000	—	—	...	—	—	—	—	50,000	50,000	—	49,000
	2.0 1.2 21.0	〃	0.0046	48,000	49,000	—	—	...	—	—	—	—	50,000	50,000	—	49,000

【価格の適用】

1. グリーン材 (未乾燥材) の価格である。KD材 (人工乾燥材) は別途。
2. 盛岡、仙台の桧材は青森ヒバの価格である。
3. 上小節の規格寸法を一点に限定して購入する場合は割高になる。

4. プレカット工場の木材加工費 (プレカット代) は含まない。

【注記】

1. 上小節は三方上小節程度とする。

272 / 建設機械器具賃貸料金 ⑦ 移動式クレーン作業料金

【掲載価格の条件】

1. 対象：移動式クレーン作業料金
2. 荷渡し場所：クレーン建設業者置場渡し・戻し
3. 取引数量：1台

移動式クレーン作業料金 (1)

(単位：日)

調査頻度：B

名称・規格		北海道 ①	東北 ①	関東 ①	北陸 I ①	中部 ①	近畿 I ①	中国 ①	四国 ①	九州 ①	沖縄 ①
トラッククレーン ラチスジブ型 油圧伸縮ジブ型	4.9 オペレータ付	32,000	30,000	29,000	30,000	30,000	29,000	30,000	30,000	30,000	32,000
	16 //	39,000	39,000	38,000	41,000	41,000	37,000	41,000	41,000	41,000	41,000
	20 //	44,000	41,000	41,000	43,000	44,000	41,000	43,000	44,000	44,000	44,000
	25 //	49,000	47,000	46,000	49,000	50,000	46,000	48,000	50,000	49,000	49,000
	30 //	62,000	60,000	55,000	62,000	62,000	55,000	62,000	63,000	64,000	65,000
	35 //	72,000	67,000	66,000	71,000	72,000	66,000	71,000	72,000	72,000	72,000
	45 //	86,000	80,000	77,000	83,000	83,000	77,000	83,000	83,000	85,000	87,000
	50 //	95,000	85,000	83,000	90,000	91,000	86,000	90,000	-	-	-
	100 //	188,000	182,000	177,000	197,000	188,000	182,000	197,000	197,000	193,000	209,000
	120 //	224,000	201,000	202,000	209,000	206,000	202,000	230,000	218,000	235,000	240,000
ラフテレーンクレーン ホイールクレーン 油圧伸縮ジブ型	4.9 オペレータ付	36,000	35,000	34,000	35,000	35,000	34,000	35,000	35,000	35,000	36,000
	7 //	39,000	36,000	35,000	38,000	36,000	36,000	37,000	37,000	38,000	38,000
	10 //	42,000	40,000	37,000	40,000	40,000	37,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	16 //	44,000	41,000	40,000	43,000	43,000	40,000	43,000	44,000	44,000	44,000
	20 //	45,000	42,000	41,000	44,000	44,000	41,000	44,000	45,000	45,000	45,000
	22 //	45,000	43,000	42,000	44,000	44,000	42,000	44,000	45,000	45,000	45,000
	25 //	49,000	47,000	46,000	49,000	49,000	46,000	47,000	49,000	49,000	49,000
	35 //	73,000	66,000	65,000	70,000	70,000	65,000	69,000	70,000	70,000	70,000
	45 //	86,000	78,000	78,000	82,000	82,000	76,000	81,000	81,000	83,000	84,000
	50 //	93,000	83,000	83,000	88,000	88,000	83,000	87,000	88,000	90,000	90,000
60 //	98,000	88,000	89,000	93,000	93,000	88,000	92,000	93,000	95,000	95,000	
65 //	102,000	95,000	95,000	100,000	100,000	95,000	99,000	100,000	102,000	102,000	

【価格の適用】

1. 作業時間は、8～17時とし、以下については別途割増し。
 - ・時間外作業：割増なし
 - ・深夜作業：30%割増し (22時以降に適用)
 - ・休日作業：20%割増し
2. 長期 (1カ月以上) の場合は、20%割引 (ただし、クローラクレーンは除く)。
3. 回送費、運搬費、組立・解体費は含まない。

4. 燃料油脂費はトラッククレーン、ラフテレーンクレーンの料金には含まないが、クローラクレーンの場合には含まない。
5. 出張費の宿泊・食事代は含まない。
6. 規格欄に○印のある機種については、下記該当機種も同値。
 - 排1…排出ガス対策型機械 (第1次基準値)
 - 排2…排出ガス対策型機械 (第2次基準値)
 - 騒…低騒音型機械
 - 分…分解、組立が必要
 上記機械の内容は265頁を参照。
7. トラッククレーンには、オールテレーンクレーンを含む。



トラッククレーン



ラフテレーンクレーン
(ホイールクレーン)

著作権所有

火薬類の取引方法と運賃諸掛り

〔取引方法〕 火薬類を購入する場合、通常、卸商、地方火薬商を経由する。鉱山業、砕石業、土木業などで火薬庫を保有する固定した大口需要家には、卸商経由でメーカーの最寄製造工場から直送される。運賃は需要家負担。消費量の少ない需要家には、地方火薬商の火薬庫から分納される。

〔取引条件〕 火薬類の取引に際しては「火薬類取締法」の厳しい規制を受ける。火薬販売業者は火薬庫を所有または占有することが必須で、知事の許可を得るとともに、毎月の火薬の取引数量、種類、月日、譲受人の住所氏名などを報告する義務がある。需要家も使用する火薬の種類、数量、目的、日時、場所、保安方法などを「火薬類譲受消費許可申請書」に明記し知事に申請し、譲受許可書の交付を受けてはじめて購入できる。

〔運賃諸掛り〕 卸商経由で直接最寄製造工場（地方火薬庫を含む）から運搬される場合はトラック扱いになる。トラック扱い便 火薬類のトラック運賃はメーカーが使用（または委託）している運送会社の基準運賃を基礎に危険物割増し料金を加算し、輸送営業キロ程に基づき算定されている。火薬類の運搬では総理府令により、特別の容器に収納された工業雷管または電気雷管と混載できる火薬または爆薬の総量は、火薬4.5t以下、または爆薬2.25t以下と定められている。

【計算例】 火薬庫を保有する新潟市内の需要家まで最寄製造工場火薬庫（白河）から3号桐を4t車で輸送する場合。

（イ）トラック運賃：4t車では144箱が輸送できる。4t車の運賃は491頁の運賃表から103,400円、これに運搬証明書料が1件当たり2,400円かかる。

以上から1箱当たりの運賃は
 (4t車運賃103,400円+運搬証明書料2,400円=105,800円)÷144箱=734円……①

（ロ）箱当たり価格：3号桐の価格は下欄より1,270円/kg×22.5kg（1箱当たり質量）=28,575円……②

①と②から1箱当たりの着価格は
 ①+②=29,309円。

産業用火薬類 一工場渡し・三田商店公表価格

品名	規格	単位	公表価格	品名	規格	単位	公表価格
◆ 膠質ダイナマイト				◆ 電気雷管			
3号 桐 膠質 40mm×500g 50mm×750g	kg	1,270	◆6号 瞬 発 脚線3.0m 1箱 500個入	個	312		
2号 榎 〃 25mm 100g	〃	1,290	〃 〃 〃 4.5m	〃	333		
◆ TNT系爆薬			〃 〃 〃 6.0m	250個入	〃	355	
◆ コースマイト2号 坑外用 40mm×500g 50mm×750g	kg	1,230	〃 〃 〃 7.5m	500個入	〃	379	
◆ アンモン爆薬			〃 〃 〃 9.0m	400個入	〃	405	
T-MAX 50mm×750g	kg	1,120	D S D, M S D 段 発 脚線3.0m 2~5段 1箱 500個入	〃	328		
アランドマイト (25mm×100g 28mm×100g 30mm×100g) 40mm 500g 50mm 750g	〃	1,180	〃 〃 〃 3.0m 6~10	〃	332		
◆ 硝安油剤爆薬			〃 〃 〃 3.0m 11~15	〃	344		
A-N-F-O 粉状 バラ 50mm×750g	kg	480	〃 〃 〃 脚線4.5m 2~5段 1箱 500個入	〃	349		
〃 〃 〃 ピース 50mm×750g	〃	650	〃 〃 〃 〃 4.5m 6~10	〃	353		
◆ 含水爆薬			〃 〃 〃 〃 4.5m 11~15	〃	365		
含水 爆薬 坑内用 25mm×100g 30mm×100g	kg	1,270	〃 〃 〃 脚線6.0m 2~5段 1箱 250個入	〃	371		
〃 〃 〃 30mm 200g	〃	1,260	〃 〃 〃 〃 6.0m 6~10	〃	375		
〃 〃 〃 坑外用大孔径 40mm×500g 50mm×500g 50mm 750g 50mm 1000g	〃	1,230	〃 〃 〃 〃 6.0m 11~15	〃	387		
〃 〃 〃 SB用(コンテナ入)	〃	2,340	〃 〃 〃 脚線7.5m 2~5段 1箱 500個入	〃	395		
〃 〃 〃 PS用 1箱15kg入	〃	2,170	〃 〃 〃 〃 7.5m 6~10	〃	399		
◆ 制御発破用爆薬			〃 〃 〃 〃 7.5m 11~15	〃	411		
アーバナイト 17mm×50g 1箱 5kg入	kg	7,250	〃 〃 〃 脚線9.0m 2~5段 1箱 400個入	〃	421		
カヤソフト 18mm 50g 1箱10kg入(200本入)	〃	7,250	〃 〃 〃 〃 9.0m 6~10	〃	425		
◆ 黒色火薬			〃 〃 〃 〃 9.0m 11~15	〃	437		
黒色 鉱山火薬	kg	1,680	MBS 電気雷管 現用雷管の値増	〃	90		
◆ 導爆線			EDD電子遅延式電気雷管 脚線3.9m(SB工法用) 1箱 400個入	〃	1,910		
導爆線 第2種 50グリーン 1箱 610m入	m	335	〃 〃 〃 〃 3.0m(トンネル用) 〃 200個入	〃	2,250		
〃 〃 〃 25	〃	270	〃 〃 〃 〃 6.0m(明かり用)	〃	1,930		
パンチコード 脚線0.6m/本 300本入	〃	300	◆ 導火管付雷管				
			導火管付雷管 脚線6.0m(トンネル用)	個	620		
			〃 〃 〃 〃 6.0m(明かり用)	〃	620		
			パンチコネクター 脚線4.8m	〃	620		
			〃 〃 〃 〃 6.0m	〃	640		
			〃 〃 〃 〃 9.0m	〃	680		
			◆ 発破器運賃				
			運 賃 北海道	台	1,100		
			〃 〃 〃 東北	〃	800		
			〃 〃 〃 関東	〃	600		
			〃 〃 〃 中部	〃	600		
			〃 〃 〃 近畿	〃	600		
			〃 〃 〃 中国	〃	800		
			〃 〃 〃 四国	〃	800		
			〃 〃 〃 九州	〃	800		

【注記】

- 上記の公表価格は、実際の取引きでは掲載価格よりも値引きされて販売されることがある。
- コースマイトのメーカー名は、中国化薬。
- T-MAXのメーカー名は、ワイ・エス・ケー。


- アーバナイトのメーカー名は、日本アンホ火薬製造。
- アーバナイトのメーカー名は、日油
- カヤソフトおよびEDD電子遅延式電気雷管のメーカー名は、カヤク・ジャパン。

著作権所有

【掲載価格の条件】

1. 対象資材：空調用銅管, エアコン配管用化粧カバー
2. 荷渡し場所：都市内現場持込み
3. 取引数量：空調用銅管=20~30万円程度
エアコン配管用化粧カバー=10万円程度

【調査段階】 空調用銅管, エアコン配管用化粧カバー



空調用銅管

調査頻度：B

品 種	規 格	単位	全国 I ③	北海道 ③	沖縄 ③	品 種	規 格	単位	全国 I ③	北海道 ③	沖縄 ③	
◆冷媒用銅管						◆冷媒用被覆銅管						
直管 1/2H材	寸法 呼び径 銅管外径 銅管内径mm 保温厚mm					シングルコイル	寸法 呼び径 銅管外径 銅管内径mm 保温厚mm					
4m 1/4B 6.35 × 0.8	-	本	529	552	563	20m 1/4B 6.35 × 0.8	8	m	199	213	223	
4m 3/8B 9.52 × 0.8	-	〃	822	858	876	20m 3/8B 9.52 × 0.8	8	〃	273	292	305	
4m 1/2B 12.70 × 0.8	-	〃	1,100	1,150	1,170	20m 1/2B 12.70 × 0.8	10	〃	367	393	411	
4m 5/8B 15.88 × 1.0	-	〃	1,700	1,770	1,810	20m 5/8B 15.88 × 1.0	10	〃	514	551	575	
4m 3/4B 19.05 × 1.0	-	〃	2,080	2,170	2,210	20m 3/4B 19.05 × 1.2	10	〃	745	798	834	
4m 7/8B 22.22 × 1.0	-	〃	2,450	2,560	2,610	20m 7/8B 22.22 *1.15	10	〃	882	945	987	
4m 1B 25.40 × 1.0	-	〃	3,070	3,200	3,270	ヘアコイル	20m 1/4 × 3/8B { 6.35 × 0.8 8	m	400	430	450	
4m 1 1/8B 28.58 × 1.0	-	〃	3,470	3,630	3,700	〃	〃 { 9.52 × 0.8 8	〃	525	562	587	
4m 1 1/4B 31.75 × 1.1	-	〃	4,650	4,850	4,950	〃	〃 { 6.35 × 0.8 8	〃	
4m 1 3/8B 34.92 × 1.1	-	〃	5,130	5,350	5,460	〃	〃 { 12.70 × 0.8 10	〃	
4m 1 1/2B 38.10 × 1.15	-	〃	6,030	6,290	6,420	〃	〃 { 6.35 × 0.8 8	〃	
4m 1 5/8B 41.28 × 1.2	-	〃	6,560	6,840	6,980	〃	〃 { 15.88 × 1.0 10	〃	777	832	869	
4m 1 3/4B 44.45 × 1.25	-	〃	7,600	7,930	8,090	〃	〃 { 9.52 × 0.8 8	〃	997	1,060	1,110	
4m 2B 50.80 × 1.4	-	〃	9,460	9,870	10,000	〃	〃 { 15.88 × 1.0 10	〃	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃 { 19.05 × 1.2 10	〃	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃 { 12.70 × 0.8 10	〃	
〃	〃	〃	ハイグレード直管	4m 1/4B 6.35 × 0.8	20	m
〃	〃	〃	4m 3/8B 9.52 × 0.8	20	〃	577	618	646	
〃	〃	〃	367	393	411	4m 1/2B 12.70 × 0.8	20	〃	703	753	787	
〃	〃	〃	451	483	505	4m 5/8B 15.88 × 1.0	20	〃	913	978	1,020	
〃	〃	〃	598	641	669	4m 3/4B 19.05 × 1.05	20	〃	1,090	1,170	1,220	
〃	〃	〃	703	753	787	4m 7/8B 22.22 × 1.2	20	〃	1,290	1,380	1,440	
〃	〃	〃	735	787	822	4m 1B 25.40 × 1.35	20	〃	1,740	1,860	1,950	
〃	〃	〃	903	967	1,010	4m 1 1/8B 28.58 × 1.55	20	〃	2,140	2,290	2,390	
〃	〃	〃	1,150	1,230	1,290	4m 1 1/4B 31.75 × 1.7	20	〃	2,400	2,570	2,690	
〃	〃	〃	987	1,050	1,100	4m 1 3/8B 34.92 × 1.85	20	〃	2,880	3,090	3,230	
〃	〃	〃	1,150	1,230	1,290	4m 1 1/2B 38.10 × 2.0	20	〃	3,310	3,550	3,710	
〃	〃	〃	1,390	1,490	1,560	4m 1 5/8B 41.28 × 2.15	20	〃	4,380	4,700	4,910	
〃	〃	〃	1,650	1,770	1,850	4m 1 3/4B 44.45 × 2.3	20	〃	5,080	5,440	5,680	
〃	〃	〃	2,080	2,230	2,330	4m 2B 50.80 × 2.65	20	〃	5,850	6,270	6,550	
〃	〃	〃	2,270	2,440	2,540							
〃	〃	〃	2,560	2,740	2,860							
〃	〃	〃	3,710	3,980	4,150							

エアコン配管用化粧カバー


調査頻度：B

品 名	規 格	単位	全国 I ③	北海道 ③	沖縄 ③	品 名	規 格	単位	全国 I ③	北海道 ③	沖縄 ③
《樹脂製》						《樹脂製》					
配管用ダクト	幅mm 長mm	本	1,100	1,140	1,210	ウォールカバー	幅75mm用	個	475	494	522
〃	75 2000	〃	1,250	1,300	1,370	エルボ	(平面用)	〃	475	494	522
〃	100 2000	〃	1,950	2,020	2,140	ソケット	〃	〃	155	161	170
〃	140 2000	〃	2,850	2,960	3,130						


【冷媒用被覆銅管参考図】

- ①表皮層(ポリエチレン)
- ②保温材外層(化学架橋ポリエチレンフォーム, 30倍発泡)
- ③保温材内層(化学架橋ポリエチレンフォーム, 30倍発泡)
- ④銅継目無管(JIS H 3300 C1220T)
- ⑤銅継目無管(JIS H 3300 C1220T-O)


シングル直管




シングルコイル



ヘアコイル



ハイグレード直管




【価格の適用】

1. 全国 I は, 北海道・沖縄を除く。


【注 記】

1. 規格の※印は, 「公共建築工事標準仕様書」に適合していない。

別図1 建設副産物と建設廃棄物の関係



別図2 建設副産物と再生資源、廃棄物との関係



■ = 建設リサイクル法により、再資源化等が義務付けられたもの

●印は資源有効利用促進法の指定副産物

出典：別図1, 2 「平成20年度版 総合的建設副産物対策」
 建設副産物リサイクル広報推進会議

建設副産物