

2017年4月号 積算資料 追加規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
機械式鉄筋定着加工費 -TPナット工法-	24	110234013010	機械式鉄筋定着加工費 TPナット工法	D 1 3 鉄筋長 2 m 以下	個所	ユニタイト
		110234016010		D 1 6 鉄筋長 2 m 以下		
		110234019010		D 1 9 鉄筋長 2 m 以下		
		110234022010		D 2 2 鉄筋長 2 m 以下		
		110234025010		D 2 5 鉄筋長 2 m 以下		
		110234029010		D 2 9 鉄筋長 2 m 以下		
		110234032010		D 3 2 鉄筋長 2 m 以下		
		110234035010		D 3 5 鉄筋長 2 m 以下		
		110234013020		D 1 3 鉄筋長 2 m 超 4 m 以下		
		110234016020		D 1 6 鉄筋長 2 m 超 4 m 以下		
		110234019020		D 1 9 鉄筋長 2 m 超 4 m 以下		
		110234022020		D 2 2 鉄筋長 2 m 超 4 m 以下		
		110234025020		D 2 5 鉄筋長 2 m 超 4 m 以下		
		110234029020		D 2 9 鉄筋長 2 m 超 4 m 以下		
		110234032020		D 3 2 鉄筋長 2 m 超 4 m 以下		
		110234035020		D 3 5 鉄筋長 2 m 超 4 m 以下		
		110234013030		D 1 3 鉄筋長 4 m 超 6 m 以下		
		110234016030		D 1 6 鉄筋長 4 m 超 6 m 以下		
		110234019030		D 1 9 鉄筋長 4 m 超 6 m 以下		
		110234022030		D 2 2 鉄筋長 4 m 超 6 m 以下		
		110234025030		D 2 5 鉄筋長 4 m 超 6 m 以下		
		110234029030		D 2 9 鉄筋長 4 m 超 6 m 以下		
		110234032030		D 3 2 鉄筋長 4 m 超 6 m 以下		
		110234035030		D 3 5 鉄筋長 4 m 超 6 m 以下		
		110234013040		D 1 3 鉄筋長 6 m 超 7 m 以下		
		110234016040		D 1 6 鉄筋長 6 m 超 7 m 以下		
110234019040	D 1 9 鉄筋長 6 m 超 7 m 以下					
110234022040	D 2 2 鉄筋長 6 m 超 7 m 以下					
110234025040	D 2 5 鉄筋長 6 m 超 7 m 以下					
110234029040	D 2 9 鉄筋長 6 m 超 7 m 以下					
110234032040	D 3 2 鉄筋長 6 m 超 7 m 以下					
110234035040	D 3 5 鉄筋長 6 m 超 7 m 以下					
機械式鉄筋定着加工費 -タフナット工法-	24	110235013010	機械式鉄筋定着加工費 タフナット工法	D 1 3	個所	共英製鋼
		110235016010		D 1 6		
		110235019010		D 1 9		
		110235022010		D 2 2		
		110235025010		D 2 5		
		110235029010		D 2 9		
		110235032010		D 3 2		
		110235035010		D 3 5		
		110235038010		D 3 8		
		110235041010		D 4 1		
110235051010	D 5 1					
鋼製地中連続壁用鋼材 (NS-BOX) エキストラ	35	118005090020	鋼製地中連続壁用鋼材 吊金具	5 t 超 7 t 以下用	個	新日鐵住金
		118005090030		7 t 超 9 t 以下用		
ステンレス鋼	45	116001060010	ステンレス鋼 縞鋼板 (SUS304)	厚3.0×幅1000×長2000mm 水玉模様	kg	
		116001060020		厚3.0×幅1219×長2438mm 水玉模様		
		116001060030		厚4.0×幅1000×長2000mm 水玉模様		
		116001060040		厚4.0×幅1219×長2438mm 水玉模様		
		116001060050		厚5.0×幅1000×長2000mm 水玉模様		

2017年4月号 積算資料 追加規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
ステンレス鋼	45	116001060060	ステンレス鋼 縞鋼板 (SUS304)	厚5.0×幅1219×長2438mm 水玉模様	kg	
あと施工アンカー ーブランド品ー	67	123030106010	ホーク・ドラゴンアンカー WD10450	ねじ径D10×径15.9×全長450mm	本	ケー・エフ・シー
		123030106020	ホーク・ドラゴンアンカー WD13600	ねじ径D13×径19.1×全長600mm	本	ケー・エフ・シー
		123030106030	ホーク・ドラゴンアンカー WD16750	ねじ径D16×径23.4×全長750mm	本	ケー・エフ・シー
		123030108010	ホーク・ヘッドインアンカー Hi-10	ねじ径M10×径12×長40mm 電気亜鉛めっき	本	ケー・エフ・シー
		123030108020	ホーク・ヘッドインアンカー Hi-12	ねじ径M12×径16×長50mm 電気亜鉛めっき	本	ケー・エフ・シー
		123030108030	ホーク・ヘッドインアンカー Hi-16	ねじ径M16×径20×長60mm 電気亜鉛めっき	本	ケー・エフ・シー
		123030108110	ホーク・ヘッドインアンカー Hi-10	ねじ径M10×径12×長40mm ステンレス	本	ケー・エフ・シー
		123030108120	ホーク・ヘッドインアンカー Hi-12	ねじ径M12×径16×長50mm ステンレス	本	ケー・エフ・シー
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	68	123060025010	ARケミカルセッターMUアンカー	MU-8 8×70mm ガラス管	本	旭化成
		123060025020		MU-10 10.5×90mm ガラス管		
		123060025030		MU-12 13.0×110mm ガラス管		
		123060025040		MU-16 16.5×120mm ガラス管		
		123060025050		MU-20 18.0×170mm ガラス管		
セメント ーバラ・フレコンー	74	140050100030	セメント 普通ポルトランド	フレコン (1t袋)	t	
		140050130030	セメント 高炉B種	フレコン (1t袋)	t	
高炉セメントB種使用生コンの割増額	79	141160001011	高炉セメントB種使用生コンの割増額	呼び強度 18	m ³	
		141160001012		呼び強度 21		
		141160001013		呼び強度 24		
		141160001036		呼び強度 40		
		141160001037		呼び強度 42		
		141160001038		呼び強度 45		
各種型枠 (5) (6)	218	170915510036	化粧型枠 モールドスター	TSS-8K 26×900×900mm	m ²	住理工商事
		170915510037		TSS-9K 25×900×900mm		
型枠用金物	219	172110810410	型枠用金物 丸セパレーター	B型 W3/8 長100mm	本	岡部
		172110810415		B型 W3/8 長150mm		
スパーサー	227	332511030025	合成樹脂製スパーサー ポリドウナツ	かぶり厚70mm 鉄筋径10、13、16mm	個	丸井産業
仮設・土木用木材	230	190704020005	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長1.5m×厚3.6×幅15cm上 1・2等込	m ³	
		190704020007		長1.5m×厚6×幅15cm上 1・2等込		
		190704020012		長2.0m×厚5~6×幅12cm上 1・2等込		
		190704020017		長3.0m×厚5~6×幅15cm上 1・2等込		
		190704020025		長4.0m×厚5~6×幅15cm上 1・2等込		
190705065020	仮設・土木用木材 雑矢板 込	長4.0m×厚5~6×幅15cm上	m ³			
下地調整材	252	201700010015	下地調整材 プラスト材	JIS Z0311 鋳鋼製 (ショット)	kg	
構造物補強・補修材 ー炭素・アラミド繊維シートー	260	202401510010	C o片剥落防止用アラミドメッシュ フィブラシート	AKM-5/5 目付90g 強度2060N	m ²	ファイベックス
		202401510020		AKM-10/10 目付180g 強度2060N		
移動式クレーン作業料金 (日極)	279	183120095010	移動式クレーン作業料金 (日極) 長期割引率	1カ月以上	%	

2017年4月号 積算資料 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名		
コンクリート舗装用材	331	250640130015	コンクリート舗装用金物 スリップバー	φ19×長1000mm	本			
		250640130025		φ22×長1000mm				
		250640130035		φ25×長1000mm				
		250640130037		φ28×長550mm				
		250640130045		φ32×長550mm				
		250640130047		φ32×長600mm				
		250640130055		φ38×長650mm				
		250640130065		φ38×長750mm				
		250640130080		φ42×長800mm				
		250644750037		φ28×長550mm ネジ付				
		250644750045		φ32×長550mm ネジ付				
		250644750047		φ32×長600mm ネジ付				
		250644750055		φ38×長650mm ネジ付				
		250644750065		φ38×長750mm ネジ付				
		250644750070		φ38×長800mm ネジ付				
		250644750080		φ42×長800mm ネジ付				
		250640150025		コンクリート舗装用金物 タイバー			D25×長500mm	本
		250640150028					D25×長800mm	
		250640150035					D29×長550mm	
		250640150045					D32×長600mm	
		250640150048					D32×長1000mm	
		250640150060					D38×長650mm	
		250640150065					D38×長750mm	
		250640150070					D41×長800mm	
		250640150075					D41×長850mm	
		250644770025					D25×長500mm ネジ付	
		250644770028					D25×長800mm ネジ付	
	250644770035	D29×長550mm ネジ付						
	250644770045	D32×長600mm ネジ付						
	250644770048	D32×長1000mm ネジ付						
	250644770060	D38×長650mm ネジ付						
	250644770065	D38×長750mm ネジ付						
	250644770075	D41×長850mm ネジ付						
250644730005	コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ	φ16×長100mm	個					
標準型ガードレール部材	338	251122020050	標準型ガードレール部材 袖ビーム 白色塗装		Cm 2.3×382×660	枚		
		251122020060			Cm(狭) 2.3×382×560			
	339	251123030025	標準型ガードレール部材 直支柱 白色塗装		Am-4E 4.5×φ114.3×2250	本		
		251123030055		Am-2B 4.5×φ114.3×1150				
		251123030070		Am-2B-2 4.5×φ114.3×1000				
		251123030071		Am-2B-2狭 4.5×φ139.8×1000				
		251123030027		Bm-4E 4.5×φ114.3×2250				
		251123030057		Bm-2B 4.5×φ114.3×1150				
		251123030080		Bm-2B-2 4.5×φ114.3×1000				
		251123030081		Bm-2B-2狭 4.5×φ114.3×1000				
		251123030090		Cm-4E 4.5×φ114.3×2250				
		251123030091		Cm-4E(狭) 4.5×φ114.3×2250				
		251123030094		Cm-2B 4.5×φ114.3×1150				
		251123030095		Cm-2B(狭) 4.5×φ114.3×1150				
		251123030098		Cm-2B-2 4.5×φ114.3×1000				
		251123030099		Cm-2B-2狭 4.5×φ114.3×1000				

2017年4月号 積算資料 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名	
標準型ガードレール部材	339	251127010050	標準型ガードレール部材 間隔材 白色塗装	Cm 4.5×160×50×470	個		
		251127010060		Cm(狭) 4.5×160×50×270			
		251123035025	標準型ガードレール部材 直支柱 めっき	Am-4E 4.5×φ114.3×2250	本		
		251123035055		Am-2B 4.5×φ114.3×1150			
		251123035070		Am-2B-2 4.5×φ114.3×1000			
		251123035071		Am-2B-2狭 4.5×φ139.8×1000			
		251123035027		Bm-4E 4.5×φ114.3×2250			
		251123035057		Bm-2B 4.5×φ114.3×1150			
		251123035080		Bm-2B-2 4.5×φ114.3×1000			
		251123035081		Bm-2B-2狭 4.5×φ114.3×1000			
側溝 一都市型側溝・都市型街渠一	379	152240322025	都市型側溝 UGKS-350	420×595×2000mm 582kg	個		
		152240326015	都市型街渠 JS-150	230×335×2000mm 230kg	個		
ウィーブホール	384	271311312145	ウィーブホール KM式	KMV-40 径40×長450mm 底部目皿付	個	鬼頭忠兵衛商店	
		271311312150		KMV-40 径40×長500mm 底部目皿付			
		271311312245		KMV-50 径50×長450mm 底部目皿付			
		271311312250		KMV-50 径50×長500mm 底部目皿付			
		271311312415		KMV-75 径75×長150mm 底部目皿付			
		271311312515		KMV-100 径100×長150mm 底部目皿付			
PC用シース	402	281201450038	PC用シース スパイラルシース 特厚型	内径125×厚0.5mm×長4m 亜鉛めっき	m		
		281203250150	PC用シース ワインディングシース 標準型	内径125×厚0.32mm×長4m 亜鉛めっき	m		
		281203250160		内径130×厚0.32mm×長4m 亜鉛めっき			
橋梁用伸縮装置	407	282230039060	橋梁用伸縮装置 メタルジョイント	KC-70 伸縮量70mm	m	秩父産業	
		282230038067		YC-80 伸縮量80mm ゴム樋付			
		282230038085		YC-120 伸縮量120mm ゴム樋付			
		282230038095		YC-150 伸縮量150mm ゴム樋付			
		282230046015	橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント	SGT-25 伸縮量25mm	m		中外道路
		282230050100	橋梁用伸縮装置 トランスフレックスジョイント	No.230 伸縮量230mm	m		ニッタ
	282230050110	No.330 伸縮量330mm					
	282230054005	橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント	K-40 伸縮量40mm	m	日本橋梁工業		
	282230054025		K-110 伸縮量100mm				
	408	282230066005	橋梁用伸縮装置 ハマハイウエイジョイント	YFS-30Ⅲ 伸縮量30mm	m	横浜ゴム	
282230300025		橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン	標準タイプ -25~+25mm	m			
ダクタイル鋳鉄管 一内面モルタルライニング一	417	260111181040	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル GX形 1種	外面標準 径400mm×長6m 651kg	本		
		260111185040	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル GX形 S種	外面標準 径400mm×長6m 569kg	本		
		260111281040	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル GX形 1種	外面BB 径400mm×長6m 651kg	本		
		260111285040	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル GX形 S種	外面BB 径400mm×長6m 569kg	本		
		260111381040	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル GX形 1種	CC・DD 径400mm×長6m 651kg	本		
		260111385040	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタル GX形 S種	CC・DD 径400mm×長6m 569kg	本		
ダクタイル鋳鉄管 一内面エポキシ粉体塗装一	418	260112181040	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 1種	外面標準 径400mm×長6m 543kg	本		
		260112185040	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 S種	外面標準 径400mm×長6m 461kg	本		
		260112281040	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 1種	外面BB 径400mm×長6m 543kg	本		
		260112285040	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 S種	外面BB 径400mm×長6m 461kg	本		
		260112381040	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 1種	CC・DD 径400mm×長6m 543kg	本		
		260112385040	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 S種	CC・DD 径400mm×長6m 461kg	本		
ダクタイル鋳鉄異形管-GX形、内面エポキシ粉体一	420	260192010610	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径400×300mm	個		
		260192010620		呼び径400×400mm			
		260192020210	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 受挿し片落管	呼び径400×200mm	個		
		260192020220		呼び径400×300mm			
		260192030210		呼び径400×200mm			
260192030220	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 挿し受片落管	呼び径400×300mm	個				

2017年4月号 積算資料 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
ダクタイル鋳鉄異形管-GX形、内面エポキシ粉体-	420	260192040070	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	90°×呼び径400mm	個	
		260192040170		45°×呼び径400mm		
		260192040270		22・1/2°×呼び径400mm		
		260192040370		11・1/4°×呼び径400mm		
		260192040470	5・5/8°×呼び径400mm	個		
		260192050070	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管		45°×呼び径400mm	
		260192050170	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 フランジ付T字管	呼び径400×75mm	個	
		260192060210	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 フランジ付T字管	呼び径400×100mm		
		260192060220	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 フランジ付T字管	呼び径400×150mm	個	
		260192085210	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 排水T字管	呼び径400mm	個	
		260192090070	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 帽	呼び径400mm	個	
		260192100070	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 継ぎ輪	呼び径400mm	個	
		260192110070	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受短管	呼び径400mm	個	
		260192130070	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材料	呼び径400mm 異形管・ソフトシール弁用	個	
		260192140070	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 ライナ	呼び径400mm ライナボード含む	個	
		260192535070	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 挿し口リング	タッピンねじ 呼び径400mm	個	
水道配水用ポリエチレン管継手	424	262250800105	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF Sベンド 呼び径50mm×300H	個	
		262250800110		EF Sベンド 呼び径75mm×300H		
		262250800120		EF Sベンド 呼び径100mm×300H		
		262250800130		EF Sベンド 呼び径150mm×300H		
		262250800205		EF Sベンド 呼び径50mm×450H		
		262250800210		EF Sベンド 呼び径75mm×450H		
		262250800220		EF Sベンド 呼び径100mm×450H		
		262250800230		EF Sベンド 呼び径150mm×450H		
		262250800005		EF Sベンド 呼び径50mm×600H		
		262250500005		EF 11・1/4°ベンド 呼び径50mm		
		262250500040		EF 11・1/4°ベンド 呼び径200mm		
		262250400005		EF 22・1/2°ベンド 呼び径50mm		
		262250400040		EF 22・1/2°ベンド 呼び径200mm		
		262250300005		EF 45°ベンド 呼び径50mm		
		262250300040		EF 45°ベンド 呼び径200mm		
		262250200005		EF 90°ベンド 呼び径50mm		
		262250200040		EF 90°ベンド 呼び径200mm		
		262250600005		EF チーズ 呼び径50×50mm		
		262250600070		EF チーズ 呼び径200×75mm		
		262250600080		EF チーズ 呼び径200×100mm		
		262250600090		EF チーズ 呼び径200×150mm		
		262250600100		EF チーズ 呼び径200×200mm		
		262250700025		フランジ付EFチーズ 呼び径100×100mm		
		262250700050		フランジ付EFチーズ 呼び径200×75mm		
	262250700060	フランジ付EFチーズ 呼び径200×100mm				
	262250150005	EF キャップ 呼び径50mm				
	262250150040	EF キャップ 呼び径200mm				
	425	262251300110	水道配水用PE管継手 スピゴット継手	Sベンド 呼び径50mm×300H	個	
		262251300120		Sベンド 呼び径75mm×300H		
		262251300130		Sベンド 呼び径100mm×300H		
		262251300140		Sベンド 呼び径150mm×300H		
		262251300210		Sベンド 呼び径50mm×450H		
		262251300220		Sベンド 呼び径75mm×450H		
262251300230	Sベンド 呼び径100mm×450H					

2017年4月号 積算資料 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名	
水道配水用ポリエチレン管継手	425	262251300240	水道配水用PE管継手 スピゴット継手	Sベンド 呼び径150mm×450H	個		
		262251150050		キャップ 呼び径200mm			
		262251100040		フランジ 呼び径200mm			
		262251250050		レデューサ 呼び径200×75mm			
		262251250060		レデューサ 呼び径200×100mm			
		262251250070		レデューサ 呼び径200×150mm			
		262250850105	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受Sベンド 呼び径50mm×300H	個		
		262250850110		EF片受Sベンド 呼び径75mm×300H			
		262250850120		EF片受Sベンド 呼び径100mm×300H			
		262250850130		EF片受Sベンド 呼び径150mm×300H			
		262250850205		EF片受Sベンド 呼び径50mm×450H			
		262250850210		EF片受Sベンド 呼び径75mm×450H			
		262250850220		EF片受Sベンド 呼び径100mm×450H			
		262250850230		EF片受Sベンド 呼び径150mm×450H			
		262250850005		EF片受Sベンド 呼び径50mm×600H			
		262250550005		EF片受11・1/4°ベンド 呼び径50mm			
		262250550040		EF片受11・1/4°ベンド 呼び径200mm			
		262250450005		EF片受22・1/2°ベンド 呼び径50mm			
		262250450040		EF片受22・1/2°ベンド 呼び径200mm			
		262250350005		EF片受45°ベンド 呼び径50mm			
		262250350040		EF片受45°ベンド 呼び径200mm			
		262250250005		EF片受90°ベンド 呼び径50mm			
		262250250040		EF片受90°ベンド 呼び径200mm			
		262250650040		EF片受チーズ 呼び径200×75mm			
		262250650050		EF片受チーズ 呼び径200×100mm			
		262250650060		EF片受チーズ 呼び径200×150mm			
		262250650070		EF片受チーズ 呼び径200×200mm			
		262250750030		フランジ付EF片受チーズ 呼径200×75mm			
		262250750040		フランジ付EF片受チーズ 呼径200×100mm			
		262250760005		EFフランジ 呼び径50mm			
		262250760040		EFフランジ 呼び径200mm			
		262250770050		EF片受レデューサ 呼び径200×75mm			
		262250770060		EF片受レデューサ 呼び径200×100mm			
262250770070	EF片受レデューサ 呼び径200×150mm						
マンホール用足掛金物	459	152371050110	マンホール用足掛金物 アメニティストエップ	RC15 T-250 完全被覆型 φ19	個	本宏製作所	
		152371050120		RC17.5 T-200 完全被覆型 φ19			
		152371050130		RC30 T-200 完全被覆型 φ19			
		152371050140		RC30 T-250 完全被覆型 φ19			
		152371050150		RC30 T-300 完全被覆型 φ19			
		152371050160		RC40 T-250 完全被覆型 φ19			
		152371050170		RC40 T-300 完全被覆型 φ19			
		152371015010	マンホール用足掛金物 ノーブレンロフティーステップ	MN25D-RF φ19	個		三山工業
		152371015020		MN32DA-RF φ19			
		152371015030		MN32DB-RF φ19			
		152371015040		MN32DC-RF φ19			
		152371015050		MN425DA-RF φ19			
		152371015060		MN425DB-RF φ19			
		152371015070		MN425DC-RF φ22			
152371015110	GM25S-RF φ19	個	三山工業				
152371015120	G30SW-RF φ19						

2017年4月号 積算資料 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
マンホール用足掛金物	459	152371015130	マンホール用足掛金物ノーブレンロフティーステップ	G40SW-RF φ19	個	三山工業
係船柱	476	300201010200	係船柱 直柱	けん引耐力 2000kN アンカーボルト含む	基	
コンクリート積みブロック (3) ーブランド品ー	483	153217020010	C o 積ブロック ニューストン 間知石型	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217021010	C o 積ブロック ニューストン ポーラス型	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153211615010	C o 積ブロック アニーヴンピオポーラススプリットン	高250×幅400×控365 10.0個/m2	個	センシン
		153211617010	C o 積ブロック エコポーラススプリットン	高250×幅400×控350 10.0個/m2	個	センシン
大型積みブロック (3) ーブランド品ー	487	153260600010	SFブロック A-1	1000×1500×750mm 1772kg	個	新和コンクリート工業
		153260600020		1000×1500×1000mm 1965kg		
		153260600030		1000×1500×1500mm 2335kg		
		153260600110	SFブロック B-1	1000×750×750mm 938kg	個	新和コンクリート工業
		153260600120		1000×750×1000mm 1082kg		
		153260600130		1000×750×1500mm 1360kg		
張りブロック (2) ーブランド品ー	489	153300130001	張りブロック ストーンサークル擬石300型	950×950×120mm 277kg	個	共和コンクリート工業
		153300010001	張りブロック ストーンサークル擬石360型	950×950×150mm 339kg	個	共和コンクリート工業
		153300100001	張りブロック グラックスI型	997×997×300mm 347kg	個	共和コンクリート工業
		153300070001	張りブロック グラックスII型	997×997×400mm 455kg	個	共和コンクリート工業
連結ブロック (2) ーブランド品ー	489	153341010010	連結ブロック ダイヤカットII型A	1200×500×250mm 217kg	個	
		153341010110	連結ブロック ダイヤカットIII型	1200×996×200mm 360.4kg	個	
法枠ブロック (2) ーブランド品ー	494	153315010010	法枠ブロック 十字法枠300型A	1410×1410×220mm 310.0kg	個	共和コンクリート工業
防風柵・防雪柵	504	334211510010	スノーバリヤー	SB200-45	基	日本サミコン
		334211510020		SB300-45		
		334211510030		SB400-45A		
		334215500415	WD型防風柵	WD-60・75 地上高1.5 支柱間隔3.0m	m	JFE建材フェンス
		334215500420		WD-60・75 地上高2.0 支柱間隔3.0m		
		334214510015	防風柵	NCH-150 地上高1.6 支柱間隔3.0m	m	ニッケンフェンス&メタル
		334214510025		NCH-250 地上高2.5 支柱間隔3.0m		
		334214510035		NCH-350 地上高3.6 支柱間隔3.0m		
		334214510040		NCH-400 地上高4.0 支柱間隔3.0m		
		334214510060		NCH-600 地上高6.0 支柱間隔3.0m		
		334214510070		NCH-700 地上高7.0 支柱間隔3.0m		
		334214510080		NCH-800 地上高8.0 支柱間隔3.0m		
		334214510090		NCH-900 地上高9.0 支柱間隔3.0m		
		334214510100		NCH-1000 地上高10.0 支柱間隔3.0m		
		334214010160		DPH-600 地上高6.0 支柱間隔3.0m		
コンクリート擁壁 ー法止ブロックー	507	151320021010	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-JP100	高1000×長2000mm 870kg	個	藤林コンクリート工業
		151320021020	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-JP125	高1250×長2000mm 1130kg	個	藤林コンクリート工業
		151320021030	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-JP150	高1500×長2000mm 1330kg	個	藤林コンクリート工業
		151320021040	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-JP175	高1750×長2000mm 1680kg	個	藤林コンクリート工業
		151320021050	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-JP200	高2000×長2000mm 1890kg	個	藤林コンクリート工業
		151320021060	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-JP225	高2250×長2000mm 2280kg	個	藤林コンクリート工業
		151320021070	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-JP250	高2500×長2000mm 2550kg	個	藤林コンクリート工業
		151320021080	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-JP275	高2750×長2000mm 3070kg	個	藤林コンクリート工業
		151320021090	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-JP300	高3000×長2000mm 3410kg	個	藤林コンクリート工業
		151320021100	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-JP325	高3250×長2000mm 4100kg	個	藤林コンクリート工業
		151320021110	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-JP350	高3500×長2000mm 4430kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022010	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL75	高750×長2000mm 660kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022020	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL100	高1000×長2000mm 810kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022030	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL125	高1250×長2000mm 1170kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022040	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL150	高1500×長2000mm 1320kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022050	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL175	高1750×長2000mm 1730kg	個	藤林コンクリート工業

2017年4月号 積算資料 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
コンクリート擁壁 ー法止ブロックー	507	151320022060	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL200	高2000×長2000mm 1890kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022070	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL225	高2250×長2000mm 2560kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022080	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL250	高2500×長2000mm 2740kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022090	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL275	高2750×長2000mm 3550kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022100	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL300	高3000×長2000mm 3740kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022110	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL325	高3250×長2000mm 5630kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022120	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL350	高3500×長2000mm 5890kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022130	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL375	高3750×長2000mm 6170kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022140	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL400	高4000×長2000mm 6440kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022210	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL325	高3250×長1000mm 2800kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022220	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL350	高3500×長1000mm 2930kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022230	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL375	高3750×長1000mm 3070kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022240	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL400	高4000×長1000mm 3240kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022250	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL425	高4250×長1000mm 4340kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022260	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL450	高4500×長1000mm 4510kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022270	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL475	高4750×長1000mm 4680kg	個	藤林コンクリート工業
		151320022280	コンクリート擁壁 法止ブロック FL-IL500	高5000×長1000mm 4840kg	個	藤林コンクリート工業
漏水対策種 (トンネル・地下構造物用)	521	270801010010	漏水対策種 線導水種材 アーチ・ドレン	No. 170 道路 導水幅165mm グレイ色	m	ニホン・ドレン
		270801010040		No. 170 道路 導水幅165mm 透明色		
		270801010030		No. 170 耐寒 導水幅165mm グレイ色		
		270801010050		No. 170 耐寒 導水幅165mm 透明色		
		270801010020		No. 170 鉄道 導水幅165mm グレイ色		
		270801010060		No. 170 鉄道 導水幅165mm 透明色		
		270801010160		No. 220 鉄道 導水幅215mm 透明色		
		270801010210		No. 270 道路 導水幅265mm グレイ色		
		270801010240		No. 270 道路 導水幅265mm 透明色		
		270801010230		No. 270 耐寒 導水幅265mm グレイ色		
		270801010250		No. 270 耐寒 導水幅265mm 透明色		
		270801010220		No. 270 鉄道 導水幅265mm グレイ色		
		270801010260		No. 270 鉄道 導水幅265mm 透明色		
		270801010360		No. 300 鉄道 導水幅300mm 透明色		
		270801010410		No. 370 道路 導水幅365mm グレイ色		
		270801010440		No. 370 道路 導水幅365mm 透明色		
		270801010430		No. 370 耐寒 導水幅365mm グレイ色		
		270801010450		No. 370 耐寒 導水幅365mm 透明色		
		270801010420		No. 370 鉄道 導水幅365mm グレイ色		
		270801010460		No. 370 鉄道 導水幅365mm 透明色		
		270801010560		No. 470 鉄道 導水幅465mm 透明色		
		270801010610		No. 570 道路 導水幅565mm グレイ色		
		270801010640		No. 570 道路 導水幅565mm 透明色		
		270801010630		No. 570 耐寒 導水幅565mm グレイ色		
		270801010650		No. 570 耐寒 導水幅565mm 透明色		
		270801010620		No. 570 鉄道 導水幅565mm グレイ色		
		270801010660		No. 570 鉄道 導水幅565mm 透明色		
		270801010710		No. 670 道路 導水幅665mm グレイ色		
		270801010740		No. 670 道路 導水幅665mm 透明色		
		270801010730		No. 670 耐寒 導水幅665mm グレイ色		
		270801010750		No. 670 耐寒 導水幅665mm 透明色		
		270801010720		No. 670 鉄道 導水幅665mm グレイ色		
270801010760	No. 670 鉄道 導水幅665mm 透明色					

2017年4月号 積算資料 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
漏水対策樋（トンネル・地下構造物用）	521	270801010810	漏水対策樋 線導水樋材 アーチ・ドレン	No. 770 道路 導水幅765mm グレイ色	m	ニホン・ドレン
		270801010840		No. 770 道路 導水幅765mm 透明色		
		270801010830		No. 770 耐寒 導水幅765mm グレイ色		
		270801010850		No. 770 耐寒 導水幅765mm 透明色		
		270801010820		No. 770 鉄道 導水幅765mm グレイ色		
		270801010860		No. 770 鉄道 導水幅765mm 透明色		
		270801010910		No. 1000 道路 導水幅965mm グレイ色		
		270801010940		No. 1000 道路 導水幅965mm 透明色		
		270801010930		No. 1000 耐寒 導水幅965mm グレイ色		
		270801010950		No. 1000 耐寒 導水幅965mm 透明色		
		270801010920		No. 1000 鉄道 導水幅965mm グレイ色		
		270801010960		No. 1000 鉄道 導水幅965mm 透明色		

2017年4月号 積算資料 追加規格一覧表

分類：建築資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
アスファルト防水材	573	360109210010	防水用ポリエチレンフィルム	厚0.15mm	m ²	
錠前	607	452111644040	錠前 edロックPLUS	WS200-00 B/S64mm	個	アルファ
板ガラス	608	460102510010	耐熱強化ガラス	FR5 厚5mm 2.0m ² 以下	m ²	
		460102510020		FR5 厚5mm 4.0m ² 以下		
		460102520010		FR6.5 厚6.5mm 2.0m ² 以下		
		460102520020		FR6.5 厚6.5mm 4.0m ² 以下		
		460102530010		FR8 厚8mm 2.0m ² 以下		
		460102530020		FR8 厚8mm 4.0m ² 以下		
		460102530030		FR8 厚8mm 6.0m ² 以下		
		460102540010		FR10 厚10mm 2.0m ² 以下		
		460102540020		FR10 厚10mm 4.0m ² 以下		
		460102540030		FR10 厚10mm 6.0m ² 以下		
	609	460105060010	強化ガラス	T15 厚15mm 4.0m ² 以下 特注品	m ²	
		460105060020		T15 厚15mm 6.0m ² 以下 特注品		
		460105070010		T19 厚19mm 4.0m ² 以下 特注品		
		460105070020		T19 厚19mm 6.0m ² 以下 特注品		
	609	460105540010	倍強度ガラス	HS12 厚12mm 4.0m ² 以下 特注品	m ²	
		460105540020		HS12 厚12mm 6.0m ² 以下 特注品		
	609	460106061010	合わせガラス	FL5+FL6 厚11mm	m ²	
		460106076010		FL6+FL8 厚14mm		
		460106081010		FL8+FL8 厚16mm		
		460106081020		FL8+FL10 厚18mm		
		460106082010		FL10+FL10 厚20mm		
		460106082020		FL10+FL12 厚22mm		
		460106082210		FL12+FL12 厚24mm		
		460106081110		FL8+PW6.8 厚14.8mm		
		460106151010		FL5+FR5 厚10mm		
		460106151020		FL5+FR6.5 厚11.5mm		
		460106152010		FL6+FR6.5 厚12.5mm		
		460106153010		FL8+FR6.5 厚14.5mm		
		460106161010		T8+T8 厚16mm		
		460106162010		T10+T10 厚20mm		
	460106163010	T12+T12 厚24mm				
	610	460106572020	複層ガラス	FL6+A12+FL8 厚26mm	m ²	
		460106600020		FL6+A12+PW6.8 厚24.8mm		
		460106610020		FL8+A12+PW6.8 厚26.8mm		
		460106616010		FL5+A6+FR5 厚16mm		
		460106616110		FL5+A6+FR6.5 厚17.5mm		
		460106616120		FL5+A12+FR6.5 厚23.5mm		
		460106617110		FL6+A6+FR6.5 厚18.5mm		
		460106617120		FL6+A12+FR6.5 厚24.5mm		
		460106618110		FL8+A6+FR6.5 厚20.5mm		
460106618120		FL8+A12+FR6.5 厚26.5mm				
610	460106670020	Low-E 複層ガラス	Low-E5+A6+FL6 厚17mm	m ²		
	460106680020		Low-E6+A6+FL8 厚20mm			
	460106685010		Low-E8+A6+FL8 厚22mm			
	460106685020		Low-E8+A6+FL10 厚24mm			
	460106690010		Low-E10+A6+FL10 厚26mm			
カーペット	615	490111047030	タフテッドカーペット ポンフリーII	W100 厚9.5mm	m ²	東リ
繊維強化セメント板 ーブランド品ー	626	482313710030	けい酸カルシウム板 セラリエZ	内装系 厚3×幅910×長2420mm	枚	タキロン

2017年4月号 積算資料 追加規格一覧表

分類：建築資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
せっこうボード ー下地材ー	627	481502020010	シーリングせっこうボード	不燃 厚12.5×幅910×長1820mm	枚	
		481502020020		不燃 厚12.5×幅910×長2420mm		
せっこうボード用目地処理材	627	481509010110	ジョイントコンパウンド	下塗用 反応硬化型 粉末状	kg	
		481509010210		上塗用 反応硬化型 粉末状		
		481509010310		下・上塗兼用 反応硬化型 粉末状		
		481509010320		下・上塗兼用 乾燥硬化型 粉末状		
		481509020010		ジョイントテープ		
カーテン	635	491211050090	カーテン ドレープ LS-60429	ポリエステル100 幅100cm	m	リリカラ
		491214050040	カーテン レース LS-60497	ポリエステル100 幅200cm	m	リリカラ

2017年4月号 積算資料 追加規格一覧表

分類：電気設備資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名					
ケーブル保護用多孔陶管	696	073020094010	ケーブル保護用多孔陶管 セラダクトA コンダクト	φ75 4孔 223×223×600mm	組	杉江製陶					
		073020094020		φ75 4孔 223×223×150mm							
		073020094210		φ75 4孔 端末管							
		073020096010		φ75 6孔 223×310×600mm							
		073020096020		φ75 6孔 223×310×150mm							
		073020096210		φ75 6孔 端末管							
		073020099010		φ75 9孔 296×296×600mm							
		073020099020		φ75 9孔 296×296×150mm							
		073020099210		φ75 9孔 端末管							
		073020087030		φ30+50 12孔 239×239×200mm			組	杉江製陶			
		073020087100		φ30+50 12孔 曲管5° 200R							
		073020086030		φ30+50 16孔 267×267×200mm							
		073020086100		φ30+50 16孔 曲管5° 200R							
高圧配電制御機器	721	074105030020	高圧交流気中負荷開閉器PAS過電流ロック形 鋼板	7200V 200A 無方向性 モールド LA	個						
		074105030030		7200V 300A 無方向性 モールド LA							
		074105030040		7200V 400A 無方向性 モールド LA							
		074105035020		7200V 200A 無方向性 モールド VT							
		074105035030		7200V 300A 無方向性 モールド VT							
		074105035040		7200V 400A 無方向性 モールド VT							
		074105040220		7200V 200A 無方向性モールドVT・LA							
		074105040230		7200V 300A 無方向性モールドVT・LA							
		074105040240		7200V 400A 無方向性モールドVT・LA							
		074105030120		7200V 200A 方向性 モールド LA							
		074105030130		7200V 300A 方向性 モールド LA							
		074105030140		7200V 400A 方向性 モールド LA							
		074105035120		7200V 200A 方向性 モールド VT							
		074105035130		7200V 300A 方向性 モールド VT							
		074105035140		7200V 400A 方向性 モールド VT							
		074105080020		7200V 200A 無方向性 モールド LA			個				
		074105080030		7200V 300A 無方向性 モールド LA							
		074105080040		7200V 400A 無方向性 モールド LA							
		074105085020		7200V 200A 無方向性 モールド VT							
		074105085030		7200V 300A 無方向性 モールド VT							
		074105085040		7200V 400A 無方向性 モールド VT							
		074105090220		7200V 200A 無方向性モールドVT・LA							
		074105090230		7200V 300A 無方向性モールドVT・LA							
		074105090240		7200V 400A 無方向性モールドVT・LA							
		074105080120		7200V 200A 方向性 モールド LA							
		074105080130		7200V 300A 方向性 モールド LA							
		074105080140		7200V 400A 方向性 モールド LA							
		074105085120		7200V 200A 方向性 モールド VT							
		074105085130		7200V 300A 方向性 モールド VT							
		074105085140		7200V 400A 方向性 モールド VT							
		インターホン		778					079175155100	インターホン 業務用 トイレ等呼出し表示装置	NBR-7WA 呼出しボタン
							079175160010	インターホン 業務用 ハンディナースシステム	NBM-20B/A-HP 20局用親機	台	アイホン
079175160020	NBM-40B/A-HP 40局用親機										
079172115060	インターホン 家庭用 カラーテレビドアホン		KCS-1AR 玄関子機1台・親機1台セット		台	アイホン					
079172115070			JH-24AP 玄関子機1台・親機1台セット								
079172115080			JH-2HD-T JH-24AP用増設親機								

2017年4月号 積算資料 追加規格一覧表

分類：機械設備資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名		
ハウジング形管継手	824	081752017010	ハウジング形管継手 ヴィクトリックジョイント	Nリング 25mm	本	日本ヴィクトリック		
		081752017020		Nリング 32mm				
		081752017030		Nリング 40mm				
		081752017040		Nリング 50mm				
		081752017050		Nリング 65mm				
		081752017060		Nリング 80mm				
		081752017070		Nリング 100mm				
		081752017080		Nリング 125mm				
		081752017090		Nリング 150mm				
		081752017100		Nリング 200mm				
		081752017110		Nリング 250mm				
081752017120	Nリング 300mm							
自動調整弁	861	086201527032	自動調整弁 液体用減圧弁 P100-3Y	1.6MPa フランジ 32A	個	フシマン		
		086201527040		1.6MPa フランジ 40A				
		086201527050		1.6MPa フランジ 50A				
		086203021032	1.0MPa ねじ込み 32A					
		086203021040	1.0MPa ねじ込み 40A					
086203021050	1.0MPa ねじ込み 50A							
衛生陶器	879	083090025215	衛生陶器 節水Ⅰ形大便器 温水洗浄便座付	C710R FV	組			
		083090025415		C1200R 防露式密結形ロータンク				
		083090025425		C1200R 防露式手洗付密結形ロータンク				
		083090026215	衛生陶器 節水Ⅱ形大便器 温水洗浄便座付	C710S FV			組	
		083090026315		C910S FV				
		083090026415		C1200S 防露式密結形ロータンク				
		083090026425		C1200S 防露式手洗付密結形ロータンク				
		083090026515		C1210S 防露式密結形ロータンク				
		083090026525	C1210S 防露式手洗付密結形ロータンク					
	083090025210	衛生陶器 節水Ⅰ形大便器 普通便座付	C710R FV	組				
	083090025410		C1200R 防露式密結形ロータンク					
	083090025420		C1200R 防露式手洗付密結形ロータンク					
	083090026210	衛生陶器 節水Ⅱ形大便器 普通便座付	C710S FV			組		
	083090026310		C910S FV					
	083090026410		C1200S 防露式密結形ロータンク					
	083090026420		C1200S 防露式手洗付密結形ロータンク					
	083090026510		C1210S 防露式密結形ロータンク					
	083090026520	C1210S 防露式手洗付密結形ロータンク						
	083090031015	衛生陶器 高座面形大便器 温水洗浄便座付	C1111R 節水FV(レバー)	組				
	083090031025		C1111R 自動FV					
	083090031035		C1111R 防露式密結形ロータンク					
	083090031045		C1111R 防露式手洗付密結形ロータンク					
	083090032015		C1111S FV					
	083090031010	衛生陶器 高座面形大便器 普通便座付	C1111R 節水FV(レバー)			組		
	083090031020		C1111R 自動FV					
	083090031030		C1111R 防露式密結形ロータンク					
	083090031040		C1111R 防露式手洗付密結形ロータンク					
083090032010	C1111S FV							
083090040310	衛生陶器 専用洗浄弁式小便器	U620 壁掛 大 FV洗浄(自動)	組					
083090040360		U610 床置 大 FV洗浄(自動)						
883	083090060145	衛生陶器 洗面器	L410 大形 自動水栓	組				
			L420 小形 自動水栓					

2017年4月号 積算資料 追加規格一覧表

分類：機械設備資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名		
衛生陶器	883	083090060370	衛生陶器 洗面器 身障者用	L 5 1 1 自動混合水栓	組			
		083090070010	衛生陶器 掃除流し	S 2 1 0 給水ホースなし	組			
排水金具	886	083015410040	排水金具 床排水トラップ (わん形)	T 5 A 非防水層用 呼び径 4 0 mm	個			
		083015410050		T 5 A 非防水層用 呼び径 5 0 mm				
		083015410065		T 5 A 非防水層用 呼び径 6 5 mm				
		083015410080		T 5 A 非防水層用 呼び径 8 0 mm				
		083015410100		T 5 A 非防水層用 呼び径 1 0 0 mm				
		083015411040		T 5 B 防水層用 呼び径 4 0 mm				
		083015411050		T 5 B 防水層用 呼び径 5 0 mm				
		083015411065		T 5 B 防水層用 呼び径 6 5 mm				
		083015411080		T 5 B 防水層用 呼び径 8 0 mm				
		083015411100		T 5 B 防水層用 呼び径 1 0 0 mm				
	886	083015450040	排水金具 P型排水トラップ	ねじ込み型 鋳鉄製 呼び径 4 0 mm	個			
		083015450050		ねじ込み型 鋳鉄製 呼び径 5 0 mm				
		083015450065		ねじ込み型 鋳鉄製 呼び径 6 5 mm				
		083015450080		ねじ込み型 鋳鉄製 呼び径 8 0 mm				
		083015450100		ねじ込み型 鋳鉄製 呼び径 1 0 0 mm				
		083015460040		排水層用共栓付 鋳鉄製 呼び径 4 0 mm			個	
	083015460050	排水層用共栓付 鋳鉄製 呼び径 5 0 mm						
	083015460065	排水層用共栓付 鋳鉄製 呼び径 6 5 mm						
	083015460080	排水層用共栓付 鋳鉄製 呼び径 8 0 mm						
	083015460100	排水層用共栓付 鋳鉄製 呼び径 1 0 0 mm						
887	083067010025	排水金具 配管用防虫網	内ねじ型 黄銅製 呼び径 2 5 mm	個				
	083067010032		内ねじ型 黄銅製 呼び径 3 2 mm					
	083067010040		内ねじ型 黄銅製 呼び径 4 0 mm					
	083067010050		内ねじ型 黄銅製 呼び径 5 0 mm					
	083067010065		内ねじ型 黄銅製 呼び径 6 5 mm					
	083067010080		内ねじ型 黄銅製 呼び径 8 0 mm					
	083067010100		内ねじ型 黄銅製 呼び径 1 0 0 mm					
	083067010125		内ねじ型 黄銅製 呼び径 1 2 5 mm					
083067010150	内ねじ型 黄銅製 呼び径 1 5 0 mm							
排水金具 ーブランド品ー	888	083066000110	排水金具 ドルゴ通気弁 屋内通気方式	J D E - 4 0 呼び径 4 0 mm Eソケット付	個	森永エンジニアリング		
		083066000120		J D E - 5 0 呼び径 5 0 mm Eソケット付				
		083066000130		J D E - 6 5 呼び径 6 5 mm Eソケット付				
		083066000140		J D E - 7 5 呼び径 7 5 mm Eソケット付				
		083066000150		J D E - 1 0 0 呼び径 1 0 0 mm Eソケット付				
		083066000160		J D - 1 2 5 呼び径 1 2 5 mm				
		083066000210		J D E C - 4 0 呼び径 4 0 mm Eソケット付			個	森永エンジニアリング
		083066000220		J D E C - 5 0 呼び径 5 0 mm Eソケット付				
	083066000230	J D E C - 6 5 呼び径 6 5 mm Eソケット付						
	083066000240	J D E C - 7 5 呼び径 7 5 mm Eソケット付						
	083066000250	J D E C - 1 0 0 呼び径 1 0 0 mm Eソケット付						
	083066000260	J D C - 1 2 5 呼び径 1 2 5 mm						
	バルブボックス	889	083071040010	バルブボックス 壁埋込形散水栓ボックス	W B - 1 3 ステンレス製	個		
			083071040020		W B - 2 0 ステンレス製			
消火栓器具	896	084120640010	消火栓器具 屋内消火栓	広範囲型 2号消火栓 単独	組			
		084120650010		広範囲型 2号消火栓 消火器スペース付				
		084120660010		広範囲型 2号消火栓 放水口併設				
		084120010100		1号消火栓 H B - 2 B 放水口併設			組	
084120021010	易操作性 1号消火栓 H B - 1 A 単独							

2017年4月号 積算資料 追加規格一覧表

分類：機械設備資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
消火栓器具	896	084120021020	消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	易操作性1号消火栓 HB-1B 単独	組	
		084120021030		易操作性1号消火栓 HB-1AS 消火器スペース付		
		084120021040		易操作性1号消火栓 HB-1BS 消火器スペース付		
		084120021050		易操作性1号消火栓 HB-1A 放水口併設		
		084120021060		易操作性1号消火栓 HB-1B 放水口併設		
		084120021110		易操作性1号消火栓 HB-2A 単独		
		084120021120		易操作性1号消火栓 HB-2B 単独		
		084120021130		易操作性1号消火栓 HB-2A 放水口併設		
		084120021140		易操作性1号消火栓 HB-2B 放水口併設		
		084120035010		広範囲型2号消火栓 HB-4A 単独		
		084120035020		広範囲型2号消火栓 HB-4B 単独		
		084120035030		広範囲型2号消火栓 HB-4AS 消火器スペース付		
		084120035040		広範囲型2号消火栓 HB-4BS 消火器スペース付		
		084120035050		広範囲型2号消火栓 HB-4A 放水口併設		
	084120035060	広範囲型2号消火栓 HB-4B 放水口併設				
	897	084121030120	消火栓器具 双口送水口	自立型 100×65×65 ステンレス製	台	
		084121035120	消火栓器具 単口採水口	自立型 100×75 ステンレス製	台	
		084121036120	消火栓器具 双口採水口	自立型 100×75×75 ステンレス製	台	
		084121090065	消火栓器具 消火栓弁 回転式	日本消防設備安全センター認定品 65A×45°	個	