

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名	
摩擦接合用高力ボルト	11	123001016035	高力ボルト 六角 F10T (2種B)	M16×長35mm 194g/組	組		
		123001016085		M16×長85mm 273g/組			
		123001016090		M16×長90mm 281g/組			
		123001016095		M16×長95mm 289g/組			
		123001016100		M16×長100mm 296g/組			
		123001020040	高力ボルト 六角 F10T (2種A)	M20×長40mm 336g/組	組		
		123001022045		M22×長45mm 481g/組			
		123001022155		M22×長155mm 809g/組			
		123001022160		M22×長160mm 824g/組			
		123001024050		M24×長50mm 648g/組			
		123001024055		M24×長55mm 666g/組			
		123001024160		M24×長160mm 1039g/組			
		123001024165		M24×長165mm 1057g/組			
		123001024170		M24×長170mm 1075g/組			
		123001024175		M24×長175mm 1093g/組			
	123001024180	M24×長180mm 1111g/組					
	123002016090	高力ボルト トルシア S10T	M16×長90mm 271g/組	組			
	123002016095		M16×長95mm 279g/組				
	123002016100		M16×長100mm 287g/組				
	123002016105		M16×長105mm 295g/組				
	123002020105		M20×長105mm 484g/組				
	123002020110		M20×長110mm 497g/組				
	123002020115		M20×長115mm 510g/組				
	123002020120		M20×長120mm 523g/組				
	123002020125		M20×長125mm 536g/組				
	123002020130		M20×長130mm 549g/組				
	123002020135		M20×長135mm 560g/組				
	123002020140		M20×長140mm 573g/組				
	123002022150		M22×長150mm 763g/組				
	123002022155		M22×長155mm 778g/組				
	123002022160		M22×長160mm 793g/組				
	123002022165		M22×長165mm 808g/組				
	123002022170		M22×長170mm 823g/組				
	123002024055		M24×長55mm 631g/組				
	123002024155		M24×長155mm 991g/組				
	123002024160		M24×長160mm 1009g/組				
	123002122150		高力ボルト トルシア (耐候性) S10TW		M22×長150mm 763g/組		組
	123002122155				M22×長155mm 778g/組		
	123002122160				M22×長160mm 793g/組		
	123002122165				M22×長165mm 808g/組		
	123002122170				M22×長170mm 823g/組		
	六角ボルト	12	123041010055	六角ボルト (並ボルト) 黒皮	W3/8×長55mm 38.6g/本		本
			123041010060		W3/8×長60mm 41.4g/本		
			123041010070		W3/8×長70mm 47.0g/本		
			123041010080		W3/8×長80mm 52.5g/本		
123041013020			W1/2×長20mm 41.1g/本				
123041013025			W1/2×長25mm 45.6g/本				
123041013080			W1/2×長80mm 100.3g/本				
123041013225			W1/2×長225mm 244.6g/本				
123041016025			W5/8×長25mm 79.7g/本				

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
六角ボルト	12	123041016032	六角ボルト（並ボルト）黒皮	W5/8×長32mm 89.6g/本	本	
		123041016038		W5/8×長38mm 98.9g/本		
		123041016115		W5/8×長115mm 218.6g/本		
		123041016125		W5/8×長125mm 234.1g/本		
		123041016150		W5/8×長150mm 273.0g/本		
		123041016250		W5/8×長250mm 428.4g/本		
		123041019020		W3/4×長20mm 125g/本		
		123041019025		W3/4×長25mm 134g/本		
		123041019032		W3/4×長32mm 149g/本		
		123041019038		W3/4×長38mm 162g/本		
		123041019045		W3/4×長45mm 178g/本		
		123041019050		W3/4×長50mm 189g/本		
		123042008035		M8×長35mm 18.5g/本		
		123042008040		M8×長40mm 20.5g/本		
		123042008045		M8×長45mm 22.4g/本		
		123042008050		M8×長50mm 24.4g/本		
		123042008055		M8×長55mm 26.4g/本		
		123042008060		M8×長60mm 28.4g/本		
		123042008065		M8×長65mm 30.3g/本		
		123042008070		M8×長70mm 32.3g/本		
	123042008075	M8×長75mm 34.3g/本				
	123042008080	M8×長80mm 36.3g/本				
	123042008090	M8×長90mm 40.2g/本				
	123042008100	M8×長100mm 44.2g/本				
	123042010035	M10×長35mm 32.4g/本				
	123042012025	M12×長25mm 37.8g/本				
	123042012030	M12×長30mm 41.5g/本				
	123042012035	M12×長35mm 45.9g/本				
	123042012160	M12×長160mm 156.0g/本				
	123042012170	M12×長170mm 164.9g/本				
	123042012180	M12×長180mm 173.8g/本				
	123042012190	M12×長190mm 182.6g/本				
	123042012200	M12×長200mm 191.5g/本				
	123042016025	M16×長25mm 75.9g/本				
	123042016030	M16×長30mm 82.6g/本				
	123042016035	M16×長35mm 89.4g/本				
	123042016160	M16×長160mm 284.7g/本				
	123042016170	M16×長170mm 300.5g/本				
	123042016180	M16×長180mm 316.3g/本				
	123042016190	M16×長190mm 332.1g/本				
	123042020160	M20×長160mm 454.9g/本				
	123042020170	M20×長170mm 479.6g/本				
	123042020190	M20×長190mm 529.0g/本				
	123042020220	M20×長220mm 598.5g/本				
	123042020240	M20×長240mm 647.9g/本				
	123042020260	M20×長260mm 697.3g/本				
	123042020280	M20×長280mm 746.7g/本				
	123042022045	M22×長45mm 212.9g/本				
	123042022085	M22×長85mm 330.1g/本				
	123042022160	M22×長160mm 551.2g/本				
	13		六角ボルト（中ボルト）黒皮		本	

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
六角ボルト	13	123042022170	六角ボルト（中ボルト）黒皮	M22×長170mm 581.0g/本	本	
		123042022190		M22×長190mm 640.6g/本		
		123042022220		M22×長220mm 724.9g/本		
		123042022240		M22×長240mm 784.5g/本		
		123042022260		M22×長260mm 844.1g/本		
		123042022280		M22×長280mm 903.7g/本		
		123042022300		M22×長300mm 963.3g/本		
		123042024085		M24×長85mm 404.2g/本		
		123042024160		M24×長160mm 667.4g/本		
		123042024170		M24×長170mm 702.9g/本		
		123042024190		M24×長190mm 773.9g/本		
		123042024220		M24×長220mm 873.7g/本		
		123042024240		M24×長240mm 944.7g/本		
		123042024260		M24×長260mm 1015.7g/本		
		123042024280		M24×長280mm 1086.7g/本		
		123042024300		M24×長300mm 1157.7g/本		
		123042030070		M30×長70mm 600.0g/本		
		123042030075		M30×長75mm 630.0g/本		
		123042030080		M30×長80mm 660.0g/本		
		123042030085		M30×長85mm 690.0g/本		
		123042030090		M30×長90mm 710.0g/本		
		123042030100		M30×長100mm 770.0g/本		
		123042030110		M30×長110mm 830.0g/本		
		123042030120		M30×長120mm 880.0g/本		
		123042030130		M30×長130mm 930.0g/本		
		123042030140		M30×長140mm 990.0g/本		
		123042030150		M30×長150mm 1040.0g/本		
		123042030160		M30×長160mm 1100.0g/本		
		123042030170		M30×長170mm 1150.0g/本		
		123042030180		M30×長180mm 1210.0g/本		
		123042030190		M30×長190mm 1260.0g/本		
		123042030200		M30×長200mm 1320.0g/本		
		123042030220		M30×長220mm 1420.0g/本		
	123042030240	M30×長240mm 1530.0g/本				
	123042030260	M30×長260mm 1640.0g/本				
	123042030280	M30×長280mm 1750.0g/本				
	123042030300	M30×長300mm 1870.0g/本				
	123041110055	14	六角ボルト（並ボルト）溶融亜鉛めっき	W3/8×長55mm 38.6g/本	本	
	123041110060			W3/8×長60mm 41.4g/本		
	123041110070			W3/8×長70mm 47.0g/本		
	123041110080			W3/8×長80mm 52.5g/本		
	123041113020			W1/2×長20mm 41.1g/本		
123041113025	W1/2×長25mm 45.6g/本					
123041113080	W1/2×長80mm 100.3g/本					
123041113225	W1/2×長225mm 244.6g/本					
123041116025	W5/8×長25mm 79.7g/本					
123041116032	W5/8×長32mm 89.6g/本					
123041116038	W5/8×長38mm 98.9g/本					
123041116115	W5/8×長115mm 218.6g/本					
123041116125	W5/8×長125mm 234.1g/本					

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名	
六角ボルト	14	123041116150	六角ボルト（並ボルト）溶融亜鉛めっき	W5/8×長150mm 273.0g/本	本		
		123041116250		W5/8×長250mm 428.4g/本			
		123041119020		W3/4×長20mm 125g/本			
		123041119025		W3/4×長25mm 134g/本			
		123041119032		W3/4×長32mm 149g/本			
		123041119038		W3/4×長38mm 162g/本			
		123041119045		W3/4×長45mm 178g/本			
		123041119050		W3/4×長50mm 189g/本			
		123042108035		M8×長35mm 18.5g/本			本
		123042108040		M8×長40mm 20.5g/本			
		123042108045		M8×長45mm 22.4g/本			
		123042108050		M8×長50mm 24.4g/本			
		123042108055		M8×長55mm 26.4g/本			
		123042108060		M8×長60mm 28.4g/本			
		123042108065		M8×長65mm 30.3g/本			
	123042108070	M8×長70mm 32.3g/本					
	123042108075	M8×長75mm 34.3g/本					
	123042108080	M8×長80mm 36.3g/本					
	123042108090	M8×長90mm 40.2g/本					
	123042108100	M8×長100mm 44.2g/本					
	123042110035	M10×長35mm 32.4g/本					
	123042112025	M12×長25mm 37.8g/本					
	123042112030	M12×長30mm 41.5g/本					
	123042112035	M12×長35mm 45.9g/本					
	123042112160	M12×長160mm 156.0g/本	本				
	123042112170	M12×長170mm 164.9g/本					
	123042112180	M12×長180mm 173.8g/本					
	123042112190	M12×長190mm 182.6g/本					
	123042112200	M12×長200mm 191.5g/本					
	123042116033	M16×長25mm 75.9g/本					
	123042116034	M16×長30mm 82.6g/本					
	123042116035	M16×長35mm 89.4g/本					
	123042116160	M16×長160mm 284.7g/本					
	123042116170	M16×長170mm 300.5g/本					
	123042116180	M16×長180mm 316.3g/本					
	123042116190	M16×長190mm 332.1g/本					
	123042120160	M20×長160mm 454.9g/本					
	123042120170	M20×長170mm 479.6g/本					
	123042120190	M20×長190mm 529.0g/本					
	123042120220	M20×長220mm 598.5g/本					
	123042120240	M20×長240mm 647.9g/本					
	123042120260	M20×長260mm 697.3g/本					
	123042120280	M20×長280mm 746.7g/本	本				
	123042122045	M22×長45mm 212.9g/本					
	123042122085	M22×長85mm 330.1g/本					
123042122160	M22×長160mm 551.2g/本						
123042122170	M22×長170mm 581.0g/本						
123042122190	M22×長190mm 640.6g/本						
123042122220	M22×長220mm 724.9g/本						
123042122240	M22×長240mm 784.5g/本						

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
六角ボルト	15	123042122260	六角ボルト（中ボルト）溶融亜鉛めっき	M22×長260mm 844.1g/本	本	
		123042122280		M22×長280mm 903.7g/本		
		123042122300		M22×長300mm 963.3g/本		
		123042124085		M24×長85mm 404.2g/本		
		123042124160		M24×長160mm 667.4g/本		
		123042124170		M24×長170mm 702.9g/本		
		123042124190		M24×長190mm 773.9g/本		
		123042124220		M24×長220mm 873.7g/本		
		123042124240		M24×長240mm 944.7g/本		
		123042124260		M24×長260mm 1015.7g/本		
		123042124280		M24×長280mm 1086.7g/本		
		123042124300		M24×長300mm 1157.7g/本		
		123042130070		M30×長70mm 600.0g/本		
		123042130075		M30×長75mm 630.0g/本		
		123042130080		M30×長80mm 660.0g/本		
		123042130085		M30×長85mm 690.0g/本		
		123042130090		M30×長90mm 710.0g/本		
		123042130100		M30×長100mm 770.0g/本		
		123042130110		M30×長110mm 830.0g/本		
		123042130120		M30×長120mm 880.0g/本		
		123042130130		M30×長130mm 930.0g/本		
		123042130140		M30×長140mm 990.0g/本		
		123042130150		M30×長150mm 1040.0g/本		
		123042130160		M30×長160mm 1100.0g/本		
		123042130170		M30×長170mm 1150.0g/本		
		123042130180		M30×長180mm 1210.0g/本		
		123042130190		M30×長190mm 1260.0g/本		
		123042130200		M30×長200mm 1320.0g/本		
		123042130220		M30×長220mm 1420.0g/本		
		123042130240		M30×長240mm 1530.0g/本		
123042130260	M30×長260mm 1640.0g/本					
123042130280	M30×長280mm 1750.0g/本					
123042130300	M30×長300mm 1870.0g/本					
六角ナット	15	123244000108	六角ナット 黒皮	M8 冷間ホーマー	個	
		123244000130		M30 冷間ホーマー		
		123244010108	六角ナット 溶融亜鉛めっき	M8 冷間ホーマー	個	
		123244010130		M30 冷間ホーマー		
ワッシャ	15	123245000108	丸座金 黒皮	M8	枚	
		123245000130		M30		
		123245010108	丸座金 溶融亜鉛めっき	M8	枚	
		123245010130		M30		
スタッド	16	124020913070	スタッド 頭付スタッド (JIS B 1198)	径13×長70mm アークシールド付	本	
		124020913080		径13×長80mm アークシールド付		
		124020913090		径13×長90mm アークシールド付		
		124020913100		径13×長100mm アークシールド付		
		124020913110		径13×長110mm アークシールド付		
		124020913120		径13×長120mm アークシールド付		
		124020913130		径13×長130mm アークシールド付		
		124020913140		径13×長140mm アークシールド付		
124020913150	径13×長150mm アークシールド付					

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
スタッド	16	124021000071	スタッド 頭付スタッド (JIS B 1198)	径19×長160mm アークシールド付	本	
		124021000072		径19×長170mm アークシールド付		
		124021000073		径19×長180mm アークシールド付		
		124021000075		径19×長190mm アークシールド付		
		124021000112		径22×長160mm アークシールド付		
		124021000114		径22×長170mm アークシールド付		
		124021000116		径22×長180mm アークシールド付		
		124021000118	径22×長190mm アークシールド付			
		124022000032	スタッド 異形スタッド	D13×長500mm アークシールド付	本	
		124022000036		D16×長90mm アークシールド付		
		124022000038		D16×長150mm アークシールド付		
		124022000055		D16×長350mm アークシールド付		
		124022000105		D19×長450mm アークシールド付		
		124022000117		D22×長250mm アークシールド付		
		124022000135		D22×長450mm アークシールド付		
		124022000157		D25×長250mm アークシールド付		
		124022000165		D25×長350mm アークシールド付		
124022000175	D25×長450mm アークシールド付					
あと施工アンカー ーブランド品ー	17	123030075010	差筋アンカー BD	ねじ径D10×全長450mm	本	岡部
		123030075020		ねじ径D13×全長600mm		
		123030075030		ねじ径D16×全長750mm		
		123030130115	オールアンカー SC-840	ねじ径M8×全長40mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130125	オールアンカー SC-1050	ねじ径M10×全長50mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130132	オールアンカー SC-1080	ねじ径M10×全長80mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130138	オールアンカー SC-1260	ねじ径M12×全長60mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130142	オールアンカー SC-1280	ねじ径M12×全長80mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130148	オールアンカー SC-1680	ねじ径M16×全長80mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130170	オールアンカー SC-2013	ねじ径M20×全長130mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130210	オールアンカー ST-420	外径4×全長20mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130220	オールアンカー ST-525	外径5×全長25mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130230	オールアンカー ST-640	外径6×全長40mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130240	オールアンカー ST-860	外径8×全長60mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130250	オールアンカー ST-1070	外径10×全長70mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130310	オールアンカー SY-420	外径4×全長20mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130320	オールアンカー SY-525	外径5×全長25mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130330	オールアンカー SY-630	外径6×全長30mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130340	オールアンカー SY-840	外径8×全長40mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030130350	オールアンカー SY-1050	外径10×全長50mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030152003	グリップアンカー SGA-6M	ねじ径M6×全長30mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030152005	グリップアンカー SGA-8M	ねじ径M8×全長35mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030152022	グリップアンカー SGA-16M	ねじ径M16×全長60mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030152024	グリップアンカー SGA-20M	ねじ径M20×全長80mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030152025	グリップアンカー SGA-22M	ねじ径M22×全長90mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030152026	グリップアンカー SGA-24M	ねじ径M24×全長110mm ステンレス	本	サンコーテクノ
		123030152028	グリップアンカー SGA-25	ねじ径W5/16×全長35mm ステンレス	本	サンコーテクノ
123030154003	ボルトアンカー SBA-650	ねじ径M6×全長50mm ステンレス	本	サンコーテクノ		
123030154005	ボルトアンカー SBA-865	ねじ径M8×全長65mm ステンレス	本	サンコーテクノ		
123030154040	ボルトアンカー SBA-2016	ねじ径M20×全長160mm ステンレス	本	サンコーテクノ		
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	18	123060130010	SBアンカー	16.5×200mm ガラス管 エポキシ樹脂系	本	ショーボンド化学
		123060130020		20×200mm ガラス管 エポキシ樹脂系		

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	18	123060130030	S Bアンカー	20×300mm ガラス管 エポキシ樹脂系	本	ショーボンド化学
		123060130040		25×200mm ガラス管 エポキシ樹脂系		
		123060130050		25×300mm ガラス管 エポキシ樹脂系		
		123060130060		28×300mm ガラス管 エポキシ樹脂系		
		123060140010	セメフォースアンカー150	カートリッジ 無機系 容量150ml 20本	セット	住友大阪セメント
		123060140020	セメフォースアンカー500	カートリッジ 無機系 容量500ml 10本	セット	住友大阪セメント
		123060140030	セメフォースアンカー1200	カートリッジ 無機系 容量1200ml 6本	セット	住友大阪セメント
仮設・土木用木材	56	190701019120	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長1.2m×末口6cm 1・2等込	本	
		190701019125		長1.2m×末口7.5cm 1・2等込		
		190701019150		長1.5m×末口6cm 1・2等込		
		190701019180		長1.8m×末口6cm 1・2等込		
		190701019185		長1.8m×末口7.5cm 1・2等込		
		190701019200		長2.0m×末口6cm 1・2等込		
		190701019300		長3.0m×末口6cm 1・2等込		
		190701020027		長3.0m×末口7.5cm 1・2等込		
		190701019400		長4.0m×末口6cm 1・2等込		
		190701030025		長6.0m×末口9cm 1・2等込		
		190701030028		長6.0m×末口12cm 1・2等込		
		190701030048		長7.0m×末口12cm 1・2等込		
		190701030050		長7.0m×末口15cm 1・2等込		
		190701030060		長7.0m×末口18cm 1・2等込		
	60	190700512060	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.2m×末口6cm 1・2等込	本	
		190700512075		長1.2m×末口7.5cm 1・2等込		
		190700515060		長1.5m×末口6cm 1・2等込		
		190700518060		長1.8m×末口6cm 1・2等込		
		190700518075		長1.8m×末口7.5cm 1・2等込		
		190700520060		長2.0m×末口6cm 1・2等込		
		190700530060		長3.0m×末口6cm 1・2等込		
		190700530075		長3.0m×末口7.5cm 1・2等込		
		190700540060		長4.0m×末口6cm 1・2等込		
		190700560090		長6.0m×末口9cm 1・2等込		
		190700560120		長6.0m×末口12cm 1・2等込		
		190700570120		長7.0m×末口12cm 1・2等込		
		190700570150		長7.0m×末口15cm 1・2等込		
		190700570180		長7.0m×末口18cm 1・2等込		

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名		
耐雪型ガードレール	76	251553000014	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込) 景観色塗装	新旧Gr-A2-4E	m			
		251553000023		新旧Gr-A3-3E				
		251553000032		新旧Gr-A4~5-2E				
		251553000044		新旧Gr-B2-4E				
		251553000053		新旧Gr-B3-3E				
		251553000062		新旧Gr-B4-2E				
		251553000073		新旧Gr-C2-3E				
		251553000082		新旧Gr-C3-2E				
		251553100102		新旧Gr-A2~5-2B			m	
		251553100112		新旧Gr-B2~4-2B				
251553100122	新旧Gr-C2~3-2B							
耐雪型ガードパイプ	76	251483100110	耐雪型ガードパイプ 歩車道境界土中建込 景観色塗装	Gp-Ap1-2E	m			
		251483100120		Gp-Ap2-1E				
		251483100210		Gp-Bp1-2E				
		251483100220		Gp-Bp2-1E				
		251483100310		Gp-Cp1-1.5E				
		251483100320		Gp-Cp2-1E				
		251483110110		Gp-Ap1-2B			m	
		251483110120		Gp-Ap2-1B				
		251483110210		Gp-Bp1-2B				
		251483110220		Gp-Bp2-1B				
		251483110310		Gp-Cp1-1.5B				
		251483110320		Gp-Cp2-1B				
	251483200110	Gp-A1-2E	m					
	251483200120	Gp-A2-1E						
	251483200210	Gp-B1-2E						
	251483200220	Gp-B2-1E						
	251483200310	Gp-C1-1.5E						
	251483200320	Gp-C2-1E						
	251483210110	Gp-A1-2B	m					
	251483210120	Gp-A2-1B						
	251483210210	Gp-B1-2B						
	251483210220	Gp-B2-1B						
	251483210310	Gp-C1-1.5B						
	251483210320	Gp-C2-1B						
仮設防護柵	77	251056010010	起伏・収納式仮設防護柵 GX-KSH-8	高300mm×幅300mm×長8m	m	グリックス愛知		
ガードレール基礎ブロック -サイドガード-	77	251051020010	ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC800 500×800×1000	個	藤林コンクリート工業		
		251051020015		SG-BC800 500×800×2000				
		251051020020		SG-BC900 500×900×1000				
		251051020025		SG-BC900 500×900×2000				
		251051020030		SG-BC1000 500×1000×1000				
		251051020035		SG-BC1000 500×1000×2000				
		251051020040		SG-BC1100 500×1100×1000				
		251051020045		SG-BC1100 500×1100×2000				
		251051020050		SG-BC1200 500×1200×1000				
		251051020055		SG-BC1200 500×1200×2000				
		251051020060		SG-BC1300 500×1300×1000				
		251051020065		SG-BC1300 500×1300×2000				
		251051020070		SG-BC1400 500×1400×1000				
		251051020075		SG-BC1400 500×1400×2000				



2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
ガードレール基礎ブロック - サイドガード-	77	251051020080	ガードレール基礎ブロック サイドガード	SG-BC1500 500×1500×1000	個	藤林コンクリート工業
		251051020085		SG-BC1500 500×1500×2000		
橋梁用伸縮装置	94	282230034110	橋梁用伸縮装置 3SジョイントV型	3S-20V 歩道用 伸縮量20mm	m	ショーボンド建設
		282230034120		3S-30V 歩道用 伸縮量30mm		
		282230036140	橋梁用伸縮装置 STジョイント	ST-80(G) 伸縮量80mm	m	ショーボンド建設
		282230036150		ST-100(G) 伸縮量100mm		
		282230036160		ST-120(G) 伸縮量120mm	m	秩父産業
		282230038290		LC-120 伸縮量120mm		
		282230038300		LC-150 伸縮量150mm		
		282230039610		SC-20 伸縮量20mm		
		282230039620		SC-30 伸縮量30mm		
		282230039710		SC-20-G 伸縮量20mm		
		282230039720		SC-30-G 伸縮量30mm		
		282230038100		YC-20-G 伸縮量20mm ゴム樋付		
		282230038105		YC-30-G 伸縮量30mm ゴム樋付		
		282230038110		YC-40-G 伸縮量40mm ゴム樋付		
		282230038115		YC-50-G 伸縮量50mm ゴム樋付		
		282230038120		YC-60-G 伸縮量60mm ゴム樋付		
		282230038125		YC-70-G 伸縮量70mm ゴム樋付		
		282230038130		YC-80-G 伸縮量80mm ゴム樋付		
		282230038135		YC-100-G 伸縮量100mm ゴム樋付		
		282230038140		YC-120-G 伸縮量120mm ゴム樋付		
		282230038145		YC-150-G 伸縮量150mm ゴム樋付		
		282230039210	橋梁用伸縮装置 メタルジョイント	KC-20-WG 伸縮量20mm		
		282230039220		KC-30-WG 伸縮量30mm		
		282230039230		KC-40-WG 伸縮量40mm		
		282230039240		KC-50-WG 伸縮量50mm		
		282230039250		KC-60-WG 伸縮量60mm		
		282230039260		KC-70-WG 伸縮量70mm		
		282230039810		SC-20-WG 伸縮量20mm		
		282230039820		SC-30-WG 伸縮量30mm		
		282230038150		YC-20-WG 伸縮量20mm ゴム樋付		
		282230038155		YC-30-WG 伸縮量30mm ゴム樋付		
		282230038160		YC-40-WG 伸縮量40mm ゴム樋付		
		282230038165		YC-50-WG 伸縮量50mm ゴム樋付		
		282230038170		YC-60-WG 伸縮量60mm ゴム樋付		
		282230038175		YC-70-WG 伸縮量70mm ゴム樋付		
		282230038180		YC-80-WG 伸縮量80mm ゴム樋付		
		282230038185		YC-100-WG 伸縮量100mm ゴム樋付		
		282230038190		YC-120-WG 伸縮量120mm ゴム樋付		
		282230038195		YC-150-WG 伸縮量150mm ゴム樋付		
		282230040110	橋梁用伸縮装置 ラバエースジョイント	RT-AS 伸縮量20mm	m	中外道路
		282230042110	橋梁用伸縮装置 CGスチールジョイント	NA-20F 伸縮量20mm	m	中外道路
		282230042120		NA-30F 伸縮量30mm		
		282230044110	橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント	NT-60FFL 伸縮量60mm	m	中外道路
		282230044120		NT-80FFL 伸縮量80mm		
		282230044130		NT-100FFL 伸縮量100mm		
		282230045025	橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント	GS-30 伸縮量30mm	m	中外道路
282230046110	橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイントK型	SGT-K30 伸縮量30mm	m	中外道路		
282230046130		SGT-K80 伸縮量80mm				

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名			
橋梁用伸縮装置	95	282230046140	橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイントK型	SGT-K100 伸縮量100mm	m	中外道路			
		282230046150		SGT-K125 伸縮量125mm					
		282230046160		SGT-K150 伸縮量150mm					
		282230046170		SGT-K175 伸縮量175mm					
		282230046180		SGT-K200 伸縮量200mm					
		282230046190		SGT-K220 伸縮量220mm					
		282230046210	橋梁用伸縮装置スーパーガイトップジョイントKK型	SGT-KK30 伸縮量30mm	m	中外道路			
		282230046230		SGT-KK80 伸縮量80mm					
		282230046240		SGT-KK100 伸縮量100mm					
		282230046250		SGT-KK125 伸縮量125mm					
		282230046260		SGT-KK150 伸縮量150mm					
		282230046270		SGT-KK175 伸縮量175mm					
		282230046280		SGT-KK200 伸縮量200mm					
		282230046290		SGT-KK220 伸縮量220mm					
		282230048710	橋梁用伸縮装置 EPジョイント	EP 伸縮量30mm	m	東京ファブリック工業			
		282230051050	橋梁用伸縮装置 AFジョイント	AF50 伸縮量50mm	m	ニッタ			
		282230051070		AF70 伸縮量70mm					
		282230051100		AF100 伸縮量100mm					
		282230052110	橋梁用伸縮装置 CWジョイント	CW40R 伸縮量40mm	m	ニッタ			
		282230052120		CW60R 伸縮量60mm					
		282230054110	橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント	K-40T 縦目地 伸縮量水平20鉛直35mm	m	日本橋梁工業			
		282230054120		K-50T 縦目地 伸縮量水平30鉛直35mm					
		282230054130		K-80T 縦目地 伸縮量水平40鉛直50mm					
		282230054140		K-210T 縦目地 伸縮量水平50鉛直70mm					
		282230054150		K-240T 縦目地 伸縮量水平80鉛直80mm					
		282230054160		K-330T 縦目地 伸縮量水平100鉛直100					
		282230057101	橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント全方向	ES-880 C○橋用 伸縮量880mm	m	日本鑄造			
		282230057102		ES-960 C○橋用 伸縮量960mm					
		282230057103		ES-1040 C○橋用 伸縮量1040mm					
		282230057104		ES-1120 C○橋用 伸縮量1120mm					
		282230057105		ES-1200 C○橋用 伸縮量1200mm					
		282230057210		ES-880 鋼橋用 伸縮量880mm					
		282230057220		ES-960 鋼橋用 伸縮量960mm					
		282230057230		ES-1040 鋼橋用 伸縮量1040mm					
		282230057240		ES-1120 鋼橋用 伸縮量1120mm					
		282230057250		ES-1200 鋼橋用 伸縮量1200mm					
		282230310010		橋梁用伸縮装置 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋			Sタイプ 2枚1セット	セット	
		282230310020					Mタイプ 2枚1セット		
		282230310030	Lタイプ 2枚1セット						
		282230410100	橋梁用伸縮装置乾式止水材 プレスアドラー	Type-100 付属品含まず	m	中井商工			
282230410150	Type-150 付属品含まず								
282230410225	Type-225 付属品含まず								
282230410250	Type-250 付属品含まず								
282230410300	Type-300 付属品含まず								
282230420020	橋梁用伸縮装置乾式止水材 バリアレックスM	No. 20 付属品含む	m	ニッタ					
282230420024		No. 24 付属品含む							
282230420028		No. 28 付属品含む							
282230420032		No. 32 付属品含む							
282230420036		No. 36 付属品含む							
282230420040		No. 40 付属品含む							

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名		
橋梁用伸縮装置	95	282230420046	橋梁用伸縮装置乾式止水材 バリアレックスM	No. 46 付属品含む	m	ニッタ		
		282230420052		No. 52 付属品含む				
		282230420058		No. 58 付属品含む				
		282230420066		No. 66 付属品含む				
		282230420074		No. 74 付属品含む				
		282230420082		No. 82 付属品含む				
		282230420090		No. 90 付属品含む				
		282230420098		No. 98 付属品含む				
ダクティル鉄管 ー内面モルタルライニングー	98	260111101040	ダクティル鉄管 内面モルタル K形 1種	外面標準 径400mm×長6m 621kg	本			
		260111101045		外面標準 径450mm×長6m 730kg				
		260111101050		外面標準 径500mm×長6m 847kg				
		260111101060		外面標準 径600mm×長6m 1140kg				
		260111101070		外面標準 径700mm×長6m 1494kg				
		260111101080		外面標準 径800mm×長6m 1880kg				
		260111101090		外面標準 径900mm×長6m 2306kg				
		260111101100		外面標準 径1000mm×長6m 2872kg				
		260111101110		外面標準 径1100mm×長6m 3387kg				
		260111101120		外面標準 径1200mm×長6m 3952kg				
		260111101135		外面標準 径1350mm×長6m 4960kg				
		260111101150		外面標準 径1500mm×長6m 5942kg				
		260111111060		ダクティル鉄管 内面モルタル K形 DA種			外面標準 径600mm×長6m 893kg	本
		260111111070					外面標準 径700mm×長6m 1159kg	
		260111111080					外面標準 径800mm×長6m 1440kg	
		260111111090					外面標準 径900mm×長6m 1756kg	
		260111111100					外面標準 径1000mm×長6m 2192kg	
		260111111110					外面標準 径1100mm×長6m 2487kg	
		260111111120					外面標準 径1200mm×長6m 2812kg	
		260111111135					外面標準 径1350mm×長6m 3580kg	
	260111111150	外面標準 径1500mm×長6m 4302kg						
	26011112030	ダクティル鉄管 内面モルタル K形 DB種	外面標準 径300mm×長6m 319.9kg	本				
	26011112035		外面標準 径350mm×長6m 373.8kg					
	26011112040		外面標準 径400mm×長6m 455kg					
	26011112045		外面標準 径450mm×長6m 543kg					
	26011112050		外面標準 径500mm×長6m 640kg					
	26011112060		外面標準 径600mm×長6m 852kg					
	26011112070		外面標準 径700mm×長6m 1111kg					
	26011112080		外面標準 径800mm×長6m 1380kg					
	26011112090		外面標準 径900mm×長6m 1626kg					
	26011112100		外面標準 径1000mm×長6m 2052kg					
	26011112110		外面標準 径1100mm×長6m 2337kg					
	26011112120		外面標準 径1200mm×長6m 2642kg					
	26011112135		外面標準 径1350mm×長6m 3300kg					
	26011112150		外面標準 径1500mm×長6m 4002kg					
	26011114080		ダクティル鉄管 内面モルタル K形 DD種		外面標準 径800mm×長6m 1273kg		本	
	26011114090				外面標準 径900mm×長6m 1506kg			
	26011114100	外面標準 径1000mm×長6m 1842kg						
	26011114110	外面標準 径1100mm×長6m 2117kg						
	26011114120	外面標準 径1200mm×長6m 2392kg						
	26011114135	外面標準 径1350mm×長6m 3020kg						
	26011114150	外面標準 径1500mm×長6m 3582kg						

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名		
ダクティル 鑄鉄管 ー内面モルタルライニングー	98	260111201040	ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル K形 1種	外面BB 径400mm×長6m 621kg	本			
		260111201045		外面BB 径450mm×長6m 730kg				
		260111201050		外面BB 径500mm×長6m 847kg				
		260111201060		外面BB 径600mm×長6m 1140kg				
		260111201070		外面BB 径700mm×長6m 1494kg				
		260111201080		外面BB 径800mm×長6m 1880kg				
		260111201090		外面BB 径900mm×長6m 2306kg				
		260111201100		外面BB 径1000mm×長6m 2872kg				
		260111201110		外面BB 径1100mm×長6m 3387kg				
		260111201120		外面BB 径1200mm×長6m 3952kg				
		260111201135		外面BB 径1350mm×長6m 4960kg				
		260111201150		外面BB 径1500mm×長6m 5942kg				
		260111211060		ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル K形 DA種			外面BB 径600mm×長6m 893kg	本
		260111211070					外面BB 径700mm×長6m 1159kg	
		260111211080					外面BB 径800mm×長6m 1440kg	
		260111211090	外面BB 径900mm×長6m 1756kg					
		260111211100	外面BB 径1000mm×長6m 2192kg					
		260111211110	外面BB 径1100mm×長6m 2487kg					
		260111211120	外面BB 径1200mm×長6m 2812kg					
		260111211135	外面BB 径1350mm×長6m 3580kg					
		260111211150	外面BB 径1500mm×長6m 4302kg					
		260111212030	ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル K形 DB種		外面BB 径300mm×長6m 319.9kg		本	
		260111212035			外面BB 径350mm×長6m 373.8kg			
		260111212040			外面BB 径400mm×長6m 455kg			
		260111212045			外面BB 径450mm×長6m 543kg			
		260111212050			外面BB 径500mm×長6m 640kg			
		260111212060			外面BB 径600mm×長6m 852kg			
		260111212070		外面BB 径700mm×長6m 1111kg				
		260111212080		外面BB 径800mm×長6m 1380kg				
		260111212090		外面BB 径900mm×長6m 1626kg				
		260111212100		外面BB 径1000mm×長6m 2052kg				
		260111212110		外面BB 径1100mm×長6m 2337kg				
		260111212120		外面BB 径1200mm×長6m 2642kg				
		260111212135		外面BB 径1350mm×長6m 3300kg				
		260111212150		外面BB 径1500mm×長6m 4002kg				
		260111214080		ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル K形 DD種	外面BB 径800mm×長6m 1273kg			本
		260111214090	外面BB 径900mm×長6m 1506kg					
		260111214100	外面BB 径1000mm×長6m 1842kg					
		260111214110	外面BB 径1100mm×長6m 2117kg					
		260111214120	外面BB 径1200mm×長6m 2392kg					
		260111214135	外面BB 径1350mm×長6m 3020kg					
		260111214150	外面BB 径1500mm×長6m 3582kg					
		260111301040	ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル K形 1種		CC・DD 径400mm×長6m 621kg		本	
		260111301045			CC・DD 径450mm×長6m 730kg			
		260111301050			CC・DD 径500mm×長6m 847kg			
260111301060	CC・DD 径600mm×長6m 1140kg							
260111301070	CC・DD 径700mm×長6m 1494kg							
260111301080	CC・DD 径800mm×長6m 1880kg							
260111301090	CC・DD 径900mm×長6m 2306kg							
260111301100	CC・DD 径1000mm×長6m 2872kg							

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
ダクティル 鋳鉄管 ー内面モルタルライニングー	98	260111301110	ダクティル 鋳鉄管 内面モルタル K形 1種	CC・DD 径1100mm×長6m 3387kg	本	
		260111301120		CC・DD 径1200mm×長6m 3952kg		
		260111301135		CC・DD 径1350mm×長6m 4960kg		
		260111301150	CC・DD 径1500mm×長6m 5942kg			
		260111311060	ダクティル 鋳鉄管 内面モルタル K形 DA種	CC・DD 径600mm×長6m 893kg	本	
		260111311070		CC・DD 径700mm×長6m 1159kg		
		260111311080		CC・DD 径800mm×長6m 1440kg		
		260111311090		CC・DD 径900mm×長6m 1756kg		
		260111311100		CC・DD 径1000mm×長6m 2192kg		
		260111311110		CC・DD 径1100mm×長6m 2487kg		
		260111311120		CC・DD 径1200mm×長6m 2812kg		
		260111311135		CC・DD 径1350mm×長6m 3580kg		
		260111311150		CC・DD 径1500mm×長6m 4302kg		
		260111312030		ダクティル 鋳鉄管 内面モルタル K形 DB種		
		260111312035	CC・DD 径350mm×長6m 373.8kg			
		260111312040	CC・DD 径400mm×長6m 455kg			
		260111312045	CC・DD 径450mm×長6m 543kg			
		260111312050	CC・DD 径500mm×長6m 640kg			
		260111312060	CC・DD 径600mm×長6m 852kg			
		260111312070	CC・DD 径700mm×長6m 1111kg			
		260111312080	CC・DD 径800mm×長6m 1380kg			
		260111312090	CC・DD 径900mm×長6m 1626kg			
		260111312100	CC・DD 径1000mm×長6m 2052kg			
		260111312110	CC・DD 径1100mm×長6m 2337kg			
		260111312120	CC・DD 径1200mm×長6m 2642kg			
		260111312135	CC・DD 径1350mm×長6m 3300kg			
		260111312150	CC・DD 径1500mm×長6m 4002kg			
		260111314080	ダクティル 鋳鉄管 内面モルタル K形 DD種	CC・DD 径800mm×長6m 1273kg	本	
		260111314090		CC・DD 径900mm×長6m 1506kg		
		260111314100		CC・DD 径1000mm×長6m 1842kg		
		260111314110		CC・DD 径1100mm×長6m 2117kg		
		260111314120		CC・DD 径1200mm×長6m 2392kg		
		260111314135		CC・DD 径1350mm×長6m 3020kg		
		260111314150		CC・DD 径1500mm×長6m 3582kg		
		26011121030	ダクティル 鋳鉄管 内面モルタル T形 1種	外面標準 径300mm×長6m 417.9kg	本	
		26011121035		外面標準 径350mm×長6m 490.8kg		
		26011121040		外面標準 径400mm×長6m 614kg		
		26011121045		外面標準 径450mm×長6m 723kg		
		26011121050		外面標準 径500mm×長6m 839kg		
		26011121060		外面標準 径600mm×長6m 1132kg		
		26011121070		外面標準 径700mm×長6m 1494kg		
		26011121080		外面標準 径800mm×長6m 1870kg		
		26011121090		外面標準 径900mm×長6m 2306kg		
		26011121100		外面標準 径1000mm×長6m 2862kg		
		26011121110		外面標準 径1100mm×長6m 3397kg		
		26011121120		外面標準 径1200mm×長6m 3962kg		
		26011121135		外面標準 径1350mm×長6m 4990kg		
26011121150	外面標準 径1500mm×長6m 6002kg					
26011122040	ダクティル 鋳鉄管 内面モルタル T形 2種	外面標準 径400mm×長6m 559kg		本		
26011122045		外面標準 径450mm×長6m 661kg				

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
ダクティル 鋳鉄管 ー内面モルタルライニングー	98	260111122050	ダクティル 鋳鉄管 内面モルタル T形 2種	外面標準 径500mm×長6m 770kg	本	
		260111122060		外面標準 径600mm×長6m 1050kg		
		260111122070		外面標準 径700mm×長6m 1394kg		
		260111122080		外面標準 径800mm×長6m 1710kg		
		260111122090		外面標準 径900mm×長6m 2056kg		
		260111122100		外面標準 径1000mm×長6m 2592kg		
		260111122110		外面標準 径1100mm×長6m 3017kg		
		260111122120		外面標準 径1200mm×長6m 3552kg		
		260111122135		外面標準 径1350mm×長6m 4440kg		
		260111122150		外面標準 径1500mm×長6m 5392kg		
		260111123030	ダクティル 鋳鉄管 内面モルタル T形 3種	外面標準 径300mm×長6m 375.9kg	本	
		260111123035		外面標準 径350mm×長6m 441.8kg		
		260111123040		外面標準 径400mm×長6m 532kg		
		260111123045		外面標準 径450mm×長6m 630kg		
		260111123050		外面標準 径500mm×長6m 736kg		
		260111123060		外面標準 径600mm×長6m 967kg		
		260111123070		外面標準 径700mm×長6m 1294kg		
		260111123080		外面標準 径800mm×長6m 1600kg		
		260111123090		外面標準 径900mm×長6m 1936kg		
		260111123100		外面標準 径1000mm×長6m 2392kg		
		260111123110	外面標準 径1100mm×長6m 2797kg			
		260111123120	外面標準 径1200mm×長6m 3222kg			
		260111123135	外面標準 径1350mm×長6m 4070kg			
		260111123150	外面標準 径1500mm×長6m 4882kg			
		260111124060	ダクティル 鋳鉄管 内面モルタル T形 4種	外面標準 径600mm×長6m 926kg	本	
		260111124070		外面標準 径700mm×長6m 1202kg		
		260111124080		外面標準 径800mm×長6m 1490kg		
		260111124090		外面標準 径900mm×長6m 1806kg		
		260111124100		外面標準 径1000mm×長6m 2252kg		
		260111124110		外面標準 径1100mm×長6m 2647kg		
		260111124120		外面標準 径1200mm×長6m 2982kg		
		260111124135		外面標準 径1350mm×長6m 3790kg		
		260111124150		外面標準 径1500mm×長6m 4572kg		
		260111221030		ダクティル 鋳鉄管 内面モルタル T形 1種		
		260111221035	外面BB 径350mm×長6m 490.8kg			
		260111221040	外面BB 径400mm×長6m 614kg			
		260111221045	外面BB 径450mm×長6m 723kg			
		260111221050	外面BB 径500mm×長6m 839kg			
		260111221060	外面BB 径600mm×長6m 1132kg			
		260111221070	外面BB 径700mm×長6m 1494kg			
		260111221080	外面BB 径800mm×長6m 1870kg			
		260111221090	外面BB 径900mm×長6m 2306kg			
		260111221100	外面BB 径1000mm×長6m 2862kg			
		260111221110	外面BB 径1100mm×長6m 3397kg			
		260111221120	外面BB 径1200mm×長6m 3962kg			
		260111221135	外面BB 径1350mm×長6m 4990kg			
		260111221150	外面BB 径1500mm×長6m 6002kg			
		260111222040	ダクティル 鋳鉄管 内面モルタル T形 2種	外面BB 径400mm×長6m 559kg	本	
		260111222045		外面BB 径450mm×長6m 661kg		
		260111222050		外面BB 径500mm×長6m 770kg		

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名		
ダクティル 鑄鉄管 ー内面モルタルライニングー	98	260111222060	ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル T形 2種	外面BB 径600mm×長6m 1050kg	本			
		260111222070		外面BB 径700mm×長6m 1394kg				
		260111222080		外面BB 径800mm×長6m 1710kg				
		260111222090		外面BB 径900mm×長6m 2056kg				
		260111222100		外面BB 径1000mm×長6m 2592kg				
		260111222110		外面BB 径1100mm×長6m 3017kg				
		260111222120		外面BB 径1200mm×長6m 3552kg				
		260111222135		外面BB 径1350mm×長6m 4440kg				
		260111222150		外面BB 径1500mm×長6m 5392kg				
		260111223030	ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル T形 3種	外面BB 径300mm×長6m 375.9kg	本			
		260111223035		外面BB 径350mm×長6m 441.8kg				
		260111223040		外面BB 径400mm×長6m 532kg				
		260111223045		外面BB 径450mm×長6m 630kg				
		260111223050		外面BB 径500mm×長6m 736kg				
		260111223060		外面BB 径600mm×長6m 967kg				
		260111223070		外面BB 径700mm×長6m 1294kg				
		260111223080		外面BB 径800mm×長6m 1600kg				
		260111223090		外面BB 径900mm×長6m 1936kg				
		260111223100		外面BB 径1000mm×長6m 2392kg				
		260111223110		外面BB 径1100mm×長6m 2797kg				
		260111223120		外面BB 径1200mm×長6m 3222kg				
		260111223135		外面BB 径1350mm×長6m 4070kg				
		260111223150		外面BB 径1500mm×長6m 4882kg				
		260111224060		ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル T形 4種			外面BB 径600mm×長6m 926kg	本
		260111224070					外面BB 径700mm×長6m 1202kg	
		260111224080	外面BB 径800mm×長6m 1490kg					
		260111224090	外面BB 径900mm×長6m 1806kg					
		260111224100	外面BB 径1000mm×長6m 2252kg					
		260111224110	外面BB 径1100mm×長6m 2647kg					
		260111224120	外面BB 径1200mm×長6m 2982kg					
		260111224135	外面BB 径1350mm×長6m 3790kg					
		260111224150	外面BB 径1500mm×長6m 4572kg					
		260111321030	ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル T形 1種	CC・DD 径300mm×長6m 417.9kg	本			
		260111321035		CC・DD 径350mm×長6m 490.8kg				
		260111321040		CC・DD 径400mm×長6m 614kg				
		260111321045		CC・DD 径450mm×長6m 723kg				
		260111321050		CC・DD 径500mm×長6m 839kg				
		260111321060		CC・DD 径600mm×長6m 1132kg				
		260111321070		CC・DD 径700mm×長6m 1494kg				
		260111321080		CC・DD 径800mm×長6m 1870kg				
		260111321090		CC・DD 径900mm×長6m 2306kg				
		260111321100		CC・DD 径1000mm×長6m 2862kg				
		260111321110		CC・DD 径1100mm×長6m 3397kg				
		260111321120		CC・DD 径1200mm×長6m 3962kg				
		260111321135		CC・DD 径1350mm×長6m 4990kg				
		260111321150		CC・DD 径1500mm×長6m 6002kg				
		260111322040	ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル T形 2種	CC・DD 径400mm×長6m 559kg	本			
260111322045	CC・DD 径450mm×長6m 661kg							
260111322050	CC・DD 径500mm×長6m 770kg							
260111322060	CC・DD 径600mm×長6m 1050kg							

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名		
ダクティル 鑄鉄管	98	260111322070	ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル T形 2種	CC・DD 径700mm×長6m 1394kg	本			
		260111322080		CC・DD 径800mm×長6m 1710kg				
		260111322090		CC・DD 径900mm×長6m 2056kg				
		260111322100		CC・DD 径1000mm×長6m 2592kg				
		260111322110		CC・DD 径1100mm×長6m 3017kg				
		260111322120		CC・DD 径1200mm×長6m 3552kg				
		260111322135		CC・DD 径1350mm×長6m 4440kg				
		260111322150		CC・DD 径1500mm×長6m 5392kg				
		260111323030		CC・DD 径300mm×長6m 375.9kg			本	
		260111323035		CC・DD 径350mm×長6m 441.8kg				
		260111323040		CC・DD 径400mm×長6m 532kg				
		260111323045		CC・DD 径450mm×長6m 630kg				
		260111323050		CC・DD 径500mm×長6m 736kg				
		260111323060		CC・DD 径600mm×長6m 967kg				
	260111323070	CC・DD 径700mm×長6m 1294kg						
	260111323080	CC・DD 径800mm×長6m 1600kg						
	260111323090	CC・DD 径900mm×長6m 1936kg						
	260111323100	CC・DD 径1000mm×長6m 2392kg						
	260111323110	CC・DD 径1100mm×長6m 2797kg						
	260111323120	CC・DD 径1200mm×長6m 3222kg						
	260111323135	CC・DD 径1350mm×長6m 4070kg						
	260111323150	CC・DD 径1500mm×長6m 4882kg						
	ダクティル 鑄鉄管 - 内面モルタルライニング	98	260111324060	ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル T形 4種	CC・DD 径600mm×長6m 926kg	本		
			260111324070		CC・DD 径700mm×長6m 1202kg			
			260111324080		CC・DD 径800mm×長6m 1490kg			
			260111324090		CC・DD 径900mm×長6m 1806kg			
			260111324100		CC・DD 径1000mm×長6m 2252kg			
			260111324110		CC・DD 径1100mm×長6m 2647kg			
			260111324120		CC・DD 径1200mm×長6m 2982kg			
			260111324135		CC・DD 径1350mm×長6m 3790kg			
			260111324150		CC・DD 径1500mm×長6m 4572kg			
			ダクティル 鑄鉄管		99			260111131060
	260111131070	外面標準 径700mm×長6m 1154kg						
	260111131080	外面標準 径800mm×長6m 1430kg						
	260111131090	外面標準 径900mm×長6m 1746kg						
	260111131100	外面標準 径1000mm×長6m 2182kg						
	260111131110	外面標準 径1100mm×長6m 2487kg						
	260111131120	外面標準 径1200mm×長6m 2812kg						
	260111131135	外面標準 径1350mm×長6m 3610kg						
	260111131150	外面標準 径1500mm×長6m 4372kg						
	260111132030	外面標準 径300mm×長6m 312.9kg		本				
	260111132035	外面標準 径350mm×長6m 368.8kg						
	260111132040	外面標準 径400mm×長6m 448kg						
	260111132045	外面標準 径450mm×長6m 537kg						
	260111132050	外面標準 径500mm×長6m 632kg						
	260111132060	外面標準 径600mm×長6m 843kg						
	260111132070	外面標準 径700mm×長6m 1105kg						
260111132080	外面標準 径800mm×長6m 1380kg							
260111132090	外面標準 径900mm×長6m 1626kg							
260111132100	外面標準 径1000mm×長6m 2042kg							



2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
ダクティル 鑄鉄管 ー内面モルタルライニングー	99	260111132110	ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル T形 DB種	外面標準 径1100mm×長6m 2337kg	本	
		260111132120		外面標準 径1200mm×長6m 2652kg		
		260111132135		外面標準 径1350mm×長6m 3330kg		
		260111132150		外面標準 径1500mm×長6m 4062kg		
		260111231060	ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル T形 DA種	外面BB 径600mm×長6m 885kg	本	
		260111231070		外面BB 径700mm×長6m 1154kg		
		260111231080		外面BB 径800mm×長6m 1430kg		
		260111231090		外面BB 径900mm×長6m 1746kg		
		260111231100		外面BB 径1000mm×長6m 2182kg		
		260111231110		外面BB 径1100mm×長6m 2487kg		
		260111231120		外面BB 径1200mm×長6m 2812kg		
		260111231135		外面BB 径1350mm×長6m 3610kg		
		260111231150		外面BB 径1500mm×長6m 4372kg		
		260111232030		ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル T形 DB種		
		260111232035	外面BB 径350mm×長6m 368.8kg			
		260111232040	外面BB 径400mm×長6m 448kg			
		260111232045	外面BB 径450mm×長6m 537kg			
		260111232050	外面BB 径500mm×長6m 632kg			
		260111232060	外面BB 径600mm×長6m 843kg			
		260111232070	外面BB 径700mm×長6m 1105kg			
		260111232080	外面BB 径800mm×長6m 1380kg			
		260111232090	外面BB 径900mm×長6m 1626kg			
		260111232100	外面BB 径1000mm×長6m 2042kg			
		260111232110	外面BB 径1100mm×長6m 2337kg			
		260111232120	外面BB 径1200mm×長6m 2652kg			
		260111232135	外面BB 径1350mm×長6m 3330kg			
		260111232150	外面BB 径1500mm×長6m 4062kg			
		260111331060	ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル T形 DA種	CC・DD 径600mm×長6m 885kg	本	
		260111331070		CC・DD 径700mm×長6m 1154kg		
		260111331080		CC・DD 径800mm×長6m 1430kg		
		260111331090		CC・DD 径900mm×長6m 1746kg		
		260111331100		CC・DD 径1000mm×長6m 2182kg		
		260111331110		CC・DD 径1100mm×長6m 2487kg		
		260111331120		CC・DD 径1200mm×長6m 2812kg		
		260111331135		CC・DD 径1350mm×長6m 3610kg		
		260111331150		CC・DD 径1500mm×長6m 4372kg		
		260111332030		ダクティル 鑄鉄管 内面モルタル T形 DB種		
		260111332035	CC・DD 径350mm×長6m 368.8kg			
		260111332040	CC・DD 径400mm×長6m 448kg			
		260111332045	CC・DD 径450mm×長6m 537kg			
260111332050	CC・DD 径500mm×長6m 632kg					
260111332060	CC・DD 径600mm×長6m 843kg					
260111332070	CC・DD 径700mm×長6m 1105kg					
260111332080	CC・DD 径800mm×長6m 1380kg					
260111332090	CC・DD 径900mm×長6m 1626kg					
260111332100	CC・DD 径1000mm×長6m 2042kg					
260111332110	CC・DD 径1100mm×長6m 2337kg					
260111332120	CC・DD 径1200mm×長6m 2652kg					
260111332135	CC・DD 径1350mm×長6m 3330kg					
260111332150	CC・DD 径1500mm×長6m 4062kg					

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
ダクタイトル 鑄鉄管 ー内面モルタルライニングー	99	260111134080	ダクタイトル 鑄鉄管 内面モルタル T形 DD種	外面標準 径800mm×長6m 1268kg	本	
		260111134090		外面標準 径900mm×長6m 1496kg		
		260111134100		外面標準 径1000mm×長6m 1842kg		
		260111134110		外面標準 径1100mm×長6m 2117kg		
		260111134120		外面標準 径1200mm×長6m 2402kg		
		260111134135		外面標準 径1350mm×長6m 3050kg		
		260111134150		外面標準 径1500mm×長6m 3652kg		
		260111234080		外面BB 径800mm×長6m 1268kg		
		260111234090		外面BB 径900mm×長6m 1496kg		
		260111234100		外面BB 径1000mm×長6m 1842kg		
		260111234110		外面BB 径1100mm×長6m 2117kg		
		260111234120		外面BB 径1200mm×長6m 2402kg		
		260111234135		外面BB 径1350mm×長6m 3050kg		
		260111234150		外面BB 径1500mm×長6m 3652kg		
		260111334080		CC・DD 径800mm×長6m 1268kg		
		260111334090		CC・DD 径900mm×長6m 1496kg		
		260111334100		CC・DD 径1000mm×長6m 1842kg		
		260111334110		CC・DD 径1100mm×長6m 2117kg		
		260111334120		CC・DD 径1200mm×長6m 2402kg		
		260111334135		CC・DD 径1350mm×長6m 3050kg		
260111334150	CC・DD 径1500mm×長6m 3652kg					
ダクタイトル 鑄鉄管 ー内面エポキシ粉体塗装ー	99	260112101030	ダクタイトル 鑄鉄管 内面エポキシ K形 1種	外面標準 径300mm×長6m 343kg	本	
		260112101035		外面標準 径350mm×長6m 399kg		
		260112101040		外面標準 径400mm×長6m 512kg		
		260112101045		外面標準 径450mm×長6m 607kg		
		260112101050		外面標準 径500mm×長6m 710kg		
		260112101060		外面標準 径600mm×長6m 976kg		
		260112101070		外面標準 径700mm×長6m 1240kg		
		260112101080		外面標準 径800mm×長6m 1590kg		
		260112101090		外面標準 径900mm×長6m 1980kg		
		260112101100		外面標準 径1000mm×長6m 2420kg		
		260112101110		外面標準 径1100mm×長6m 2890kg		
		260112101120		外面標準 径1200mm×長6m 3410kg		
		260112101135		外面標準 径1350mm×長6m 4230kg		
		260112101150		外面標準 径1500mm×長6m 5130kg		
		260112201030		外面BB 径300mm×長6m 343kg		
		260112201035		外面BB 径350mm×長6m 399kg		
		260112201040		外面BB 径400mm×長6m 512kg		
		260112201045		外面BB 径450mm×長6m 607kg		
		260112201050		外面BB 径500mm×長6m 710kg		
		260112201060		外面BB 径600mm×長6m 976kg		
260112201070	外面BB 径700mm×長6m 1240kg					
260112201080	外面BB 径800mm×長6m 1590kg					
260112201090	外面BB 径900mm×長6m 1980kg					
260112201100	外面BB 径1000mm×長6m 2420kg					
260112201110	外面BB 径1100mm×長6m 2890kg					
260112201120	外面BB 径1200mm×長6m 3410kg					
260112201135	外面BB 径1350mm×長6m 4230kg					
260112201150	外面BB 径1500mm×長6m 5130kg					
260112301030	CC・DD 径300mm×長6m 343kg					

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名					
		260112301035	ダクタイトル 鑄鉄管 内面エポキシ K形 1種	CC・DD 径350mm×長6m 399kg	本						
		260112301040		CC・DD 径400mm×長6m 512kg							
		260112301045		CC・DD 径450mm×長6m 607kg							
		260112301050		CC・DD 径500mm×長6m 710kg							
		260112301060		CC・DD 径600mm×長6m 976kg							
		260112301070		CC・DD 径700mm×長6m 1240kg							
		260112301080		CC・DD 径800mm×長6m 1590kg							
		260112301090		CC・DD 径900mm×長6m 1980kg							
		260112301100		CC・DD 径1000mm×長6m 2420kg							
		260112301110		CC・DD 径1100mm×長6m 2890kg							
		260112301120		CC・DD 径1200mm×長6m 3410kg							
		260112301135		CC・DD 径1350mm×長6m 4230kg							
		260112301150		CC・DD 径1500mm×長6m 5130kg							
		260112103030		ダクタイトル 鑄鉄管 内面エポキシ粉体塗装			260112103035	ダクタイトル 鑄鉄管 内面エポキシ K形 3種	外面標準 径300mm×長6m 301kg	本	
		260112103040					外面標準 径400mm×長6m 429kg				
		260112103045					外面標準 径450mm×長6m 514kg				
		260112103050					外面標準 径500mm×長6m 606kg				
		260112103060					外面標準 径600mm×長6m 812kg				
		260112103070					外面標準 径700mm×長6m 1050kg				
		260112103080					外面標準 径800mm×長6m 1310kg				
		260112103090					外面標準 径900mm×長6m 1610kg				
		260112103100					外面標準 径1000mm×長6m 1940kg				
		260112103110					外面標準 径1100mm×長6m 2300kg				
		260112103120					外面標準 径1200mm×長6m 2680kg				
		260112103135					外面標準 径1350mm×長6m 3310kg				
260112103150	外面標準 径1500mm×長6m 4010kg										
260112203030	外面BB 径300mm×長6m 301kg										
260112203035	外面BB 径350mm×長6m 351kg										
260112203040	外面BB 径400mm×長6m 429kg										
260112203045	外面BB 径450mm×長6m 514kg										
260112203050	外面BB 径500mm×長6m 606kg										
260112203060	外面BB 径600mm×長6m 812kg										
260112203070	外面BB 径700mm×長6m 1050kg										
260112203080	外面BB 径800mm×長6m 1310kg										
260112203090	外面BB 径900mm×長6m 1610kg										
260112203100	外面BB 径1000mm×長6m 1940kg										
260112203110	外面BB 径1100mm×長6m 2300kg										
260112203120	外面BB 径1200mm×長6m 2680kg										
260112203135	外面BB 径1350mm×長6m 3310kg										
260112203150	外面BB 径1500mm×長6m 4010kg										
260112303030	CC・DD 径300mm×長6m 301kg										
260112303035	CC・DD 径350mm×長6m 351kg										
260112303040	CC・DD 径400mm×長6m 429kg										
260112303045	CC・DD 径450mm×長6m 514kg										
260112303050	CC・DD 径500mm×長6m 606kg										
260112303060	CC・DD 径600mm×長6m 812kg										
260112303070	CC・DD 径700mm×長6m 1050kg										
260112303080	CC・DD 径800mm×長6m 1310kg										
260112303090	CC・DD 径900mm×長6m 1610kg										

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
ダクタイル鋳鉄管 ー内面エポキシ粉体塗装ー	99	260112303100	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種	CC・DD 径1000mm×長6m 1940kg	本	
		260112303110		CC・DD 径1100mm×長6m 2300kg		
		260112303120		CC・DD 径1200mm×長6m 2680kg		
		260112303135		CC・DD 径1350mm×長6m 3310kg		
		260112303150		CC・DD 径1500mm×長6m 4010kg		
ダクタイル鋳鉄異形管ーK・フランジ形、内面合成ー	100	260171110010	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 I類	内面合成樹脂 外面標準 呼び径75～250	t	
		260171110020		内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450		
		260171110030		内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800		
		260171110040		内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1500		
		260171120010	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 II類	内面合成樹脂 外面標準 呼び径75～250	t	
		260171120020		内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450		
		260171120030		内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800		
		260171120040		内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1500		
		260171210010	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 I類	内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～250	t	
		260171210020		内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450		
		260171210030		内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800		
		260171210040		内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1500		
		260171220010	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 II類	内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～250	t	
		260171220020		内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450		
		260171220030		内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800		
		260171220040		内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1500		
		260171310010	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 I類	内面合成 外面CC・DD 呼び径75～250	t	
		260171310020		内面合成 外面CC・DD 呼び径300～450		
		260171310030		内面合成 外面CC・DD 呼び径500～800		
		260171310040		内面合成 外面CC・DD 呼び径900～1500		
		260171320010	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 II類	内面合成 外面CC・DD 呼び径75～250	t	
		260171320020		内面合成 外面CC・DD 呼び径300～450		
		260171320030		内面合成 外面CC・DD 呼び径500～800		
		260171320040		内面合成 外面CC・DD 呼び径900～1500		
		260171130010	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 III類	内面合成樹脂 外面標準 呼び径75～250	t	
		260171130020		内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450		
		260171130030		内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800		
		260171130040		内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1500		
		260171140010	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ長管	内面合成樹脂 外面標準 呼び径75～100	t	
		260171140020		内面合成樹脂 外面標準 呼び径150～250		
		260171140030		内面合成樹脂 外面標準 呼び径300～450		
		260171140040		内面合成樹脂 外面標準 呼び径500～800		
		260171140050	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 III類	内面合成樹脂 外面標準 呼び径900～1350	t	
		260171230010		内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～250		
		260171230020		内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450		
		260171230030		内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800		
		260171230040	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ長管	内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1500	t	
		260171240010		内面合成樹脂 外面BB 呼び径75～100		
		260171240020		内面合成樹脂 外面BB 呼び径150～250		
		260171240030		内面合成樹脂 外面BB 呼び径300～450		
		260171240040	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 III類	内面合成樹脂 外面BB 呼び径500～800	t	
		260171240050		内面合成樹脂 外面BB 呼び径900～1350		
260171330010	内面合成 外面CC・DD 呼び径75～250					
260171330020	内面合成 外面CC・DD 呼び径300～450					
260171330030		内面合成 外面CC・DD 呼び径500～800				

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
ダクタイトル鑄鉄異形管-K・フランジ形、内面合成-	100	260171330040	ダクタイトル鑄鉄異形管 K形・フランジ形 III類	内面合成 外面CC・DD 呼び径900~1500	t	
		260171340010		内面合成 外面CC・DD 呼び径75~100		
		260171340020		内面合成 外面CC・DD 呼び径150~250		
		260171340030	ダクタイトル鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ長管	内面合成 外面CC・DD 呼び径300~450	t	
		260171340040		内面合成 外面CC・DD 呼び径500~800		
		260171340050		内面合成 外面CC・DD 呼び径900~1350		
ダクタイトル鑄鉄異形管-K形、内面エポキシ粉体-	102	260211545010	ダクタイトル鑄鉄異形管 K形 浅層埋設形F付T字管	呼び径75×75mm	個	
		260211545020		呼び径100×75mm		
		260211545030		呼び径150×75mm		
		260211545040		呼び径150×100mm		
		260211545050		呼び径200×75mm		
		260211545060		呼び径200×100mm		
		260211545070		呼び径250×75mm		
		260211545080		呼び径250×100mm		
		260211545090		呼び径300×75mm		
		260211545100		呼び径300×100mm		
ダクタイトル鑄鉄異形管-T形、内面エポキシ粉体-	103	260214480010	ダクタイトル鑄鉄異形管 T形 浅層埋設形F付T字管	呼び径75×75mm	個	
		260214480020		呼び径100×75mm		
		260214480030		呼び径150×75mm		
		260214480040		呼び径200×75mm		
		260214480050		呼び径250×75mm		
ダクタイトル鑄鉄異形管-フランジ形、内面エポキシ-	104	260217020060	ダク 鑄鉄異形管 フランジ形 三フランジT字管	呼び径1000×600mm	個	
		260217020080		呼び径1000×800mm		
		260217020100		呼び径1000×1000mm		
		260217022060		呼び径1100×600mm		
		260217022080		呼び径1100×800mm		
		260217022110		呼び径1100×1100mm		
		260217024060		呼び径1200×600mm		
		260217024090		呼び径1200×900mm		
		260217024120		呼び径1200×1200mm		
		260217026060		呼び径1350×600mm		
		260217026090		呼び径1350×900mm		
		260217026135		呼び径1350×1350mm		
		260217028060		呼び径1500×600mm		
	260217028100	呼び径1500×1000mm				
	260217028150	呼び径1500×1500mm				
	260217070060	呼び径1000×600mm	個			
	260217070080	呼び径1000×800mm				
	260217070100	呼び径1000×1000mm				
	260217072060	呼び径1100×600mm				
	260217072080	呼び径1100×800mm				
	260217072110	呼び径1100×1100mm				
	260217074060	呼び径1200×600mm				
	260217074090	呼び径1200×900mm				
260217074120	呼び径1200×1200mm					
260217076060	呼び径1350×600mm					
260217076090	呼び径1350×900mm					
260217076135	呼び径1350×1350mm					
260217078060	呼び径1500×600mm					
260217078100	呼び径1500×1000mm					

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名					
ダクタイトル 鑄鉄異形管-フランジ形、内面エポキシ-	104	260217078150	ダク 鑄鉄異形管 フランジ形 ニフランジT字管	呼び径1500×1500mm	個						
		260217100150	ダク 鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ曲管	90°×呼び径1500mm	個						
	105	260217150150	ダク 鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ曲管	45°×呼び径1500mm	個						
		260217270060	ダク 鑄鉄異形管 フランジ形 フランジ片落管	呼び径1000×600mm	個						
		260217270070		呼び径1000×700mm							
		260217270080		呼び径1000×800mm							
		260217270090		呼び径1000×900mm							
		260217272070		呼び径1100×700mm							
		260217272080		呼び径1100×800mm							
		260217272090		呼び径1100×900mm							
		260217272100		呼び径1100×1000mm							
		260217274080		呼び径1200×800mm							
		260217274090		呼び径1200×900mm							
		260217274100		呼び径1200×1000mm							
		260217274110		呼び径1200×1100mm							
		260217276090		呼び径1350×900mm							
		260217276100		呼び径1350×1000mm							
		260217276110		呼び径1350×1100mm							
		260217276120		呼び径1350×1200mm							
		260217278100		呼び径1500×1000mm							
		260217278110		呼び径1500×1100mm							
		260217278120		呼び径1500×1200mm							
		260217278135		呼び径1500×1350mm							
		260217570020		呼び径1000×200mm			ダク 鑄鉄異形管 フランジ形 仕切弁副管B1号	呼び径1000×200mm	個		
		260217572020		呼び径1100×200mm							
		260217574025		呼び径1200×250mm							
		260217576025		呼び径1350×250mm							
		260217578030		呼び径1500×300mm				呼び径1500×300mm			
		ダクタイトル 鑄鉄管用接合材料		107			260272100150	ダクタイトル 鑄鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径1500mm	組	
							260272110007		GF 1号 7.5K 呼び径75mm		
260272110010	GF 1号 7.5K 呼び径100mm										
260272110015	GF 1号 7.5K 呼び径150mm										
260272110020	GF 1号 7.5K 呼び径200mm										
260272110025	GF 1号 7.5K 呼び径250mm										
260272110030	GF 1号 7.5K 呼び径300mm										
260272110035	GF 1号 7.5K 呼び径350mm										
260272110040	GF 1号 7.5K 呼び径400mm										
260272110045	GF 1号 7.5K 呼び径450mm										
260272110050	GF 1号 7.5K 呼び径500mm										
260272110060	GF 1号 7.5K 呼び径600mm										
260272110070	GF 1号 7.5K 呼び径700mm										
260272110080	GF 1号 7.5K 呼び径800mm										
260272110090	GF 1号 7.5K 呼び径900mm										
260272110100	GF 1号 7.5K 呼び径1000mm										
260272110110	GF 1号 7.5K 呼び径1100mm										
260272110120	GF 1号 7.5K 呼び径1200mm										
260272110135	GF 1号 7.5K 呼び径1350mm										
260272110150	GF 1号 7.5K 呼び径1500mm										
260272112007	GF 1号 10K 呼び径75mm		GF 1号 10K 呼び径100mm								
260272112010	GF 1号 10K 呼び径100mm										

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
ダクタイル鋳鉄管用接合材料	107	260272112015	ダクタイル鋳鉄管用接合材料 フランジ形	GF1号 10K 呼び径150mm	組	
		260272112020		GF1号 10K 呼び径200mm		
		260272112025		GF1号 10K 呼び径250mm		
		260272112030		GF1号 10K 呼び径300mm		
		260272112035		GF1号 10K 呼び径350mm		
		260272112040		GF1号 10K 呼び径400mm		
		260272112045		GF1号 10K 呼び径450mm		
		260272112050		GF1号 10K 呼び径500mm		
		260272112060		GF1号 10K 呼び径600mm		
		260272112070		GF1号 10K 呼び径700mm		
		260272112080		GF1号 10K 呼び径800mm		
		260272112090		GF1号 10K 呼び径900mm		
		260272112100		GF1号 10K 呼び径1000mm		
		260272112110		GF1号 10K 呼び径1100mm		
		260272112120		GF1号 10K 呼び径1200mm		
		260272112135		GF1号 10K 呼び径1350mm		
		260272112150		GF1号 10K 呼び径1500mm		
		260272114007		GF1号 16K 呼び径75mm		
		260272114010		GF1号 16K 呼び径100mm		
		260272114015		GF1号 16K 呼び径150mm		
		260272114020		GF1号 16K 呼び径200mm		
		260272114025		GF1号 16K 呼び径250mm		
		260272114030		GF1号 16K 呼び径300mm		
		260272114035		GF1号 16K 呼び径350mm		
		260272114040		GF1号 16K 呼び径400mm		
		260272114045		GF1号 16K 呼び径450mm		
		260272114050		GF1号 16K 呼び径500mm		
		260272114060		GF1号 16K 呼び径600mm		
		260272114070		GF1号 16K 呼び径700mm		
		260272114080		GF1号 16K 呼び径800mm		
		260272114090		GF1号 16K 呼び径900mm		
		260272114100		GF1号 16K 呼び径1000mm		
		260272114110		GF1号 16K 呼び径1100mm		
		260272114120		GF1号 16K 呼び径1200mm		
		260272114135		GF1号 16K 呼び径1350mm		
		260272114150		GF1号 16K 呼び径1500mm		
		260272116007		GF1号 20K 呼び径75mm		
		260272116010		GF1号 20K 呼び径100mm		
		260272116015		GF1号 20K 呼び径150mm		
		260272116020		GF1号 20K 呼び径200mm		
260272116025	GF1号 20K 呼び径250mm					
260272116030	GF1号 20K 呼び径300mm					
260272116035	GF1号 20K 呼び径350mm					
260272116040	GF1号 20K 呼び径400mm					
260272116045	GF1号 20K 呼び径450mm					
260272116050	GF1号 20K 呼び径500mm					
260272116060	GF1号 20K 呼び径600mm					
260272116070	GF1号 20K 呼び径700mm					
260272116080	GF1号 20K 呼び径800mm					
260272116090	GF1号 20K 呼び径900mm					

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
大型積みブロック (3) - ブランド品 -	127	153260075060	ふる里 35型 深目地 A形 (6連) 3分勾配用	400×2485×350mm 920kg	個	アドヴァンス
		153260075070	ふる里 35型 深目地 B L形 (3連) 3分勾配用	400×1443×350mm 545kg	個	アドヴァンス
		153260075080	ふる里 35型 深目地 B R形 (2連) 3分勾配用	400×1027×350mm 390kg	個	アドヴァンス
		153260075110	ふる里 50型 浅目地 A形 (6連) 3分勾配用	400×2485×500mm 1015kg	個	アドヴァンス
		153260075120	ふる里 50型 浅目地 B L形 (3連) 3分勾配用	400×1443×500mm 595kg	個	アドヴァンス
		153260075130	ふる里 50型 浅目地 B R形 (2連) 3分勾配用	400×1027×500mm 425kg	個	アドヴァンス
		153260075160	ふる里 50型 深目地 A形 (6連) 3分勾配用	400×2485×500mm 1210kg	個	アドヴァンス
		153260075170	ふる里 50型 深目地 B L形 (3連) 3分勾配用	400×1443×500mm 715kg	個	アドヴァンス
		153260075180	ふる里 50型 深目地 B R形 (2連) 3分勾配用	400×1027×500mm 515kg	個	アドヴァンス
		153260075210	ふる里 75型 浅目地 A形 (6連) 3分勾配用	400×2485×750mm 1475kg	個	アドヴァンス
		153260075220	ふる里 75型 浅目地 B L形 (3連) 3分勾配用	400×1443×750mm 875kg	個	アドヴァンス
		153260075230	ふる里 75型 浅目地 B R形 (2連) 3分勾配用	400×1027×750mm 630kg	個	アドヴァンス
		153260075260	ふる里 75型 深目地 A形 (6連) 3分勾配用	400×2485×750mm 1675kg	個	アドヴァンス
		153260075270	ふる里 75型 深目地 B L形 (3連) 3分勾配用	400×1443×750mm 995kg	個	アドヴァンス
		153260075280	ふる里 75型 深目地 B R形 (2連) 3分勾配用	400×1027×750mm 715kg	個	アドヴァンス
		153260075065	ふる里 35型 深目地 A形 (6連) 5分勾配用	400×2485×350mm 920kg	個	アドヴァンス
		153260075075	ふる里 35型 深目地 B L形 (3連) 5分勾配用	400×1443×350mm 545kg	個	アドヴァンス
		153260075085	ふる里 35型 深目地 B R形 (2連) 5分勾配用	400×1027×350mm 390kg	個	アドヴァンス
		153260075115	ふる里 50型 浅目地 A形 (6連) 5分勾配用	400×2485×500mm 1015kg	個	アドヴァンス
		153260075125	ふる里 50型 浅目地 B L形 (3連) 5分勾配用	400×1443×500mm 595kg	個	アドヴァンス
		153260075135	ふる里 50型 浅目地 B R形 (2連) 5分勾配用	400×1027×500mm 425kg	個	アドヴァンス
		153260075165	ふる里 50型 深目地 A形 (6連) 5分勾配用	400×2485×500mm 1210kg	個	アドヴァンス
		153260075175	ふる里 50型 深目地 B L形 (3連) 5分勾配用	400×1443×500mm 715kg	個	アドヴァンス
		153260075185	ふる里 50型 深目地 B R形 (2連) 5分勾配用	400×1027×500mm 515kg	個	アドヴァンス
		153260075215	ふる里 75型 浅目地 A形 (6連) 5分勾配用	400×2485×750mm 1475kg	個	アドヴァンス
		153260075225	ふる里 75型 浅目地 B L形 (3連) 5分勾配用	400×1443×750mm 875kg	個	アドヴァンス
		153260075235	ふる里 75型 浅目地 B R形 (2連) 5分勾配用	400×1027×750mm 630kg	個	アドヴァンス
		153260075265	ふる里 75型 深目地 A形 (6連) 5分勾配用	400×2485×750mm 1675kg	個	アドヴァンス
		153260075275	ふる里 75型 深目地 B L形 (3連) 5分勾配用	400×1443×750mm 995kg	個	アドヴァンス
		153260075285	ふる里 75型 深目地 B R形 (2連) 5分勾配用	400×1027×750mm 715kg	個	アドヴァンス
		153260075017	ふる里 35型 浅目地 A形 (6連) 1割勾配用	400×2485×350mm 725kg	個	アドヴァンス
		153260075027	ふる里 35型 浅目地 B L形 (3連) 1割勾配用	400×1443×350mm 425kg	個	アドヴァンス
		153260075037	ふる里 35型 浅目地 B R形 (2連) 1割勾配用	400×1027×350mm 305kg	個	アドヴァンス
153260075067	ふる里 35型 深目地 A形 (6連) 1割勾配用	400×2485×350mm 920kg	個	アドヴァンス		
153260075077	ふる里 35型 深目地 B L形 (3連) 1割勾配用	400×1443×350mm 545kg	個	アドヴァンス		
153260075087	ふる里 35型 深目地 B R形 (2連) 1割勾配用	400×1027×350mm 390kg	個	アドヴァンス		
落石防護柵 - 現行基準品 (改良型) -	129	253224000420	落石防護柵 (改良型) ケーブル 亜鉛めっき仕上げ	柵高3.5m 12本掛 金網Z-G S 3種	m	
		253224000430	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛めっき仕上げ	柵高3.5m 12本掛 Uボルト付	本	
		253224000440	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 亜鉛めっき仕上げ	柵高3.5m 12本掛 索端金具付	本	
		253224000450	落石防護柵 (改良型) 間隔保持材 亜鉛めっき仕上げ	柵高3.5m 12本掛 Uボルト付	個所	
		253224000520	落石防護柵 (改良型) ケーブル 亜鉛めっき仕上げ	柵高4.0m 13本掛 金網Z-G S 3種	m	
		253224000530	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛めっき仕上げ	柵高4.0m 13本掛 Uボルト付	本	
		253224000540	落石防護柵 (改良型) 端末支柱 亜鉛めっき仕上げ	柵高4.0m 13本掛 索端金具付	本	
253224000550	落石防護柵 (改良型) 間隔保持材 亜鉛めっき仕上げ	柵高4.0m 13本掛 Uボルト付	個所			
ライナープレート - 円形 -	131	261262027120	ライナープレート 円形 (黒皮)	板厚2.7mm 径1200mm	m	
		261262027130		板厚2.7mm 径1300mm		
		261262027140		板厚2.7mm 径1400mm		
		261262027160		板厚2.7mm 径1600mm		
		261262027170		板厚2.7mm 径1700mm		
		261262027180		板厚2.7mm 径1800mm		



2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
ライナープレート - 円形 -	131	261262027190	ライナープレート 円形 (黒皮)	板厚2.7mm 径1900mm	m	
		261262027210		板厚2.7mm 径2100mm		
		261262027220		板厚2.7mm 径2200mm		
		261262027230		板厚2.7mm 径2300mm		
		261262027240		板厚2.7mm 径2400mm		
		261262027260		板厚2.7mm 径2600mm		
		261262027270		板厚2.7mm 径2700mm		
		261262027280		板厚2.7mm 径2800mm		
		261262027290		板厚2.7mm 径2900mm		
		261262027310		板厚2.7mm 径3100mm		
		261262027320		板厚2.7mm 径3200mm		
		261262027330		板厚2.7mm 径3300mm		
		261262027340		板厚2.7mm 径3400mm		
		261262027360		板厚2.7mm 径3600mm		
		261262027370		板厚2.7mm 径3700mm		
		261262027380		板厚2.7mm 径3800mm		
		261262027390		板厚2.7mm 径3900mm		
		261262032160		板厚3.2mm 径1600mm		
		261262032170		板厚3.2mm 径1700mm		
		261262032180		板厚3.2mm 径1800mm		
		261262032190		板厚3.2mm 径1900mm		
		261262032210		板厚3.2mm 径2100mm		
		261262032220		板厚3.2mm 径2200mm		
		261262032230		板厚3.2mm 径2300mm		
		261262032240		板厚3.2mm 径2400mm		
		261262032260		板厚3.2mm 径2600mm		
		261262032270		板厚3.2mm 径2700mm		
		261262032280		板厚3.2mm 径2800mm		
		261262032290		板厚3.2mm 径2900mm		
		261262032310		板厚3.2mm 径3100mm		
		261262032320		板厚3.2mm 径3200mm		
		261262032330		板厚3.2mm 径3300mm		
		261262032340		板厚3.2mm 径3400mm		
		261262032360		板厚3.2mm 径3600mm		
		261262032370		板厚3.2mm 径3700mm		
		261262032380		板厚3.2mm 径3800mm		
		261262032390		板厚3.2mm 径3900mm		
		261262040160		板厚4.0mm 径1600mm		
		261262040170		板厚4.0mm 径1700mm		
		261262040180		板厚4.0mm 径1800mm		
		261262040190		板厚4.0mm 径1900mm		
		261262040210		板厚4.0mm 径2100mm		
261262040220	板厚4.0mm 径2200mm					
261262040230	板厚4.0mm 径2300mm					
261262040240	板厚4.0mm 径2400mm					
261262040260	板厚4.0mm 径2600mm					
261262040270	板厚4.0mm 径2700mm					
261262040280	板厚4.0mm 径2800mm					
261262040290	板厚4.0mm 径2900mm					
261262040310	板厚4.0mm 径3100mm					

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
ライナープレート - 円形 -	131	261262040320	ライナープレート 円形 (黒皮)	板厚4.0mm 径3200mm	m	
		261262040330		板厚4.0mm 径3300mm		
		261262040340		板厚4.0mm 径3400mm		
		261262040360		板厚4.0mm 径3600mm		
		261262040370		板厚4.0mm 径3700mm		
		261262040380		板厚4.0mm 径3800mm		
		261262040390		板厚4.0mm 径3900mm		
		261262045160		板厚4.5mm 径1600mm		
		261262045170		板厚4.5mm 径1700mm		
		261262045180		板厚4.5mm 径1800mm		
		261262045190		板厚4.5mm 径1900mm		
		261262045210		板厚4.5mm 径2100mm		
		261262045220		板厚4.5mm 径2200mm		
		261262045230		板厚4.5mm 径2300mm		
		261262045240		板厚4.5mm 径2400mm		
		261262045260		板厚4.5mm 径2600mm		
		261262045270		板厚4.5mm 径2700mm		
		261262045280		板厚4.5mm 径2800mm		
		261262045290		板厚4.5mm 径2900mm		
		261262045310		板厚4.5mm 径3100mm		
		261262045320		板厚4.5mm 径3200mm		
		261262045330		板厚4.5mm 径3300mm		
		261262045340		板厚4.5mm 径3400mm		
		261262045360		板厚4.5mm 径3600mm		
		261262045370		板厚4.5mm 径3700mm		
		261262045380		板厚4.5mm 径3800mm		
		261262045390		板厚4.5mm 径3900mm		
		261262053210		板厚5.3mm 径2100mm		
		261262053220		板厚5.3mm 径2200mm		
		261262053230		板厚5.3mm 径2300mm		
		261262053240		板厚5.3mm 径2400mm		
		261262053260		板厚5.3mm 径2600mm		
		261262053270		板厚5.3mm 径2700mm		
		261262053280		板厚5.3mm 径2800mm		
		261262053290		板厚5.3mm 径2900mm		
		261262053310		板厚5.3mm 径3100mm		
		261262053320		板厚5.3mm 径3200mm		
		261262053330		板厚5.3mm 径3300mm		
		261262053340		板厚5.3mm 径3400mm		
		261262053360		板厚5.3mm 径3600mm		
		261262053370		板厚5.3mm 径3700mm		
		261262053380		板厚5.3mm 径3800mm		
261262053390	板厚5.3mm 径3900mm					
261262060260	板厚6.0mm 径2600mm					
261262060270	板厚6.0mm 径2700mm					
261262060280	板厚6.0mm 径2800mm					
261262060290	板厚6.0mm 径2900mm					
261262060310	板厚6.0mm 径3100mm					
261262060320	板厚6.0mm 径3200mm					
261262060330	板厚6.0mm 径3300mm					

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
ライナープレート ー円形ー	131	261262060340	ライナープレート 円形 (黒皮)	板厚6.0mm 径3400mm	m	
		261262060360		板厚6.0mm 径3600mm		
		261262060370		板厚6.0mm 径3700mm		
		261262060380		板厚6.0mm 径3800mm		
		261262060390		板厚6.0mm 径3900mm		
		261262070210	ライナープレート 円形 (黒皮) 補強リング	H-100 径2100mm	リング	
		261262070220		H-100 径2200mm		
		261262070230		H-100 径2300mm		
		261262070240		H-100 径2400mm		
		261262070260		H-125 径2600mm		
		261262070270		H-125 径2700mm		
		261262070280		H-125 径2800mm		
		261262070290		H-125 径2900mm		
		261262070310		H-125 径3100mm		
		261262070320		H-125 径3200mm		
		261262070330		H-125 径3300mm		
		261262070340		H-125 径3400mm		
		261262070360		H-125 径3600mm		
		261262070370		H-125 径3700mm		
		261262070380		H-125 径3800mm		
261262070390	H-125 径3900mm					
ライナープレート ー小判形・開口部形ー	132	261281027200	ライナープレート 小判形 (黒皮)	板厚2.7mm 短径2000×長径3570mm	m	
		261281027201		板厚2.7mm 短径2000×長径3884mm		
		261281027203		板厚2.7mm 短径2000×長径4198mm		
		261281027204		板厚2.7mm 短径2000×長径4355mm		
		261281027205		板厚2.7mm 短径2000×長径4512mm		
		261281027207		板厚2.7mm 短径2000×長径4826mm		
		261281027209		板厚2.7mm 短径2000×長径5140mm		
		261281027242		板厚2.7mm 短径2500×長径4070mm		
		261281027244		板厚2.7mm 短径2500×長径4384mm		
		261281027245		板厚2.7mm 短径2500×長径4541mm		
		261281027246		板厚2.7mm 短径2500×長径4698mm		
		261281027247		板厚2.7mm 短径2500×長径4855mm		
		261281027248		板厚2.7mm 短径2500×長径5012mm		
		261281027255		板厚2.7mm 短径2500×長径5954mm		
		261281027256		板厚2.7mm 短径2500×長径6111mm		
		261281027257		板厚2.7mm 短径2500×長径6268mm		
		261281027258		板厚2.7mm 短径2500×長径6425mm		
		261281027259		板厚2.7mm 短径2500×長径6582mm		
		261281027260		板厚2.7mm 短径2500×長径6739mm		
		261281027261		板厚2.7mm 短径2500×長径6896mm		
		261281027292		板厚2.7mm 短径3000×長径4570mm		
		261281027294		板厚2.7mm 短径3000×長径4884mm		
		261281027295		板厚2.7mm 短径3000×長径5041mm		
		261281027296		板厚2.7mm 短径3000×長径5198mm		
		261281027297		板厚2.7mm 短径3000×長径5355mm		
		261281027298		板厚2.7mm 短径3000×長径5512mm		
		261281027306		板厚2.7mm 短径3000×長径6611mm		
		261281027307		板厚2.7mm 短径3000×長径6768mm		
		261281027309		板厚2.7mm 短径3000×長径7082mm		

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
		261281027323		板厚2.7mm 短径3200×長径6026mm		
		261281027324		板厚2.7mm 短径3200×長径6183mm		
		261281027326		板厚2.7mm 短径3200×長径6654mm		
		261281027327		板厚2.7mm 短径3200×長径6811mm		
		261281027329		板厚2.7mm 短径3200×長径7125mm		
		261281027342		板厚2.7mm 短径3500×長径5070mm		
		261281027345		板厚2.7mm 短径3500×長径5541mm		
		261281027346		板厚2.7mm 短径3500×長径5698mm		
		261281027347		板厚2.7mm 短径3500×長径5855mm		
		261281027348		板厚2.7mm 短径3500×長径6012mm		
		261281027349		板厚2.7mm 短径3500×長径6169mm		
		261281027354		板厚2.7mm 短径3500×長径6954mm		
		261281027355		板厚2.7mm 短径3500×長径7111mm		
		261281027361		板厚2.7mm 短径3600×長径5955mm		
		261281027363		板厚2.7mm 短径3600×長径6269mm		
		261281027364		板厚2.7mm 短径3600×長径6426mm		
		261281027365		板厚2.7mm 短径3600×長径6583mm		
		261281027366		板厚2.7mm 短径3600×長径6897mm		
		261281027367		板厚2.7mm 短径3600×長径7054mm		
		261281027368		板厚2.7mm 短径3600×長径7211mm		
		261281032200		板厚3.2mm 短径2000×長径3570mm		
		261281032201		板厚3.2mm 短径2000×長径3884mm		
		261281032203		板厚3.2mm 短径2000×長径4198mm		
		261281032204		板厚3.2mm 短径2000×長径4355mm		
		261281032205		板厚3.2mm 短径2000×長径4512mm		
		261281032207		板厚3.2mm 短径2000×長径4826mm		
		261281032209		板厚3.2mm 短径2000×長径5140mm		
		261281032242		板厚3.2mm 短径2500×長径4070mm		
		261281032244		板厚3.2mm 短径2500×長径4384mm		
		261281032245		板厚3.2mm 短径2500×長径4541mm		
		261281032246		板厚3.2mm 短径2500×長径4698mm		
		261281032247		板厚3.2mm 短径2500×長径4855mm		
		261281032248		板厚3.2mm 短径2500×長径5012mm		
		261281032255		板厚3.2mm 短径2500×長径5954mm		
		261281032256		板厚3.2mm 短径2500×長径6111mm		
		261281032257		板厚3.2mm 短径2500×長径6268mm		
		261281032258		板厚3.2mm 短径2500×長径6425mm		
		261281032259		板厚3.2mm 短径2500×長径6582mm		
		261281032260		板厚3.2mm 短径2500×長径6739mm		
		261281032261		板厚3.2mm 短径2500×長径6896mm		
		261281032292		板厚3.2mm 短径3000×長径4570mm		
		261281032294		板厚3.2mm 短径3000×長径4884mm		
		261281032295		板厚3.2mm 短径3000×長径5041mm		
		261281032296		板厚3.2mm 短径3000×長径5198mm		
		261281032297		板厚3.2mm 短径3000×長径5355mm		
		261281032298		板厚3.2mm 短径3000×長径5512mm		
		261281032306		板厚3.2mm 短径3000×長径6611mm		
		261281032307		板厚3.2mm 短径3000×長径6768mm		
		261281032309		板厚3.2mm 短径3000×長径7082mm		
		261281032323		板厚3.2mm 短径3200×長径6026mm		
ライナープレート - 小判形・開口部形 -	132		ライナープレート 小判形 (黒皮)		m	

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
ライナープレート ー小判形・開口部形ー	132	261281032324	ライナープレート 小判形（黒皮）	板厚3.2mm 短径3200×長径6183mm	m	
		261281032326		板厚3.2mm 短径3200×長径6654mm		
		261281032327		板厚3.2mm 短径3200×長径6811mm		
		261281032329		板厚3.2mm 短径3200×長径7125mm		
		261281032342		板厚3.2mm 短径3500×長径5070mm		
		261281032345		板厚3.2mm 短径3500×長径5541mm		
		261281032346		板厚3.2mm 短径3500×長径5698mm		
		261281032347		板厚3.2mm 短径3500×長径5855mm		
		261281032348		板厚3.2mm 短径3500×長径6012mm		
		261281032349		板厚3.2mm 短径3500×長径6169mm		
		261281032354		板厚3.2mm 短径3500×長径6954mm		
		261281032355		板厚3.2mm 短径3500×長径7111mm		
		261281032361		板厚3.2mm 短径3600×長径5955mm		
		261281032363		板厚3.2mm 短径3600×長径6269mm		
		261281032364		板厚3.2mm 短径3600×長径6426mm		
		261281032365		板厚3.2mm 短径3600×長径6583mm		
		261281032366		板厚3.2mm 短径3600×長径6897mm		
		261281032367		板厚3.2mm 短径3600×長径7054mm		
		261281032368		板厚3.2mm 短径3600×長径7211mm		
		261281040200		板厚4.0mm 短径2000×長径3570mm		
		261281040201		板厚4.0mm 短径2000×長径3884mm		
		261281040203		板厚4.0mm 短径2000×長径4198mm		
		261281040204		板厚4.0mm 短径2000×長径4355mm		
		261281040205		板厚4.0mm 短径2000×長径4512mm		
		261281040207		板厚4.0mm 短径2000×長径4826mm		
		261281040209		板厚4.0mm 短径2000×長径5140mm		
		261281040242		板厚4.0mm 短径2500×長径4070mm		
		261281040244		板厚4.0mm 短径2500×長径4384mm		
		261281040245		板厚4.0mm 短径2500×長径4541mm		
		261281040246		板厚4.0mm 短径2500×長径4698mm		
		261281040247		板厚4.0mm 短径2500×長径4855mm		
		261281040248		板厚4.0mm 短径2500×長径5012mm		
		261281040255		板厚4.0mm 短径2500×長径5954mm		
		261281040256		板厚4.0mm 短径2500×長径6111mm		
		261281040257		板厚4.0mm 短径2500×長径6268mm		
		261281040258		板厚4.0mm 短径2500×長径6425mm		
		261281040259		板厚4.0mm 短径2500×長径6582mm		
		261281040260		板厚4.0mm 短径2500×長径6739mm		
		261281040261		板厚4.0mm 短径2500×長径6896mm		
		261281040292		板厚4.0mm 短径3000×長径4570mm		
		261281040294		板厚4.0mm 短径3000×長径4884mm		
		261281040295		板厚4.0mm 短径3000×長径5041mm		
		261281040296		板厚4.0mm 短径3000×長径5198mm		
		261281040297		板厚4.0mm 短径3000×長径5355mm		
		261281040298		板厚4.0mm 短径3000×長径5512mm		
		261281040306		板厚4.0mm 短径3000×長径6611mm		
		261281040307		板厚4.0mm 短径3000×長径6768mm		
261281040309	板厚4.0mm 短径3000×長径7082mm					
261281040323	板厚4.0mm 短径3200×長径6026mm					
261281040324	板厚4.0mm 短径3200×長径6183mm					

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
		261281040326		板厚4.0mm 短径3200×長径6654mm		
		261281040327		板厚4.0mm 短径3200×長径6811mm		
		261281040329		板厚4.0mm 短径3200×長径7125mm		
		261281040342		板厚4.0mm 短径3500×長径5070mm		
		261281040345		板厚4.0mm 短径3500×長径5541mm		
		261281040346		板厚4.0mm 短径3500×長径5698mm		
		261281040347		板厚4.0mm 短径3500×長径5855mm		
		261281040348		板厚4.0mm 短径3500×長径6012mm		
		261281040349		板厚4.0mm 短径3500×長径6169mm		
		261281040354		板厚4.0mm 短径3500×長径6954mm		
		261281040355		板厚4.0mm 短径3500×長径7111mm		
		261281040361		板厚4.0mm 短径3600×長径5955mm		
		261281040363		板厚4.0mm 短径3600×長径6269mm		
		261281040364		板厚4.0mm 短径3600×長径6426mm		
		261281040365		板厚4.0mm 短径3600×長径6583mm		
		261281040366		板厚4.0mm 短径3600×長径6897mm		
		261281040367		板厚4.0mm 短径3600×長径7054mm		
		261281040368		板厚4.0mm 短径3600×長径7211mm		
		261281045200		板厚4.5mm 短径2000×長径3570mm		
		261281045201		板厚4.5mm 短径2000×長径3884mm		
		261281045203		板厚4.5mm 短径2000×長径4198mm		
		261281045204		板厚4.5mm 短径2000×長径4355mm		
		261281045205		板厚4.5mm 短径2000×長径4512mm		
		261281045207		板厚4.5mm 短径2000×長径4826mm		
		261281045209		板厚4.5mm 短径2000×長径5140mm		
		261281045242		板厚4.5mm 短径2500×長径4070mm		
		261281045244		板厚4.5mm 短径2500×長径4384mm		
		261281045245		板厚4.5mm 短径2500×長径4541mm		
		261281045246		板厚4.5mm 短径2500×長径4698mm		
		261281045247		板厚4.5mm 短径2500×長径4855mm		
		261281045248		板厚4.5mm 短径2500×長径5012mm		
		261281045255		板厚4.5mm 短径2500×長径5954mm		
		261281045256		板厚4.5mm 短径2500×長径6111mm		
		261281045257		板厚4.5mm 短径2500×長径6268mm		
		261281045258		板厚4.5mm 短径2500×長径6425mm		
		261281045259		板厚4.5mm 短径2500×長径6582mm		
		261281045260		板厚4.5mm 短径2500×長径6739mm		
		261281045261		板厚4.5mm 短径2500×長径6896mm		
		261281045292		板厚4.5mm 短径3000×長径4570mm		
		261281045294		板厚4.5mm 短径3000×長径4884mm		
		261281045295		板厚4.5mm 短径3000×長径5041mm		
		261281045296		板厚4.5mm 短径3000×長径5198mm		
		261281045297		板厚4.5mm 短径3000×長径5355mm		
		261281045298		板厚4.5mm 短径3000×長径5512mm		
		261281045306		板厚4.5mm 短径3000×長径6611mm		
		261281045307		板厚4.5mm 短径3000×長径6768mm		
		261281045309		板厚4.5mm 短径3000×長径7082mm		
		261281045323		板厚4.5mm 短径3200×長径6026mm		
		261281045324		板厚4.5mm 短径3200×長径6183mm		
		261281045326		板厚4.5mm 短径3200×長径6654mm		
ライナープレート ー小判形・開口部形ー	132		ライナープレート 小判形（黒皮）		m	

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名		
ライナープレート 小判形 (黒皮)	132	261281045327	ライナープレート 小判形 (黒皮)	板厚4.5mm 短径3200×長径6811mm	m			
		261281045329		板厚4.5mm 短径3200×長径7125mm				
		261281045342		板厚4.5mm 短径3500×長径5070mm				
		261281045345		板厚4.5mm 短径3500×長径5541mm				
		261281045346		板厚4.5mm 短径3500×長径5698mm				
		261281045347		板厚4.5mm 短径3500×長径5855mm				
		261281045348		板厚4.5mm 短径3500×長径6012mm				
		261281045349		板厚4.5mm 短径3500×長径6169mm				
		261281045354		板厚4.5mm 短径3500×長径6954mm				
		261281045355		板厚4.5mm 短径3500×長径7111mm				
		261281045361		板厚4.5mm 短径3600×長径5955mm				
		261281045363		板厚4.5mm 短径3600×長径6269mm				
		261281045364		板厚4.5mm 短径3600×長径6426mm				
		261281045365		板厚4.5mm 短径3600×長径6583mm				
		261281045366		板厚4.5mm 短径3600×長径6897mm				
		261281045367		板厚4.5mm 短径3600×長径7054mm				
		261281045368		板厚4.5mm 短径3600×長径7211mm				
		261281050200		H-100 短径2000×長径3570mm			リング	
		261281050201		H-100 短径2000×長径3884mm				
		261281050203		H-100 短径2000×長径4198mm				
261281050204	H-100 短径2000×長径4355mm							
261281050205	H-100 短径2000×長径4512mm							
261281050207	H-100 短径2000×長径4826mm							
261281050209	H-100 短径2000×長径5140mm							
261281050242	H-125 短径2500×長径4070mm							
261281050244	H-125 短径2500×長径4384mm							
261281050245	H-125 短径2500×長径4541mm							
261281050246	H-125 短径2500×長径4698mm							
261281050247	H-125 短径2500×長径4855mm							
261281050248	H-125 短径2500×長径5012mm							
261281050255	H-125 短径2500×長径5954mm							
261281050256	H-125 短径2500×長径6111mm							
261281050257	H-125 短径2500×長径6268mm							
261281050258	H-125 短径2500×長径6425mm							
261281050259	H-125 短径2500×長径6582mm							
261281050260	H-125 短径2500×長径6739mm							
261281050261	H-125 短径2500×長径6896mm							
261281050282	H-125 短径3000×長径4570mm							
261281050284	H-125 短径3000×長径4884mm							
261281050285	H-125 短径3000×長径5041mm							
261281050286	H-125 短径3000×長径5198mm							
261281050287	H-125 短径3000×長径5355mm							
261281050288	H-125 短径3000×長径5512mm							
261281050306	H-125 短径3000×長径6611mm							
261281050307	H-125 短径3000×長径6768mm							
261281050309	H-125 短径3000×長径7082mm							
261281050323	H-125 短径3200×長径6026mm							
261281050324	H-125 短径3200×長径6183mm							
261281050326	H-125 短径3200×長径6654mm							
261281050327	H-125 短径3200×長径6811mm							

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名				
ライナープレート 小判形 (黒皮) 補強リング	132	261281050329	ライナープレート 小判形 (黒皮) 補強リング	H-125 短径3200×長径7125mm	リング					
		261281050342		H-125 短径3500×長径5070mm						
		261281050345		H-125 短径3500×長径5541mm						
		261281050346		H-125 短径3500×長径5698mm						
		261281050347		H-125 短径3500×長径5855mm						
		261281050348		H-125 短径3500×長径6012mm						
		261281050349		H-125 短径3500×長径6169mm						
		261281050354		H-125 短径3500×長径6954mm						
		261281050355		H-125 短径3500×長径7111mm						
		261281050361		H-125 短径3600×長径5955mm						
		261281050363		H-125 短径3600×長径6269mm						
		261281050364		H-125 短径3600×長径6426mm						
		261281050365		H-125 短径3600×長径6583mm						
		261281050366		H-125 短径3600×長径6897mm						
		261281050367		H-125 短径3600×長径7054mm						
		261281050368		H-125 短径3600×長径7211mm						
		261281027392		ライナープレート 小判形 (黒皮)			ライナープレート 小判形 (黒皮)	板厚2.7mm 短径4000×長径5570mm	m	
		261281027394						板厚2.7mm 短径4000×長径5884mm		
		261281027396						板厚2.7mm 短径4000×長径6198mm		
		261281027397						板厚2.7mm 短径4000×長径6355mm		
		261281027398						板厚2.7mm 短径4000×長径6512mm		
		261281027401						板厚2.7mm 短径4000×長径6983mm		
		261281027404						板厚2.7mm 短径4000×長径7454mm		
		261281027421						板厚2.7mm 短径4200×長径6241mm		
		261281027423						板厚2.7mm 短径4200×長径6555mm		
		261281027424						板厚2.7mm 短径4200×長径6712mm		
		261281027426						板厚2.7mm 短径4200×長径7026mm		
		261281027427						板厚2.7mm 短径4200×長径7183mm		
		261281027445						板厚2.7mm 短径4500×長径6070mm		
		261281027446						板厚2.7mm 短径4500×長径6227mm		
		261281027447						板厚2.7mm 短径4500×長径6384mm		
		261281027448						板厚2.7mm 短径4500×長径6541mm		
		261281027449						板厚2.7mm 短径4500×長径6698mm		
		261281027451						板厚2.7mm 短径4500×長径7012mm		
		261281027455						板厚2.7mm 短径4500×長径7640mm		
		261281027481						板厚2.7mm 短径4800×長径6527mm		
		261281027482						板厚2.7mm 短径4800×長径6684mm		
		261281027484						板厚2.7mm 短径4800×長径6998mm		
261281027485	板厚2.7mm 短径4800×長径7155mm									
261281027487	板厚2.7mm 短径4800×長径7469mm									
261281027500	板厚2.7mm 短径5000×長径6570mm									
261281027501	板厚2.7mm 短径5000×長径6727mm									
261281027502	板厚2.7mm 短径5000×長径6884mm									
261281027503	板厚2.7mm 短径5000×長径7041mm									
261281027504	板厚2.7mm 短径5000×長径7198mm									
261281027505	板厚2.7mm 短径5000×長径7355mm									
261281027506	板厚2.7mm 短径5000×長径7512mm									
261281027508	板厚2.7mm 短径5000×長径7826mm									
261281027509	板厚2.7mm 短径5000×長径8140mm									
261281027550	板厚2.7mm 短径5500×長径6599mm									



2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名		
ライナープレート ー小判形・開口部形ー	132	261281027552	ライナープレート 小判形 (黒皮)	板厚2.7mm 短径5500×長径6913mm	m			
		261281027554		板厚2.7mm 短径5500×長径7227mm				
		261281027555		板厚2.7mm 短径5500×長径7384mm				
		261281027557		板厚2.7mm 短径5500×長径7698mm				
		261281027558		板厚2.7mm 短径5500×長径8326mm				
		261281027559		板厚2.7mm 短径5500×長径8640mm				
		261282027450	ライナープレート 開口部形 (黒皮)	板厚2.7mm 径4500mm	m			
		261282027500		板厚2.7mm 径5000mm				
				261281032392	ライナープレート 小判形 (黒皮)		板厚3.2mm 短径4000×長径5570mm	m
				261281032394			板厚3.2mm 短径4000×長径5884mm	
				261281032396			板厚3.2mm 短径4000×長径6198mm	
				261281032397			板厚3.2mm 短径4000×長径6355mm	
				261281032398			板厚3.2mm 短径4000×長径6512mm	
				261281032401			板厚3.2mm 短径4000×長径6983mm	
				261281032404			板厚3.2mm 短径4000×長径7454mm	
				261281032421			板厚3.2mm 短径4200×長径6241mm	
				261281032423			板厚3.2mm 短径4200×長径6555mm	
				261281032424			板厚3.2mm 短径4200×長径6712mm	
				261281032426			板厚3.2mm 短径4200×長径7026mm	
				261281032427			板厚3.2mm 短径4200×長径7183mm	
				261281032445			板厚3.2mm 短径4500×長径6070mm	
				261281032446			板厚3.2mm 短径4500×長径6227mm	
				261281032447			板厚3.2mm 短径4500×長径6384mm	
				261281032448			板厚3.2mm 短径4500×長径6541mm	
				261281032449			板厚3.2mm 短径4500×長径6698mm	
				261281032451			板厚3.2mm 短径4500×長径7012mm	
				261281032455			板厚3.2mm 短径4500×長径7640mm	
				261281032481			板厚3.2mm 短径4800×長径6527mm	
				261281032482			板厚3.2mm 短径4800×長径6684mm	
				261281032484			板厚3.2mm 短径4800×長径6998mm	
				261281032485			板厚3.2mm 短径4800×長径7155mm	
				261281032487			板厚3.2mm 短径4800×長径7469mm	
				261281032500			板厚3.2mm 短径5000×長径6570mm	
				261281032501			板厚3.2mm 短径5000×長径6727mm	
				261281032502			板厚3.2mm 短径5000×長径6884mm	
				261281032503			板厚3.2mm 短径5000×長径7041mm	
				261281032504			板厚3.2mm 短径5000×長径7198mm	
				261281032505			板厚3.2mm 短径5000×長径7355mm	
				261281032506			板厚3.2mm 短径5000×長径7512mm	
				261281032508			板厚3.2mm 短径5000×長径7826mm	
				261281032509			板厚3.2mm 短径5000×長径8140mm	
				261281032550			板厚3.2mm 短径5500×長径6599mm	
				261281032552	板厚3.2mm 短径5500×長径6913mm			
				261281032554	板厚3.2mm 短径5500×長径7227mm			
				261281032555	板厚3.2mm 短径5500×長径7384mm			
				261281032557	板厚3.2mm 短径5500×長径7698mm			
				261281032558	板厚3.2mm 短径5500×長径8326mm			
				261281032559	板厚3.2mm 短径5500×長径8640mm			
				261282032450	ライナープレート 開口部形 (黒皮)		板厚3.2mm 径4500mm	m
				261282032500			板厚3.2mm 径5000mm	

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
ライナープレート ー小判形・開口部形ー	132	261281040392	ライナープレート 小判形 (黒皮)	板厚4.0mm 短径4000×長径5570mm	m	
		261281040394		板厚4.0mm 短径4000×長径5884mm		
		261281040396		板厚4.0mm 短径4000×長径6198mm		
		261281040397		板厚4.0mm 短径4000×長径6355mm		
		261281040398		板厚4.0mm 短径4000×長径6512mm		
		261281040401		板厚4.0mm 短径4000×長径6983mm		
		261281040404		板厚4.0mm 短径4000×長径7454mm		
		261281040421		板厚4.0mm 短径4200×長径6241mm		
		261281040423		板厚4.0mm 短径4200×長径6555mm		
		261281040424		板厚4.0mm 短径4200×長径6712mm		
		261281040426		板厚4.0mm 短径4200×長径7026mm		
		261281040427		板厚4.0mm 短径4200×長径7183mm		
		261281040445		板厚4.0mm 短径4500×長径6070mm		
		261281040446		板厚4.0mm 短径4500×長径6227mm		
		261281040447		板厚4.0mm 短径4500×長径6384mm		
		261281040448		板厚4.0mm 短径4500×長径6541mm		
		261281040449		板厚4.0mm 短径4500×長径6698mm		
		261281040451		板厚4.0mm 短径4500×長径7012mm		
		261281040455		板厚4.0mm 短径4500×長径7640mm		
		261281040481		板厚4.0mm 短径4800×長径6527mm		
		261281040482		板厚4.0mm 短径4800×長径6684mm		
		261281040484		板厚4.0mm 短径4800×長径6998mm		
		261281040485		板厚4.0mm 短径4800×長径7155mm		
		261281040487		板厚4.0mm 短径4800×長径7469mm		
		261281040500		板厚4.0mm 短径5000×長径6570mm		
		261281040501		板厚4.0mm 短径5000×長径6727mm		
		261281040502		板厚4.0mm 短径5000×長径6884mm		
		261281040503		板厚4.0mm 短径5000×長径7041mm		
		261281040504		板厚4.0mm 短径5000×長径7198mm		
		261281040505		板厚4.0mm 短径5000×長径7355mm		
		261281040506		板厚4.0mm 短径5000×長径7512mm		
		261281040508		板厚4.0mm 短径5000×長径7826mm		
		261281040509		板厚4.0mm 短径5000×長径8140mm		
		261281040550		板厚4.0mm 短径5500×長径6599mm		
		261281040552		板厚4.0mm 短径5500×長径6913mm		
		261281040554		板厚4.0mm 短径5500×長径7227mm		
		261281040555		板厚4.0mm 短径5500×長径7384mm		
		261281040557		板厚4.0mm 短径5500×長径7698mm		
		261281040558		板厚4.0mm 短径5500×長径8326mm		
		261281040559		板厚4.0mm 短径5500×長径8640mm		
		261281045392		板厚4.5mm 短径4000×長径5570mm		
261281045394	板厚4.5mm 短径4000×長径5884mm					
261281045396	板厚4.5mm 短径4000×長径6198mm					
261281045397	板厚4.5mm 短径4000×長径6355mm					
261281045398	板厚4.5mm 短径4000×長径6512mm					
261281045401	板厚4.5mm 短径4000×長径6983mm					
261281045404	板厚4.5mm 短径4000×長径7454mm					
261281045421	板厚4.5mm 短径4200×長径6241mm					
261281045423	板厚4.5mm 短径4200×長径6555mm					
261281045424	板厚4.5mm 短径4200×長径6712mm					

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名			
ライナープレート ー小判形・開口部形ー	132	261281045426	ライナープレート 小判形 (黒皮)	板厚4.5mm 短径4200×長径7026mm	m				
		261281045427		板厚4.5mm 短径4200×長径7183mm					
		261281045445		板厚4.5mm 短径4500×長径6070mm					
		261281045446		板厚4.5mm 短径4500×長径6227mm					
		261281045447		板厚4.5mm 短径4500×長径6384mm					
		261281045448		板厚4.5mm 短径4500×長径6541mm					
		261281045449		板厚4.5mm 短径4500×長径6698mm					
		261281045451		板厚4.5mm 短径4500×長径7012mm					
		261281045455		板厚4.5mm 短径4500×長径7640mm					
		261281045481		板厚4.5mm 短径4800×長径6527mm					
		261281045482		板厚4.5mm 短径4800×長径6684mm					
		261281045484		板厚4.5mm 短径4800×長径6998mm					
		261281045485		板厚4.5mm 短径4800×長径7155mm					
		261281045487		板厚4.5mm 短径4800×長径7469mm					
		261281045500		板厚4.5mm 短径5000×長径6570mm					
		261281045501		板厚4.5mm 短径5000×長径6727mm					
		261281045502		板厚4.5mm 短径5000×長径6884mm					
		261281045503		板厚4.5mm 短径5000×長径7041mm					
		261281045504		板厚4.5mm 短径5000×長径7198mm					
		261281045505		板厚4.5mm 短径5000×長径7355mm					
		261281045506		板厚4.5mm 短径5000×長径7512mm					
		261281045508		板厚4.5mm 短径5000×長径7826mm					
		261281045509		板厚4.5mm 短径5000×長径8140mm					
		261281045550		板厚4.5mm 短径5500×長径6599mm					
		261281045552		板厚4.5mm 短径5500×長径6913mm					
		261281045554		板厚4.5mm 短径5500×長径7227mm					
		261281045555		板厚4.5mm 短径5500×長径7384mm					
		261281045557		板厚4.5mm 短径5500×長径7698mm					
		261281045558		板厚4.5mm 短径5500×長径8326mm					
		261281045559		板厚4.5mm 短径5500×長径8640mm					
		261281050392		ライナープレート 小判形 (黒皮) 補強リング			H-125 短径4000×長径5570mm	リング	
		261281050394					H-125 短径4000×長径5884mm		
		261281050396					H-125 短径4000×長径6198mm		
		261281050397					H-125 短径4000×長径6355mm		
		261281050398					H-125 短径4000×長径6512mm		
		261281050401					H-125 短径4000×長径6983mm		
		261281050404					H-125 短径4000×長径7454mm		
		261281050421					H-125 短径4200×長径6241mm		
		261281050423					H-125 短径4200×長径6555mm		
		261281050424					H-125 短径4200×長径6712mm		
		261281050426					H-125 短径4200×長径7026mm		
		261281050427					H-125 短径4200×長径7183mm		
		261281050445					H-125 短径4500×長径6070mm		
		261281050446					H-125 短径4500×長径6227mm		
		261281050447					H-125 短径4500×長径6384mm		
261281050448	H-125 短径4500×長径6541mm								
261281050449	H-125 短径4500×長径6698mm								
261281050451	H-125 短径4500×長径7012mm								
261281050455	H-125 短径4500×長径7640mm								
261281050481	H-125 短径4800×長径6527mm								

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名			
ライナープレート ー小判形・開口部形ー	132	261281050482	ライナープレート 小判形 (黒皮) 補強リング	H-125 短径4800×長径6684mm	リング				
		261281050484		H-125 短径4800×長径6998mm					
		261281050485		H-125 短径4800×長径7155mm					
		261281050487		H-125 短径4800×長径7469mm					
		261281050500		H-125 短径5000×長径6570mm					
		261281050501		H-125 短径5000×長径6727mm					
		261281050502		H-125 短径5000×長径6884mm					
		261281050503		H-125 短径5000×長径7041mm					
		261281050504		H-125 短径5000×長径7198mm					
		261281050505		H-125 短径5000×長径7355mm					
		261281050506		H-125 短径5000×長径7512mm					
		261281050508		H-125 短径5000×長径7826mm					
		261281050509		H-125 短径5000×長径8140mm					
		261281050550		H-150 短径5500×長径6599mm					
		261281050552		H-150 短径5500×長径6913mm					
		261281050554		H-150 短径5500×長径7227mm					
		261281050555		H-150 短径5500×長径7384mm					
		261281050557		H-150 短径5500×長径7698mm					
		261281050558		H-150 短径5500×長径8326mm					
		261281050559		H-150 短径5500×長径8640mm					
		261282050450		ライナープレート 開口部形 (黒皮) 補強リング			H-125 径4500mm	リング	
		261282050500					H-125 径5000mm		
		樹木根囲い保護材		133			343600701010	樹木根囲い保護材 カラーツリーモール 丸型	OTM-10S(N)-5 受枠別途
343600701020	OTM-12S(N)-6 受枠別途								
343600701030	OTM-15S(N)-6 受枠別途								
343600701040	OTM-18S(N)-6 受枠別途								
343600701050	OTM-20S(N)-9 受枠別途								
343600702010	樹木根囲い保護材 カラーツリーモール 角型		KTM-10L(N)-5 受枠別途		基	日之出水道機器			
343600702020			KTM-12L(N)-6 受枠別途						
343600702030			KTM-15L(N)-6 受枠別途						
343600702040			KTM-18L(N)-6 受枠別途						
343600702050			KTM-20L(N)-9 受枠別途						
343600801010	樹木根囲い保護材 ツリーサークル 丸型		TBJ-1204 細目タイプ アングル受枠付		組	福原商事			
343600801020			TBJ-1507 細目タイプ アングル受枠付						
343600801030			TBJ-2009 細目タイプ アングル受枠付						
343600802010	樹木根囲い保護材 ツリーサークル 角型		TBJH-854 細目タイプ アングル受枠付		組	福原商事			
343600802020			TBJH-1006 細目タイプ アングル受枠付						
343600803010			TFW-125 細目タイプ アングル受枠付						
343600803020			TFW-159 細目タイプ アングル受枠付						
343600803030		TFW-2009 細目タイプ アングル受枠付							
343600804010	樹木根囲い保護材 ツリーサークル 並木柵型	TNN-120 細目タイプ アングル受枠付	組	福原商事					

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：建築資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
見切縁	137	400950100012	見切縁	コ型 塩ビ 12.0mm	m	
		400950105012		コ型 アルミ 12.0mm		
		400950200012		十手型 塩ビ 12.0mm		
		400950205012		十手型 アルミ 12.0mm		
		400950300012		下り壁用 塩ビ 12.0mm		
		400950305012		下り壁用 アルミ 12.0mm		
機械搬入埋込フック	138	404000010010	機械搬入埋込フック 吊フック	10kN 鋼製 釣針型	個	
		404000010020		20kN 鋼製 釣針型		
		404000010030		30kN 鋼製 釣針型		
		404000020010		10kN 鋼製 U型		
		404000020020		20kN 鋼製 U型		
		404000020030		30kN 鋼製 U型		
鍵箱	138	402500010010	鍵箱	10本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む	個	
		402500010020		20本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む		
		402500010030		30本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む		
		402500010060		60本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む		
		402500010120		120本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む		
		402500010200		200本用 鋼製 キーホルダーハンガー含む		

2017年4月号 積算資料別冊 追加規格一覧表

分類：機械設備資材

表名称	掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
保温保冷用外装材・補助材	183	088080101020	保温保冷用外装材 合成樹脂製カバー	ジャケットタイプ 1.5A×保温厚2.0mm	m	
		088080101030		ジャケットタイプ 1.5A×保温厚3.0mm		
		088080101040		ジャケットタイプ 1.5A×保温厚4.0mm		
		088080102020		ジャケットタイプ 2.0A×保温厚2.0mm		
		088080102030		ジャケットタイプ 2.0A×保温厚3.0mm		
		088080102040		ジャケットタイプ 2.0A×保温厚4.0mm		
		088080103020		ジャケットタイプ 2.5A×保温厚2.0mm		
		088080103030		ジャケットタイプ 2.5A×保温厚3.0mm		
		088080103040		ジャケットタイプ 2.5A×保温厚4.0mm		
		088080104020		ジャケットタイプ 3.2A×保温厚2.0mm		
		088080104030		ジャケットタイプ 3.2A×保温厚3.0mm		
		088080104040		ジャケットタイプ 3.2A×保温厚4.0mm		
		088080104050		ジャケットタイプ 3.2A×保温厚5.0mm		
		088080105020		ジャケットタイプ 4.0A×保温厚2.0mm		
		088080105030		ジャケットタイプ 4.0A×保温厚3.0mm		
		088080105040		ジャケットタイプ 4.0A×保温厚4.0mm		
		088080105050		ジャケットタイプ 4.0A×保温厚5.0mm		
		088080106020		ジャケットタイプ 5.0A×保温厚2.0mm		
		088080106030		ジャケットタイプ 5.0A×保温厚3.0mm		
		088080106040		ジャケットタイプ 5.0A×保温厚4.0mm		
		088080106050		ジャケットタイプ 5.0A×保温厚5.0mm		
		088080107020		ジャケットタイプ 6.5A×保温厚2.0mm		
		088080107040		ジャケットタイプ 6.5A×保温厚4.0mm		
		088080107050		ジャケットタイプ 6.5A×保温厚5.0mm		
		088080108020		ジャケットタイプ 8.0A×保温厚2.0mm		
		088080108040		ジャケットタイプ 8.0A×保温厚4.0mm		
		088080108050		ジャケットタイプ 8.0A×保温厚5.0mm		
		088080109025		ジャケットタイプ 1.00A×保温厚2.5mm		
		088080109040		ジャケットタイプ 1.00A×保温厚4.0mm		
		088080109065		ジャケットタイプ 1.00A×保温厚6.5mm		
		088080110025		ジャケットタイプ 1.25A×保温厚2.5mm		
		088080110040		ジャケットタイプ 1.25A×保温厚4.0mm		
		088080110065		ジャケットタイプ 1.25A×保温厚6.5mm		
		088080111025		ジャケットタイプ 1.50A×保温厚2.5mm		
		088080111040		ジャケットタイプ 1.50A×保温厚4.0mm		
		088080111065		ジャケットタイプ 1.50A×保温厚6.5mm		
		088080112025		ジャケットタイプ 2.00A×保温厚2.5mm		
		088080112040		ジャケットタイプ 2.00A×保温厚4.0mm		
		088080112065		ジャケットタイプ 2.00A×保温厚6.5mm		
		088080113025		ジャケットタイプ 2.50A×保温厚2.5mm		
		088080113040		ジャケットタイプ 2.50A×保温厚4.0mm		
		088080113050		ジャケットタイプ 2.50A×保温厚5.0mm		
		088080113065		ジャケットタイプ 2.50A×保温厚6.5mm		
		088080114025		ジャケットタイプ 3.00A×保温厚2.5mm		
		088080114040		ジャケットタイプ 3.00A×保温厚4.0mm		
		088080114050		ジャケットタイプ 3.00A×保温厚5.0mm		
088080114065	ジャケットタイプ 3.00A×保温厚6.5mm					