

2017年4月号 積算資料 削除規格一覧表

分類：共通資材

表名称	3月号 掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
鋼製地中連続壁用鋼材 (NS-BOX)	33	118000040110	鋼製地中連続壁用鋼材 (NS-BOX) GH-C	SS400相当以上 □400~1000	t	新日鐵住金
高炉セメントB種使用生コンの割増額	77	141160001010	高炉セメントB種使用生コンの割増額	呼び強度 18~24	m ³	
		141160001035		呼び強度 40以上		
RCパイプ	208	150101035060	RCパイプ	外径350×厚65mm×長6m 910kg	本	
		150101035070		外径350×厚65mm×長7m 1060kg		
		150101035080		外径350×厚65mm×長8m 1210kg		
		150101035090		外径350×厚65mm×長9m 1360kg		
		150101035100		外径350×厚65mm×長10m 1510kg		
		150101035110		外径350×厚65mm×長11m 1660kg		
		150101035120		外径350×厚65mm×長12m 1820kg		
		150101035130		外径350×厚65mm×長13m 1970kg		

2017年4月号 積算資料 削除規格一覧表

分類：土木資材

表名称	3月号掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
舗装用補修材	319	250430068020	舗装用補修材 サムアスファM	ひびわれシール材	本	日本道路
		250430050040	舗装用補修材 ドーログードP-02	薄層補修材(明色)	L	菱晃
標準型ガードレール部材	326	251123030024	標準型ガードレール部材 直支柱 白色塗装	Am・Bm-4E 4.5×φ114.3×2250	本	
		251123030052		Am・Bm-2B 4.5×φ114.3×1150		
		251123035024	標準型ガードレール部材 直支柱 めっき	Am・Bm-4E 4.5×φ114.3×2250	本	
		251123035052		Am・Bm-2B 4.5×φ114.3×1150		
ガードレール関連部材	326	251127060010	ガードレール関連部材 ラバーガード	FR T-W 白色 両側鋼板付標準型	枚	サン化学工業
		251127060015		FR T-WY 黄色 両側鋼板付標準型		
		251127060020		FR T-M 白色 鋼板付標準型		
		251127060025		FR T-MY 黄色 鋼板付標準型		
		251127060030		AR-T 白色 全ゴム製標準型		
		251127060035		AR-TY 黄色 全ゴム製標準型		
		251127060050		FR T-A 白色 Gr-A用鋼板付標準型		
		251127060055		FR T-AY 黄色 Gr-A用鋼板付標準型		
側溝 -アートWALL-	357	152212400025	側溝 アートWALL 歩道用	250×1000×2000mm 1078kg	個	
		152212400030		300×1100×2000mm 1397kg		
		152212400040		400×1200×2000mm 1657kg		
		152212400050		500×1400×2000mm 1996kg		
		152212400060		600×1500×2000mm 2308kg		
		152212410025	側溝 アートWALL 車道用	250×1000×2000mm 1195kg	個	
		152212410030		300×1100×2000mm 1518kg		
		152212410040		400×1200×2000mm 1657kg		
		152212410050		500×1400×2000mm 1996kg		
		152212410060		600×1500×2000mm 2308kg		
各種側溝	360	152240440010	側溝 道路側溝 SR-N	300×300×2000 540kg	個	アイテクノス
		152240440020		400×400×2000 680kg		
		152240440030		500×500×2000 840kg		
コンクリート積みブロック -ブランド品-	451	153217020035	C○積ブロック ニューストン 間知石型(盛岡)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217021035	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(盛岡)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217020055	C○積ブロック ニューストン 間知石型(秋田)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217021055	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(秋田)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217020065	C○積ブロック ニューストン 間知石型(山形)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217021065	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(山形)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217020135	C○積ブロック ニューストン 間知石型(東京)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217021135	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(東京)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217020145	C○積ブロック ニューストン 間知石型(横浜)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217021145	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(横浜)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217020185	C○積ブロック ニューストン 間知石型(福井)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217021185	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(福井)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217020235	C○積ブロック ニューストン 間知石型(名古屋)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217021235	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(名古屋)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153211615240	ブロック アニーヴンピオポーラススプリットン 津	高250×幅400×控365 10.0個/m ²	個	センシン
		153211617240	C○積ブロック エコポーラススプリットン(津)	高250×幅400×控350 10.0個/m ²	個	センシン
		153217020245	C○積ブロック ニューストン 間知石型(津)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217021245	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(津)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153211615250	ブロック アニーヴンピオポーラススプリットン大津	高250×幅400×控365 10.0個/m ²	個	センシン
		153211617250	C○積ブロック エコポーラススプリットン(大津)	高250×幅400×控350 10.0個/m ²	個	センシン
		153217020255	C○積ブロック ニューストン 間知石型(大津)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217021255	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(大津)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業
		153217020265	C○積ブロック ニューストン 間知石型(京都)	高280×幅420×控350 8.5個/m ²	個	南和産業

2017年4月号 積算資料 削除規格一覧表

分類：土木資材

表名称	3月号掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
コンクリート積みブロック ーブランド品ー	451	153217021265	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(京都)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217020266	C○積ブロック ニューストン 間知石型(福知山)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217021266	C○積ブロック ニューストン ポーラス型 福知山	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153211615270	ブロック アニーヴァンピオポーラスブリットン大阪	高250×幅400×控365 10.0個/m2	個	センシン
		153211617270	C○積ブロック エコポーラスブリットン(大阪)	高250×幅400×控350 10.0個/m2	個	センシン
		153217020275	C○積ブロック ニューストン 間知石型(大阪)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217021275	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(大阪)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217020285	C○積ブロック ニューストン 間知石型(神戸)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217021285	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(神戸)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217020286	C○積ブロック ニューストン 間知石型(姫路)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217021286	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(姫路)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217020295	C○積ブロック ニューストン 間知石型(奈良)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217021295	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(奈良)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217020305	C○積ブロック ニューストン 間知石型(和歌山)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217021305	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(和歌山)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217020335	C○積ブロック ニューストン 間知石型(岡山)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217021335	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(岡山)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217020365	C○積ブロック ニューストン 間知石型(徳島)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217021365	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(徳島)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
		153217020395	C○積ブロック ニューストン 間知石型(高知)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業
153217021395	C○積ブロック ニューストン ポーラス型(高知)	高280×幅420×控350 8.5個/m2	個	南和産業		
張りブロック	455	153310050110	張りブロック	210kg/m2以上 厚110mm	m2	
張りブロック ーブランド品ー	455	153300010010	張りブロック ストーンサークル擬石360型	950×950×150mm 334kg	個	共和コンクリート工業
		153300070010	張りブロック グラックスII型	997×997×400mm 455kg	個	共和コンクリート工業
		153300130010	張りブロック ストーンサークル擬石300型 京都	950×950×120mm 277kg	個	共和コンクリート工業
		153300100020	張りブロック グラックスI型(京都)	997×997×300mm 347kg	個	共和コンクリート工業
		153300130020	張りブロック ストーンサークル擬石300型 大阪	950×950×120mm 277kg	個	共和コンクリート工業
		153300100030	張りブロック グラックスI型(大阪)	997×997×300mm 347kg	個	共和コンクリート工業
		153300130030	張りブロック ストーンサークル擬石300型 神戸	950×950×120mm 277kg	個	共和コンクリート工業
		153300130040	張りブロック ストーンサークル擬石300型 奈良	950×950×120mm 277kg	個	共和コンクリート工業
		153300100040	張りブロック グラックスI型(奈良)	997×997×300mm 347kg	個	共和コンクリート工業
		153300130050	張りブロック ストーンサークル擬石300型和歌山	950×950×120mm 277kg	個	共和コンクリート工業
		153300100050	張りブロック グラックスI型(和歌山)	997×997×300mm 347kg	個	共和コンクリート工業
		153300130060	張りブロック ストーンサークル擬石300型 福岡	950×950×120mm 277kg	個	共和コンクリート工業
		連結ブロック	456	153330010010	連結ブロック	250kg/m2以上 厚200mm
連結ブロック ーブランド品ー	456	153340190010	連結ブロック ダイヤカットII型A (東京)	1200×500×250mm 217kg	個	共和コンクリート工業
		153340240010	連結ブロック ダイヤカットII型	1200×500×250mm 217kg	個	アドヴァンス
		153340242010	連結ブロック ダイヤカットIII型	1200×996×200mm 360.4kg	個	アドヴァンス
		153340260010	連結ブロック ダイヤカットII型A (金沢)	1200×500×250mm 217kg	個	共和コンクリート工業
		153340310010	連結ブロック ダイヤカットII型A (名古屋)	1200×500×250mm 217kg	個	共和コンクリート工業
		153340360010	連結ブロック ダイヤカットII型A (京都)	1200×500×250mm 217kg	個	共和コンクリート工業
		153340364010	連結ブロック ダイヤカットII型A (大阪)	1200×500×250mm 217kg	個	共和コンクリート工業
		153340400010	連結ブロック ダイヤカットII型A (神戸)	1200×500×250mm 217kg	個	共和コンクリート工業
		153340404010	連結ブロック ダイヤカットII型A (奈良)	1200×500×250mm 217kg	個	共和コンクリート工業
		153340430010	連結ブロック ダイヤカットII型A (和歌山)	1200×500×250mm 217kg	個	共和コンクリート工業
		153340432010	連結ブロック ダイヤカットII型A (岡山)	1200×500×250mm 217kg	個	共和コンクリート工業
		153340440010	連結ブロック ダイヤカットII型A (広島)	1200×500×250mm 217kg	個	山陽ブロック工業
		153340470005	連結ブロック ダイヤカットII型A (福岡)	1200×500×250mm 217kg	個	共和コンクリート工業
		法枠ブロック ーブランド品ー	460	153310152030	法枠ブロック 十字法枠300型A (札幌)	1410×1410×220mm 310kg
153311356030	法枠ブロック 十字法枠300型A (東京)			1410×1410×220mm 310kg	個	共和コンクリート工業

2017年4月号 積算資料 削除規格一覧表

分類：土木資材

表名称	3月号 掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
法枠ブロック ーブランド品ー	460	153312356020	法枠ブロック 十字法枠300型A (名古屋)	1410×1410×220mm 310kg	個	共和コンクリート工業
		153312670010	法枠ブロック 十字法枠300型A (京都)	1410×1410×220mm 310kg	個	共和コンクリート工業
		153312756020	法枠ブロック 十字法枠300型A (大阪)	1410×1410×220mm 310kg	個	共和コンクリート工業
		153312870010	法枠ブロック 十字法枠300型A (神戸)	1410×1410×220mm 310kg	個	共和コンクリート工業
		153312970010	法枠ブロック 十字法枠300型A (奈良)	1410×1410×220mm 310kg	個	共和コンクリート工業
		153313040010	法枠ブロック 十字法枠300型A (和歌山)	1410×1410×220mm 310kg	個	共和コンクリート工業
		153314052410	法枠ブロック 十字法枠300型A (福岡)	1410×1410×220mm 310kg	個	共和コンクリート工業

2017年4月号 積算資料 削除規格一覧表

分類：建築資材

表名称	3月号 掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
錠前	562	452111644015	錠前 e d - 2	9 1 2 7 B / S 6 4 m m	個	アルファ
		452111644020	錠前 e d ロック	9 1 0 0 - L A B / S 6 4 m m	個	アルファ
建材量 - 完成品 -	567	472317410020	建材量 バリアフリー新量	厚 1 8 m m 関東間	枚	山中産業
ビニル床タイル - ブランド品 -	569	470513074410	ビニル床タイル 複層ビニル床タイル	ピッツァバーレン V T 3 × 5 0 0 × 5 0 0 m m	m 2	フクビ化学工業
		470513074420		ピッツァバーレン D T 3 × 5 0 0 × 5 0 0 m m		
		470513074430		ピッツァバーレン E T 3 × 5 0 0 × 5 0 0 m m		
ビニル床シート - ブランド品 -	570	470534039050	ビニル床シート タキストロン (U A)	厚 2 . 5 × 幅 1 3 5 0 m m × 長 1 0 m	m 2	タキロンマテックス
カーペット	572	490112070020	タフテッドカーペット キュービック	B C F - N 1 0 0 厚 9 . 5 m m	m 2	ダイヤ・カーペット
		490111047020	タフテッドカーペット ポンプリー	W 1 0 0 厚 1 0 m m	m 2	東リ
繊維強化セメント板 - ブランド品 -	582	482313710020	けい酸カルシウム板 セラリエ X	内装系 厚 3 × 幅 9 1 0 × 長 2 4 2 0 m m	枚	タキロン
壁装材	585	491111324165	壁装材 マイナスイオン L L - 4 0 2 9	塩ビ 防火 2 - 2 幅 9 2 c m × 長 5 0 m	m 2	リリカラ
カーテン	590	491211050080	カーテン ドレープ F D - 5 1 3 6 3	ポリエステル 1 0 0 幅 1 0 0 c m	m	リリカラ
		491214050030	カーテン レース F D - 5 1 5 2 1	ポリエステル 1 0 0 幅 2 0 0 c m	m	リリカラ

2017年4月号 積算資料 削除規格一覧表

分類：電気設備資材

表名称	3月号 掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名					
通信ケーブル	634	071352116005	一般通信用ケーブル CPEV	導体径0.5mm 5P	m						
		071352116010		導体径0.5mm 10P							
		071352116015		導体径0.5mm 15P							
		071352116020		導体径0.5mm 20P							
		071352116025		導体径0.5mm 25P							
		071352116030		導体径0.5mm 30P							
		071352116050		導体径0.5mm 50P							
		071352116075		導体径0.5mm 75P							
		071352116100		導体径0.5mm 100P							
		071352116150		導体径0.5mm 150P							
		071352116200		導体径0.5mm 200P							
		071352117003		導体径0.65mm 3P							
		071352117005		導体径0.65mm 5P							
		071352117007		導体径0.65mm 7P							
		071352117010		導体径0.65mm 10P							
		071352117015		導体径0.65mm 15P							
		071352117020		導体径0.65mm 20P							
		071352117025		導体径0.65mm 25P							
		071352117030		導体径0.65mm 30P							
		071352117040		導体径0.65mm 40P							
		071352117050		導体径0.65mm 50P							
		071352117075		導体径0.65mm 75P							
		071352117100		導体径0.65mm 100P							
		071352117150		導体径0.65mm 150P							
		071352117200		導体径0.65mm 200P							
		071352118003		導体径0.9mm 3P							
		071352118005		導体径0.9mm 5P							
		071352118007		導体径0.9mm 7P							
		071352118010		導体径0.9mm 10P							
		071352118015		導体径0.9mm 15P							
		071352118020		導体径0.9mm 20P							
		071352118025		導体径0.9mm 25P							
		071352118030		導体径0.9mm 30P							
		071352118040		導体径0.9mm 40P							
		071352118050		導体径0.9mm 50P							
		071352118075		導体径0.9mm 75P							
		071352118100		導体径0.9mm 100P							
		071352118150		導体径0.9mm 150P							
		071352118200		導体径0.9mm 200P							
		通信ケーブル		635			071352119003	一般通信用ケーブル CPEV	導体径1.2mm 3P	m	
							071352119005		導体径1.2mm 5P		
							071352119007		導体径1.2mm 7P		
071352119010	導体径1.2mm 10P										
071352119015	導体径1.2mm 15P										
071352119020	導体径1.2mm 20P										
071352119025	導体径1.2mm 25P										
071352119030	導体径1.2mm 30P										
071352119040	導体径1.2mm 40P										
071352119050	導体径1.2mm 50P										
071352119075	導体径1.2mm 75P										

2017年4月号 積算資料 削除規格一覧表

分類：電気設備資材

表名称	3月号 掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名	
通信ケーブル	635	071352119100	一般通信用ケーブル C P E V	導体径1.2mm 100P	m		
		071352119150		導体径1.2mm 150P			
		071352119200		導体径1.2mm 200P			
		071352122005	導体径0.5mm 5P	m			
		071352122010	導体径0.5mm 10P				
		071352122015	導体径0.5mm 15P				
		071352122020	導体径0.5mm 20P				
		071352122025	導体径0.5mm 25P				
		071352122030	導体径0.5mm 30P				
		071352122050	導体径0.5mm 50P				
		071352122075	導体径0.5mm 75P				
		071352122100	導体径0.5mm 100P				
		071352122150	導体径0.5mm 150P				
		071352122200	導体径0.5mm 200P				
		071352123003	導体径0.65mm 3P				
		071352123005	導体径0.65mm 5P				
		071352123007	導体径0.65mm 7P				
		071352123010	導体径0.65mm 10P				
		071352123015	導体径0.65mm 15P				
		071352123020	導体径0.65mm 20P				
		071352123025	導体径0.65mm 25P				
		071352123030	導体径0.65mm 30P				
		071352123040	導体径0.65mm 40P				
		071352123050	導体径0.65mm 50P				
		071352123075	導体径0.65mm 75P				
		071352123100	導体径0.65mm 100P				
		071352123150	一般通信用ケーブル C P E V - S		導体径0.65mm 150P		m
		071352123200	導体径0.65mm 200P				
		071352124003	導体径0.9mm 3P				
		071352124005	導体径0.9mm 5P				
		071352124007	導体径0.9mm 7P				
		071352124010	導体径0.9mm 10P				
		071352124015	導体径0.9mm 15P				
		071352124020	導体径0.9mm 20P				
		071352124025	導体径0.9mm 25P				
		071352124030	導体径0.9mm 30P				
		071352124040	導体径0.9mm 40P				
		071352124050	導体径0.9mm 50P				
		071352124075	導体径0.9mm 75P				
		071352124100	導体径0.9mm 100P				
		071352124150	導体径0.9mm 150P				
		071352124200	導体径0.9mm 200P				
071352125003	導体径1.2mm 3P						
071352125005	導体径1.2mm 5P						
071352125007	導体径1.2mm 7P						
071352125010	導体径1.2mm 10P						
071352125015	導体径1.2mm 15P						
071352125020	導体径1.2mm 20P						
071352125025	導体径1.2mm 25P						
071352125030	導体径1.2mm 30P						

2017年4月号 積算資料 削除規格一覧表

分類：電気設備資材

表名称	3月号 掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
通信ケーブル	635	071352125040	一般通信用ケーブル CPEV-S	導体径1.2mm 40P	m	
		071352125050		導体径1.2mm 50P		
		071352125075		導体径1.2mm 75P		
		071352125100		導体径1.2mm 100P		
		071352125150		導体径1.2mm 150P		
		071352125200		導体径1.2mm 200P		
		071352132005	一般通信用ケーブル CPEVコルゲートケーブル	導体径0.5mm 5P	m	
		071352132010		導体径0.5mm 10P		
		071352132015		導体径0.5mm 15P		
		071352132020		導体径0.5mm 20P		
		071352132025		導体径0.5mm 25P		
		071352132030		導体径0.5mm 30P		
		071352132050		導体径0.5mm 50P		
		071352132075		導体径0.5mm 75P		
		071352132100		導体径0.5mm 100P		
		071352132150		導体径0.5mm 150P		
		071352132200		導体径0.5mm 200P		
		071352133003		導体径0.65mm 3P		
		071352133005		導体径0.65mm 5P		
		071352133007		導体径0.65mm 7P		
		071352133010		導体径0.65mm 10P		
		071352133015		導体径0.65mm 15P		
		071352133020		導体径0.65mm 20P		
		071352133025		導体径0.65mm 25P		
		071352133030		導体径0.65mm 30P		
		071352133040		導体径0.65mm 40P		
		071352133050		導体径0.65mm 50P		
		071352133075		導体径0.65mm 75P		
		071352133100		導体径0.65mm 100P		
		071352133150		導体径0.65mm 150P		
		071352133200		導体径0.65mm 200P		
		071352134003		導体径0.9mm 3P		
		071352134005		導体径0.9mm 5P		
		071352134007		導体径0.9mm 7P		
		071352134010		導体径0.9mm 10P		
		071352134015		導体径0.9mm 15P		
		071352134020		導体径0.9mm 20P		
		071352134025		導体径0.9mm 25P		
		071352134030		導体径0.9mm 30P		
		071352134040	導体径0.9mm 40P			
071352134050	導体径0.9mm 50P					
071352134075	導体径0.9mm 75P					
071352134100	導体径0.9mm 100P					
071352134150	導体径0.9mm 150P					
071352134200	導体径0.9mm 200P					
071352135003	導体径1.2mm 3P					
071352135005	導体径1.2mm 5P					
071352135007	導体径1.2mm 7P					
071352135010	導体径1.2mm 10P					
071352135015	導体径1.2mm 15P					

2017年4月号 積算資料 削除規格一覧表

分類：電気設備資材

表名称	3月号 掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
通信ケーブル	635	071352135020	一般通信用ケーブル CPEVコルゲートケーブル	導体径1.2mm 20P	m	
		071352135025		導体径1.2mm 25P		
		071352135030		導体径1.2mm 30P		
		071352135040		導体径1.2mm 40P		
		071352135050		導体径1.2mm 50P		
		071352135075		導体径1.2mm 75P		
		071352135100		導体径1.2mm 100P		
		071352135150		導体径1.2mm 150P		
		071352135200		導体径1.2mm 200P		

2017年4月号 積算資料 削除規格一覧表

分類：機械設備資材

表名称	3月号掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
ポリエチレン管	796	081612020013	水道用ポリエチレン二層管 2種 (硬質)	呼び径13mm 0.143kg/m	m	
		081612020020		呼び径20mm 0.217kg/m		
		081612020025		呼び径25mm 0.322kg/m		
		081612020030		呼び径30mm 0.458kg/m		
		081612020040		呼び径40mm 0.590kg/m		
		081612020050		呼び径50mm 0.829kg/m		
人造鉱物繊維保温材	817	088010102040	ロックウール保温板2号	厚40×幅605×長910mm	m ²	
		088010400040	ロックウールフェルト	厚40×幅605×長1820mm	m ²	
		088011201040	ロックウールALGC化粧保温板1号	厚40×幅605×長910mm	m ²	
		088011202025	ロックウールALGC化粧保温板2号	厚25×幅605×長910mm	m ²	
		088011202040		厚40×幅605×長910mm		
		088011202050		厚50×幅605×長910mm		
衛生陶器	824	083090010140	衛生陶器 和風大便器	C411 低圧形FV	組	
		083090015110	衛生陶器 節水I形和風大便器	C411R FV		
		083090015140		C411R 防露式隅付ロータンク		
		083090015150		C411R 防露式手洗付隅付ロータンク		
		083090020110		C910 FV		
	083090020120	C910 露出 押ボタン式リモコンFV				
	083090020130	C910 隠蔽 押ボタン式リモコンFV				
	083090020140	C910 露出 足踏式リモコンFV				
	083090020150	C910 隠蔽 足踏式リモコンFV				
	083090020180	C910 防露式ロータンク方式手洗付				
	083090020190	C910 防露式ロータンク方式手洗無				
	083090020010	C710R FV	組			
	083090020030	C710R 露出 押ボタン式リモコンFV				
	083090020040	C710R 隠蔽 押ボタン式リモコンFV				
	083090020050	C710R 露出 足踏式リモコンFV				
	083090020060	C710R 隠蔽 足踏式リモコンFV				
	083090020090	C710R 防露式ロータンク方式手洗付				
	083090020100	C710R 防露式ロータンク方式手洗無				
	083090020200	C910R FV				
	083090020210	C910R 露出 押ボタン式リモコンFV				
	083090020220	C910R 隠蔽 押ボタン式リモコンFV				
	083090020230	C910R 露出 足踏式リモコンFV				
	083090020240	C910R 隠蔽 足踏式リモコンFV				
	083090025070	衛生陶器 節水II形洋風大便器 (旧C1210R)	C1210S 防露式密結形ロータンク	組		
	083090025080		C1210S 防露式手洗付密結形ロータンク			
	826	083090030160	衛生陶器 高座面便器 (節水形)	C1111 露出 押ボタン式リモコンFV	組	
				C1111 隠蔽 押ボタン式リモコンFV		
				C1111 露出 足踏式リモコンFV		
				C1111 隠蔽 足踏式リモコンFV		
		083090030210	衛生陶器 高座面便器	C1111 露出 押ボタン足踏式リモコンFV	組	
				C1111 隠蔽 押ボタン足踏式リモコンFV		
				C1111 節水FV (レバー)		
				C1111 自動FV		
828	083090050010	衛生陶器 手洗器	L710 立水栓	組		
			L710 足踏式自閉手洗水栓			
			L710 手洗衛生水栓			
			L730 手洗衛生FV			
			L730 手洗衛生水栓			

2017年4月号 積算資料 削除規格一覧表

分類：機械設備資材

表名称	3月号 掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名	
衛生陶器	828	083090050070	衛生陶器 手洗器	L 7 3 0 レバー水栓 1 個	組		
		083090050090		L 8 2 0 手洗衛生 F V			
		083090050100		L 8 2 0 手洗衛生水栓			
		083090050115		L 8 2 0 レバー水栓 1 個 (L I X I L)			
	829	083090060080	衛生陶器 洗面器 (大型 平付バック無そで無)	L 4 1 0 立水栓 1 個	組		
		083090060105		L 4 1 0 レバーハンドル式立水栓 1 個 L I X I L			
		083090060140		L 4 1 0 立形自閉水栓			
		083090060150	衛生陶器 洗面器 (小型 平付バック無そで無)	L 4 2 0 立水栓 1 個	組		
		083090060170		L 4 2 0 レバーハンドル式立水栓 1 個			
		083090060210		L 4 2 0 立形自閉水栓			
		829	083090060220	衛生陶器 洗面器 (小型 平付バック無そで付)	L 4 2 0 立水栓 1 個	組	
			083090060240		L 4 2 0 レバーハンドル式立水栓 1 個		
			083090060260		L 4 2 0 ホーム立水栓 1 個		
			083090060280		L 4 2 0 立形自閉水栓		
			083090060290	衛生陶器 洗面器 (身障者用平付)	L 5 1 1 立水栓 1 個	組	
			083090060310		L 5 1 1 レバーハンドル式立水栓 1 個		
	083090060330		L 5 1 1 ホーム立水栓 1 個				
	083090060350		L 5 1 1 立形自閉水栓				
	083090060360	L 5 1 1 レバー湯水混合栓					
	受水槽・高置水槽	835	084001010010	受水槽・高置水槽 F R P 製一体形タンク	容量 2 0 0 0 L 耐震 1 . 0 G	基	
084001010020			容量 3 0 0 0 L 耐震 1 . 0 G				
084001010030			容量 4 0 0 0 L 耐震 1 . 0 G				
084001010040			容量 5 0 0 0 L 耐震 1 . 0 G				
084001010050			容量 6 0 0 0 L 耐震 1 . 0 G				
084001010060			容量 8 0 0 0 L 耐震 1 . 0 G				
084001010070			容量 1 0 0 0 0 L 耐震 1 . 0 G				
084001010080			容量 1 2 0 0 0 L 耐震 1 . 0 G				
084001010090			容量 1 5 0 0 0 L 耐震 1 . 0 G				
084001010100			容量 2 0 0 0 0 L 耐震 1 . 0 G				
084001010110			容量 2 5 0 0 0 L 耐震 1 . 0 G				
084001010120			容量 3 0 0 0 0 L 耐震 1 . 0 G				
084001010210			容量 2 0 0 0 L 耐震 1 . 5 G				
084001010220			容量 3 0 0 0 L 耐震 1 . 5 G				
084001010230			容量 4 0 0 0 L 耐震 1 . 5 G				
084001010240			容量 5 0 0 0 L 耐震 1 . 5 G				
084001010250			容量 6 0 0 0 L 耐震 1 . 5 G				
084001010260			容量 8 0 0 0 L 耐震 1 . 5 G				
084001010270			容量 1 0 0 0 0 L 耐震 1 . 5 G				
084001010280			容量 1 2 0 0 0 L 耐震 1 . 5 G				
084001010290			容量 1 5 0 0 0 L 耐震 1 . 5 G				
084001010300			容量 2 0 0 0 0 L 耐震 1 . 5 G				
084001010310			容量 2 5 0 0 0 L 耐震 1 . 5 G				
084001010320			容量 3 0 0 0 0 L 耐震 1 . 5 G				
084001010410			容量 2 0 0 0 L 耐震 2 . 0 G				
084001010420			容量 3 0 0 0 L 耐震 2 . 0 G				
084001010430			容量 4 0 0 0 L 耐震 2 . 0 G				
084001010440			容量 5 0 0 0 L 耐震 2 . 0 G				
084001010450			容量 6 0 0 0 L 耐震 2 . 0 G				
084001010460			容量 8 0 0 0 L 耐震 2 . 0 G				
084001010470			容量 1 0 0 0 0 L 耐震 2 . 0 G				

2017年4月号 積算資料 削除規格一覧表

分類：機械設備資材

表名称	3月号 掲載頁	規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
受水槽・高置水槽	835	084001010480	受水槽・高置水槽 FRP製一体形タンク	容量12000L 耐震2.0G	基	
		084001010490		容量15000L 耐震2.0G		
		084001010500		容量20000L 耐震2.0G		
		084001010510		容量25000L 耐震2.0G		
		084001010520		容量30000L 耐震2.0G		
消火栓器具	841	084120020010	消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	易操作性1号消火栓 単独	組	
		084120020020		易操作性1号消火栓 消火器スペース付		
		084120020030		易操作性1号消火栓 放水口併設		
		084121030103	消火栓器具 双口送水口	自立型 100×65×65	台	
		084121035020	消火栓器具 単口採水口	自立型 100×75	台	