

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
機械式鉄筋定着加工費 -Head-bar 工法-	5	23	110231013010	機械式鉄筋定着加工費 Head-bar 工法	D 1 3 鉄筋長 1 m 以下	箇所	V S L J A P A N
			110231016010		D 1 6 鉄筋長 1 m 以下		
			110231019010		D 1 9 鉄筋長 1 m 以下		
			110231022010		D 2 2 鉄筋長 1 m 以下		
			110231025010		D 2 5 鉄筋長 1 m 以下		
			110231029010		D 2 9 鉄筋長 1 m 以下		
			110231032010		D 3 2 鉄筋長 1 m 以下		
			110231035010		D 3 5 鉄筋長 1 m 以下		
			110231038010		D 3 8 鉄筋長 1 m 以下		
			110231041010		D 4 1 鉄筋長 1 m 以下		
			110231051010		D 5 1 鉄筋長 1 m 以下		
			110231013020		D 1 3 鉄筋長 1 m 超 2 m 以下		
			110231016020		D 1 6 鉄筋長 1 m 超 2 m 以下		
			110231019020		D 1 9 鉄筋長 1 m 超 2 m 以下		
			110231022020		D 2 2 鉄筋長 1 m 超 2 m 以下		
			110231025020		D 2 5 鉄筋長 1 m 超 2 m 以下		
			110231029020		D 2 9 鉄筋長 1 m 超 2 m 以下		
			110231032020		D 3 2 鉄筋長 1 m 超 2 m 以下		
			110231035020		D 3 5 鉄筋長 1 m 超 2 m 以下		
			110231038020		D 3 8 鉄筋長 1 m 超 2 m 以下		
			110231041020		D 4 1 鉄筋長 1 m 超 2 m 以下		
			110231051020		D 5 1 鉄筋長 1 m 超 2 m 以下		
			110231013030		D 1 3 鉄筋長 2 m 超 3 m 以下		
			110231016030		D 1 6 鉄筋長 2 m 超 3 m 以下		
			110231019030		D 1 9 鉄筋長 2 m 超 3 m 以下		
			110231022030		D 2 2 鉄筋長 2 m 超 3 m 以下		
			110231025030		D 2 5 鉄筋長 2 m 超 3 m 以下		
			110231029030		D 2 9 鉄筋長 2 m 超 3 m 以下		
			110231032030		D 3 2 鉄筋長 2 m 超 3 m 以下		
			110231035030		D 3 5 鉄筋長 2 m 超 3 m 以下		
			110231038030		D 3 8 鉄筋長 2 m 超 3 m 以下		
			110231041030		D 4 1 鉄筋長 2 m 超 3 m 以下		
			110231051030		D 5 1 鉄筋長 2 m 超 3 m 以下		
			110231013040		D 1 3 鉄筋長 3 m 超 4 m 以下		
			110231016040		D 1 6 鉄筋長 3 m 超 4 m 以下		
			110231019040		D 1 9 鉄筋長 3 m 超 4 m 以下		
			110231022040		D 2 2 鉄筋長 3 m 超 4 m 以下		
			110231025040		D 2 5 鉄筋長 3 m 超 4 m 以下		
			110231029040		D 2 9 鉄筋長 3 m 超 4 m 以下		
			110231032040		D 3 2 鉄筋長 3 m 超 4 m 以下		
110231035040	D 3 5 鉄筋長 3 m 超 4 m 以下						
110231038040	D 3 8 鉄筋長 3 m 超 4 m 以下						
110231041040	D 4 1 鉄筋長 3 m 超 4 m 以下						
110231051040	D 5 1 鉄筋長 3 m 超 4 m 以下						
110231013050	D 1 3 鉄筋長 4 m 超 5 m 以下						
110231016050	D 1 6 鉄筋長 4 m 超 5 m 以下						
110231019050	D 1 9 鉄筋長 4 m 超 5 m 以下						
110231022050	D 2 2 鉄筋長 4 m 超 5 m 以下						
110231025050	D 2 5 鉄筋長 4 m 超 5 m 以下						
110231029050	D 2 9 鉄筋長 4 m 超 5 m 以下						

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
機械式鉄筋定着加工費 -Head-bar工法-	5	23	110231032050	機械式鉄筋定着加工費 Head-bar工法	D 3 2 鉄筋長 4 m超 5 m以下	個所	V S L J A P A N
			110231035050		D 3 5 鉄筋長 4 m超 5 m以下		
			110231038050		D 3 8 鉄筋長 4 m超 5 m以下		
			110231041050		D 4 1 鉄筋長 4 m超 5 m以下		
			110231051050		D 5 1 鉄筋長 4 m超 5 m以下		
			110231013060		D 1 3 鉄筋長 5 m超 6 m以下		
			110231016060		D 1 6 鉄筋長 5 m超 6 m以下		
			110231019060		D 1 9 鉄筋長 5 m超 6 m以下		
			110231022060		D 2 2 鉄筋長 5 m超 6 m以下		
			110231025060		D 2 5 鉄筋長 5 m超 6 m以下		
			110231029060		D 2 9 鉄筋長 5 m超 6 m以下		
			110231032060		D 3 2 鉄筋長 5 m超 6 m以下		
			110231035060		D 3 5 鉄筋長 5 m超 6 m以下		
			110231038060		D 3 8 鉄筋長 5 m超 6 m以下		
			110231041060		D 4 1 鉄筋長 5 m超 6 m以下		
			110231051060		D 5 1 鉄筋長 5 m超 6 m以下		
機械式鉄筋定着加工費 -Tヘッド工法-	5	23	110232013010	機械式鉄筋定着加工費 Tヘッド工法	D 1 3 鉄筋長 2 m未満	個所	第一高周波工業
			110232016010		D 1 6 鉄筋長 2 m未満		
			110232019010		D 1 9 鉄筋長 2 m未満		
			110232022010		D 2 2 鉄筋長 2 m未満		
			110232025010		D 2 5 鉄筋長 2 m未満		
			110232029010		D 2 9 鉄筋長 2 m未満		
			110232032010		D 3 2 鉄筋長 2 m未満		
			110232035010		D 3 5 鉄筋長 2 m未満		
			110232038010		D 3 8 鉄筋長 2 m未満		
			110232041010		D 4 1 鉄筋長 2 m未満		
			110232051010		D 5 1 鉄筋長 2 m未満		
			110232013020		D 1 3 鉄筋長 2 m以上 5 m未満		
			110232016020		D 1 6 鉄筋長 2 m以上 5 m未満		
			110232019020		D 1 9 鉄筋長 2 m以上 5 m未満		
			110232022020		D 2 2 鉄筋長 2 m以上 5 m未満		
			110232025020		D 2 5 鉄筋長 2 m以上 5 m未満		
			110232029020		D 2 9 鉄筋長 2 m以上 5 m未満		
			110232032020		D 3 2 鉄筋長 2 m以上 5 m未満		
			110232035020		D 3 5 鉄筋長 2 m以上 5 m未満		
			110232038020		D 3 8 鉄筋長 2 m以上 5 m未満		
			110232041020		D 4 1 鉄筋長 2 m以上 5 m未満		
			110232051020		D 5 1 鉄筋長 2 m以上 5 m未満		
			110232013030		D 1 3 鉄筋長 5 m以上 7 m未満		
			110232016030		D 1 6 鉄筋長 5 m以上 7 m未満		
			110232019030		D 1 9 鉄筋長 5 m以上 7 m未満		
			110232022030		D 2 2 鉄筋長 5 m以上 7 m未満		
			110232025030		D 2 5 鉄筋長 5 m以上 7 m未満		
			110232029030		D 2 9 鉄筋長 5 m以上 7 m未満		
110232032030	D 3 2 鉄筋長 5 m以上 7 m未満						
110232035030	D 3 5 鉄筋長 5 m以上 7 m未満						
110232038030	D 3 8 鉄筋長 5 m以上 7 m未満						
110232041030	D 4 1 鉄筋長 5 m以上 7 m未満						
110232051030	D 5 1 鉄筋長 5 m以上 7 m未満						
機械式鉄筋定着加工費 -フリップパー工法-	5	24	110233013010	機械式鉄筋定着加工費 フリップパー工法	D 1 3 鉄筋長 3 m未満	個所	伊藤製鐵所

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
機械式鉄筋定着加工費 - フリップバー工法 -	5	24	110233016010	機械式鉄筋定着加工費 フリップバー工法	D 1 6 鉄筋長 3 m未満	箇所	伊藤製鐵所
			110233019010		D 1 9 鉄筋長 3 m未満		
			110233022010		D 2 2 鉄筋長 3 m未満		
			110233025010		D 2 5 鉄筋長 3 m未満		
			110233029010		D 2 9 鉄筋長 3 m未満		
			110233032010		D 3 2 鉄筋長 3 m未満		
			110233035010		D 3 5 鉄筋長 3 m未満		
			110233038010		D 3 8 鉄筋長 3 m未満		
			110233041010		D 4 1 鉄筋長 3 m未満		
			110233013020		D 1 3 鉄筋長 3 m以上		
			110233016020		D 1 6 鉄筋長 3 m以上		
			110233019020		D 1 9 鉄筋長 3 m以上		
			110233022020		D 2 2 鉄筋長 3 m以上		
			110233025020		D 2 5 鉄筋長 3 m以上		
			110233029020		D 2 9 鉄筋長 3 m以上		
			110233032020		D 3 2 鉄筋長 3 m以上		
			110233035020		D 3 5 鉄筋長 3 m以上		
			110233038020		D 3 8 鉄筋長 3 m以上		
			110233041020		D 4 1 鉄筋長 3 m以上		
			P H C 強化杭		44		
150151030080	3 0 0 × 6 0 m m × 8 m 9 4 0 k g						
150151030090	3 0 0 × 6 0 m m × 9 m 1 0 6 0 k g						
150151030100	3 0 0 × 6 0 m m × 1 0 m 1 1 8 0 k g						
150151030110	3 0 0 × 6 0 m m × 1 1 m 1 2 9 0 k g						
150151030120	3 0 0 × 6 0 m m × 1 2 m 1 4 1 0 k g						
150151030130	3 0 0 × 6 0 m m × 1 3 m 1 5 3 0 k g						
150151035070	3 5 0 × 6 0 m m × 7 m 9 9 0 k g						
150151035080	3 5 0 × 6 0 m m × 8 m 1 1 4 0 k g						
150151035090	3 5 0 × 6 0 m m × 9 m 1 2 8 0 k g						
150151035100	3 5 0 × 6 0 m m × 1 0 m 1 4 2 0 k g						
150151035110	3 5 0 × 6 0 m m × 1 1 m 1 5 6 0 k g						
150151035120	3 5 0 × 6 0 m m × 1 2 m 1 7 0 0 k g						
150151035130	3 5 0 × 6 0 m m × 1 3 m 1 8 5 0 k g						
150151040070	4 0 0 × 6 5 m m × 7 m 1 2 4 0 k g						
150151040080	4 0 0 × 6 5 m m × 8 m 1 4 2 0 k g						
150151040090	4 0 0 × 6 5 m m × 9 m 1 6 0 0 k g						
150151040100	4 0 0 × 6 5 m m × 1 0 m 1 7 8 0 k g						
150151040110	4 0 0 × 6 5 m m × 1 1 m 1 9 5 0 k g						
150151040120	4 0 0 × 6 5 m m × 1 2 m 2 1 3 0 k g						
150151040130	4 0 0 × 6 5 m m × 1 3 m 2 3 1 0 k g						
150151040140	4 0 0 × 6 5 m m × 1 4 m 2 4 9 0 k g						
150151040150	4 0 0 × 6 5 m m × 1 5 m 2 6 7 0 k g						
150151045070	4 5 0 × 7 0 m m × 7 m 1 5 2 0 k g						
150151045080	4 5 0 × 7 0 m m × 8 m 1 7 4 0 k g						
150151045090	4 5 0 × 7 0 m m × 9 m 1 9 5 0 k g						
150151045100	4 5 0 × 7 0 m m × 1 0 m 2 1 7 0 k g						
150151045110	4 5 0 × 7 0 m m × 1 1 m 2 3 9 0 k g						
150151045120	4 5 0 × 7 0 m m × 1 2 m 2 6 1 0 k g						
150151045130	4 5 0 × 7 0 m m × 1 3 m 2 8 3 0 k g						
150151045140	4 5 0 × 7 0 m m × 1 4 m 3 0 4 0 k g						

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名			
	3月	4月								
P H C 強化杭	44	210	150151045150	P H C 強化杭 A種	4 5 0 × 7 0 m m × 1 5 m 3 2 6 0 k g	本				
			150151050070		5 0 0 × 8 0 m m × 7 m 1 9 2 0 k g					
			150151050080		5 0 0 × 8 0 m m × 8 m 2 1 9 0 k g					
			150151050090		5 0 0 × 8 0 m m × 9 m 2 4 7 0 k g					
			150151050100		5 0 0 × 8 0 m m × 1 0 m 2 7 4 0 k g					
			150151050110		5 0 0 × 8 0 m m × 1 1 m 3 0 2 0 k g					
			150151050120		5 0 0 × 8 0 m m × 1 2 m 3 2 9 0 k g					
			150151050130		5 0 0 × 8 0 m m × 1 3 m 3 5 7 0 k g					
			150151050140		5 0 0 × 8 0 m m × 1 4 m 3 8 4 0 k g					
			150151050150		5 0 0 × 8 0 m m × 1 5 m 4 1 1 0 k g					
			150151060070		6 0 0 × 9 0 m m × 7 m 2 6 2 0 k g					
			150151060080		6 0 0 × 9 0 m m × 8 m 3 0 0 0 k g					
			150151060090		6 0 0 × 9 0 m m × 9 m 3 3 7 0 k g					
			150151060100		6 0 0 × 9 0 m m × 1 0 m 3 7 5 0 k g					
			150151060110		6 0 0 × 9 0 m m × 1 1 m 4 1 2 0 k g					
			150151060120		6 0 0 × 9 0 m m × 1 2 m 4 5 0 0 k g					
			150151060130		6 0 0 × 9 0 m m × 1 3 m 4 8 7 0 k g					
			150151060140		6 0 0 × 9 0 m m × 1 4 m 5 2 5 0 k g					
			150151060150		6 0 0 × 9 0 m m × 1 5 m 5 6 2 0 k g					
			150151070070		7 0 0 × 1 0 0 m m × 7 m 3 4 3 0 k g					
			150151070080		7 0 0 × 1 0 0 m m × 8 m 3 9 2 0 k g					
			150151070090		7 0 0 × 1 0 0 m m × 9 m 4 4 1 0 k g					
			150151070100		7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 0 m 4 9 0 0 k g					
			150151070110		7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 1 m 5 3 9 0 k g					
			150151070120		7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 2 m 5 8 8 0 k g					
			150151070130		7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 3 m 6 3 7 0 k g					
			150151070140		7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 4 m 6 8 6 0 k g					
			150151070150		7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 5 m 7 3 5 0 k g					
			150152030070		P H C 強化杭 B種			3 0 0 × 6 0 m m × 7 m 8 2 0 k g	本	
			150152030080					3 0 0 × 6 0 m m × 8 m 9 4 0 k g		
			150152030090					3 0 0 × 6 0 m m × 9 m 1 0 6 0 k g		
			150152030100					3 0 0 × 6 0 m m × 1 0 m 1 1 8 0 k g		
			150152030110					3 0 0 × 6 0 m m × 1 1 m 1 2 9 0 k g		
			150152030120					3 0 0 × 6 0 m m × 1 2 m 1 4 1 0 k g		
			150152030130					3 0 0 × 6 0 m m × 1 3 m 1 5 3 0 k g		
			150152035070					3 5 0 × 6 0 m m × 7 m 9 9 0 k g		
			150152035080					3 5 0 × 6 0 m m × 8 m 1 1 4 0 k g		
			150152035090					3 5 0 × 6 0 m m × 9 m 1 2 8 0 k g		
			150152035100					3 5 0 × 6 0 m m × 1 0 m 1 4 2 0 k g		
			150152035110					3 5 0 × 6 0 m m × 1 1 m 1 5 6 0 k g		
			150152035120					3 5 0 × 6 0 m m × 1 2 m 1 7 0 0 k g		
			150152035130					3 5 0 × 6 0 m m × 1 3 m 1 8 5 0 k g		
			150152035140					3 5 0 × 6 0 m m × 1 4 m 1 9 9 0 k g		
			150152035150					3 5 0 × 6 0 m m × 1 5 m 2 1 3 0 k g		
150152040070	4 0 0 × 6 5 m m × 7 m 1 2 4 0 k g									
150152040080	4 0 0 × 6 5 m m × 8 m 1 4 2 0 k g									
150152040090	4 0 0 × 6 5 m m × 9 m 1 6 0 0 k g									
150152040100	4 0 0 × 6 5 m m × 1 0 m 1 7 8 0 k g									
150152040110	4 0 0 × 6 5 m m × 1 1 m 1 9 5 0 k g									
150152040120	4 0 0 × 6 5 m m × 1 2 m 2 1 3 0 k g									

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
P H C 強化杭	44	210	150152040130	P H C 強化杭 B種	4 0 0 × 6 5 m m × 1 3 m 2 3 1 0 k g	本	
			150152040140		4 0 0 × 6 5 m m × 1 4 m 2 4 9 0 k g		
			150152040150		4 0 0 × 6 5 m m × 1 5 m 2 6 7 0 k g		
			150152045070		4 5 0 × 7 0 m m × 7 m 1 5 2 0 k g		
			150152045080		4 5 0 × 7 0 m m × 8 m 1 7 4 0 k g		
			150152045090		4 5 0 × 7 0 m m × 9 m 1 9 5 0 k g		
			150152045100		4 5 0 × 7 0 m m × 1 0 m 2 1 7 0 k g		
			150152045110		4 5 0 × 7 0 m m × 1 1 m 2 3 9 0 k g		
			150152045120		4 5 0 × 7 0 m m × 1 2 m 2 6 1 0 k g		
			150152045130		4 5 0 × 7 0 m m × 1 3 m 2 8 3 0 k g		
			150152045140		4 5 0 × 7 0 m m × 1 4 m 3 0 4 0 k g		
			150152045150		4 5 0 × 7 0 m m × 1 5 m 3 2 6 0 k g		
			150152050070		5 0 0 × 8 0 m m × 7 m 1 9 2 0 k g		
			150152050080		5 0 0 × 8 0 m m × 8 m 2 1 9 0 k g		
			150152050090		5 0 0 × 8 0 m m × 9 m 2 4 7 0 k g		
			150152050100		5 0 0 × 8 0 m m × 1 0 m 2 7 4 0 k g		
			150152050110		5 0 0 × 8 0 m m × 1 1 m 3 0 2 0 k g		
			150152050120		5 0 0 × 8 0 m m × 1 2 m 3 2 9 0 k g		
			150152050130		5 0 0 × 8 0 m m × 1 3 m 3 5 7 0 k g		
			150152050140		5 0 0 × 8 0 m m × 1 4 m 3 8 4 0 k g		
			150152050150		5 0 0 × 8 0 m m × 1 5 m 4 1 1 0 k g		
			150152060070		6 0 0 × 9 0 m m × 7 m 2 6 2 0 k g		
			150152060080		6 0 0 × 9 0 m m × 8 m 3 0 0 0 k g		
			150152060090		6 0 0 × 9 0 m m × 9 m 3 3 7 0 k g		
			150152060100		6 0 0 × 9 0 m m × 1 0 m 3 7 5 0 k g		
			150152060110		6 0 0 × 9 0 m m × 1 1 m 4 1 2 0 k g		
			150152060120		6 0 0 × 9 0 m m × 1 2 m 4 5 0 0 k g		
			150152060130		6 0 0 × 9 0 m m × 1 3 m 4 8 7 0 k g		
			150152060140		6 0 0 × 9 0 m m × 1 4 m 5 2 5 0 k g		
			150152060150		6 0 0 × 9 0 m m × 1 5 m 5 6 2 0 k g		
			150152070070		7 0 0 × 1 0 0 m m × 7 m 3 4 3 0 k g		
			150152070080		7 0 0 × 1 0 0 m m × 8 m 3 9 2 0 k g		
			150152070090		7 0 0 × 1 0 0 m m × 9 m 4 4 1 0 k g		
			150152070100		7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 0 m 4 9 0 0 k g		
			150152070110		7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 1 m 5 3 9 0 k g		
			150152070120		7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 2 m 5 8 8 0 k g		
			150152070130		7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 3 m 6 3 7 0 k g		
			150152070140		7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 4 m 6 8 6 0 k g		
			150152070150		7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 5 m 7 3 5 0 k g		
			150153030070		P H C 強化杭 C種		
150153030080	3 0 0 × 6 0 m m × 8 m 9 4 0 k g						
150153030090	3 0 0 × 6 0 m m × 9 m 1 0 6 0 k g						
150153030100	3 0 0 × 6 0 m m × 1 0 m 1 1 8 0 k g						
150153030110	3 0 0 × 6 0 m m × 1 1 m 1 2 9 0 k g						
150153030120	3 0 0 × 6 0 m m × 1 2 m 1 4 1 0 k g						
150153030130	3 0 0 × 6 0 m m × 1 3 m 1 5 3 0 k g						
150153035070	3 5 0 × 6 0 m m × 7 m 9 9 0 k g						
150153035080	3 5 0 × 6 0 m m × 8 m 1 1 4 0 k g						
150153035090	3 5 0 × 6 0 m m × 9 m 1 2 8 0 k g						
150153035100	3 5 0 × 6 0 m m × 1 0 m 1 4 2 0 k g						

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
P H C 強化杭	44	210	150153035110	P H C 強化杭 C 種	3 5 0 × 6 0 m m × 1 1 m 1 5 6 0 k g	本	
			150153035120		3 5 0 × 6 0 m m × 1 2 m 1 7 0 0 k g		
			150153035130		3 5 0 × 6 0 m m × 1 3 m 1 8 5 0 k g		
			150153035140		3 5 0 × 6 0 m m × 1 4 m 1 9 9 0 k g		
			150153035150		3 5 0 × 6 0 m m × 1 5 m 2 1 3 0 k g		
			150153040070		4 0 0 × 6 5 m m × 7 m 1 2 4 0 k g		
			150153040080		4 0 0 × 6 5 m m × 8 m 1 4 2 0 k g		
			150153040090		4 0 0 × 6 5 m m × 9 m 1 6 0 0 k g		
			150153040100		4 0 0 × 6 5 m m × 1 0 m 1 7 8 0 k g		
			150153040110		4 0 0 × 6 5 m m × 1 1 m 1 9 5 0 k g		
			150153040120		4 0 0 × 6 5 m m × 1 2 m 2 1 3 0 k g		
			150153040130		4 0 0 × 6 5 m m × 1 3 m 2 3 1 0 k g		
			150153040140		4 0 0 × 6 5 m m × 1 4 m 2 4 9 0 k g		
			150153040150		4 0 0 × 6 5 m m × 1 5 m 2 6 7 0 k g		
			150153045070		4 5 0 × 7 0 m m × 7 m 1 5 2 0 k g		
			150153045080		4 5 0 × 7 0 m m × 8 m 1 7 4 0 k g		
			150153045090		4 5 0 × 7 0 m m × 9 m 1 9 5 0 k g		
			150153045100		4 5 0 × 7 0 m m × 1 0 m 2 1 7 0 k g		
			150153045110		4 5 0 × 7 0 m m × 1 1 m 2 3 9 0 k g		
			150153045120		4 5 0 × 7 0 m m × 1 2 m 2 6 1 0 k g		
			150153045130		4 5 0 × 7 0 m m × 1 3 m 2 8 3 0 k g		
			150153045140		4 5 0 × 7 0 m m × 1 4 m 3 0 4 0 k g		
			150153045150		4 5 0 × 7 0 m m × 1 5 m 3 2 6 0 k g		
			150153050070		5 0 0 × 8 0 m m × 7 m 1 9 2 0 k g		
			150153050080		5 0 0 × 8 0 m m × 8 m 2 1 9 0 k g		
			150153050090		5 0 0 × 8 0 m m × 9 m 2 4 7 0 k g		
			150153050100		5 0 0 × 8 0 m m × 1 0 m 2 7 4 0 k g		
			150153050110		5 0 0 × 8 0 m m × 1 1 m 3 0 2 0 k g		
			150153050120		5 0 0 × 8 0 m m × 1 2 m 3 2 9 0 k g		
			150153050130		5 0 0 × 8 0 m m × 1 3 m 3 5 7 0 k g		
			150153050140		5 0 0 × 8 0 m m × 1 4 m 3 8 4 0 k g		
			150153050150		5 0 0 × 8 0 m m × 1 5 m 4 1 1 0 k g		
			150153060070		6 0 0 × 9 0 m m × 7 m 2 6 2 0 k g		
			150153060080		6 0 0 × 9 0 m m × 8 m 3 0 0 0 k g		
			150153060090		6 0 0 × 9 0 m m × 9 m 3 3 7 0 k g		
			150153060100		6 0 0 × 9 0 m m × 1 0 m 3 7 5 0 k g		
			150153060110		6 0 0 × 9 0 m m × 1 1 m 4 1 2 0 k g		
			150153060120		6 0 0 × 9 0 m m × 1 2 m 4 5 0 0 k g		
			150153060130		6 0 0 × 9 0 m m × 1 3 m 4 8 7 0 k g		
			150153060140		6 0 0 × 9 0 m m × 1 4 m 5 2 5 0 k g		
150153060150	6 0 0 × 9 0 m m × 1 5 m 5 6 2 0 k g						
150153070070	7 0 0 × 1 0 0 m m × 7 m 3 4 3 0 k g						
150153070080	7 0 0 × 1 0 0 m m × 8 m 3 9 2 0 k g						
150153070090	7 0 0 × 1 0 0 m m × 9 m 4 4 1 0 k g						
150153070100	7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 0 m 4 9 0 0 k g						
150153070110	7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 1 m 5 3 9 0 k g						
150153070120	7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 2 m 5 8 8 0 k g						
150153070130	7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 3 m 6 3 7 0 k g						
150153070140	7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 4 m 6 8 6 0 k g						
150153070150	7 0 0 × 1 0 0 m m × 1 5 m 7 3 5 0 k g						

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
P H C 強化杭	45	211	150151080070	P H C 強化杭 A種	8 0 0 × 1 1 0 m m × 7 m 4 3 4 0 k g	本	
			150151080080		8 0 0 × 1 1 0 m m × 8 m 4 9 6 0 k g		
			150151080090		8 0 0 × 1 1 0 m m × 9 m 5 5 8 0 k g		
			150151080100		8 0 0 × 1 1 0 m m × 1 0 m 6 2 0 0 k g		
			150151080110		8 0 0 × 1 1 0 m m × 1 1 m 6 8 2 0 k g		
			150151080120		8 0 0 × 1 1 0 m m × 1 2 m 7 4 4 0 k g		
			150151080130		8 0 0 × 1 1 0 m m × 1 3 m 8 0 6 0 k g		
			150151080140		8 0 0 × 1 1 0 m m × 1 4 m 8 6 8 0 k g		
			150151080150		8 0 0 × 1 1 0 m m × 1 5 m 9 2 9 0 k g		
			150151090070		9 0 0 × 1 2 0 m m × 7 m 5 3 5 0 k g		
			150151090080		9 0 0 × 1 2 0 m m × 8 m 6 1 1 0 k g		
			150151090090		9 0 0 × 1 2 0 m m × 9 m 6 8 8 0 k g		
			150151090100		9 0 0 × 1 2 0 m m × 1 0 m 7 6 4 0 k g		
			150151090110		9 0 0 × 1 2 0 m m × 1 1 m 8 4 1 0 k g		
			150151090120		9 0 0 × 1 2 0 m m × 1 2 m 9 1 7 0 k g		
			150151090130		9 0 0 × 1 2 0 m m × 1 3 m 9 9 3 0 k g		
			150151090140		9 0 0 × 1 2 0 m m × 1 4 m 1 0 7 0 0 k g		
			150151090150		9 0 0 × 1 2 0 m m × 1 5 m 1 1 4 6 0 k g		
			150151100070		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 7 m 6 4 6 0 k g		
			150151100080		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 8 m 7 3 9 0 k g		
			150151100090		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 9 m 8 3 1 0 k g		
			150151100100		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 1 0 m 9 2 3 0 k g		
			150151100110		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 1 1 m 1 0 1 6 0 k g		
			150151100120		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 1 2 m 1 1 0 8 0 k g		
			150151100130		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 1 3 m 1 2 0 0 0 k g		
			150151100140		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 1 4 m 1 2 9 3 0 k g		
			150151100150		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 1 5 m 1 3 8 5 0 k g		
			150151110070		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 7 m 7 6 8 0 k g		
			150151110080		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 8 m 8 7 8 0 k g		
			150151110090		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 9 m 9 8 8 0 k g		
			150151110100		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 1 0 m 1 0 9 7 0 k g		
			150151110110		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 1 1 m 1 2 0 7 0 k g		
			150151110120		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 1 2 m 1 3 1 7 0 k g		
			150151110130		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 1 3 m 1 4 2 6 0 k g		
			150151110140		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 1 4 m 1 5 3 6 0 k g		
			150151110150		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 1 5 m 1 6 4 6 0 k g		
			150151120070		1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 7 m 9 0 0 0 k g		
			150151120080		1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 8 m 1 0 2 9 0 k g		
			150151120090		1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 9 m 1 1 5 7 0 k g		
			150151120100		1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 1 0 m 1 2 8 6 0 k g		
			150151120110		1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 1 1 m 1 4 1 4 0 k g		
			150151120120		1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 1 2 m 1 5 4 3 0 k g		
			150151120130		1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 1 3 m 1 6 7 2 0 k g		
			150151120140		1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 1 4 m 1 8 0 0 0 k g		
			150151120150		1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 1 5 m 1 9 2 9 0 k g		
150152080070	8 0 0 × 1 1 0 m m × 7 m 4 3 4 0 k g	本					
150152080080	8 0 0 × 1 1 0 m m × 8 m 4 9 6 0 k g						
150152080090	8 0 0 × 1 1 0 m m × 9 m 5 5 8 0 k g						
150152080100	8 0 0 × 1 1 0 m m × 1 0 m 6 2 0 0 k g						
150152080110	8 0 0 × 1 1 0 m m × 1 1 m 6 8 2 0 k g						

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
P H C 強化杭	45	211	150152080120	P H C 強化杭 B種	800×110mm×12m 7440kg	本	
			150152080130		800×110mm×13m 8060kg		
			150152080140		800×110mm×14m 8680kg		
			150152080150		800×110mm×15m 9290kg		
			150152090070		900×120mm×7m 5350kg		
			150152090080		900×120mm×8m 6110kg		
			150152090090		900×120mm×9m 6880kg		
			150152090100		900×120mm×10m 7640kg		
			150152090110		900×120mm×11m 8410kg		
			150152090120		900×120mm×12m 9170kg		
			150152090130		900×120mm×13m 9930kg		
			150152090140		900×120mm×14m 10700kg		
			150152090150		900×120mm×15m 11460kg		
			150152100070		1000×130mm×7m 6460kg		
			150152100080		1000×130mm×8m 7390kg		
			150152100090		1000×130mm×9m 8310kg		
			150152100100		1000×130mm×10m 9230kg		
			150152100110		1000×130mm×11m 10160kg		
			150152100120		1000×130mm×12m 11080kg		
			150152100130		1000×130mm×13m 12000kg		
			150152100140		1000×130mm×14m 12930kg		
			150152100150		1000×130mm×15m 13850kg		
			150152110070		1100×140mm×7m 7680kg		
			150152110080		1100×140mm×8m 8780kg		
			150152110090		1100×140mm×9m 9880kg		
			150152110100		1100×140mm×10m 10970kg		
			150152110110		1100×140mm×11m 12070kg		
			150152110120		1100×140mm×12m 13170kg		
			150152110130		1100×140mm×13m 14260kg		
			150152110140		1100×140mm×14m 15360kg		
			150152110150		1100×140mm×15m 16460kg		
			150152120070		1200×150mm×7m 9000kg		
			150152120080		1200×150mm×8m 10290kg		
			150152120090		1200×150mm×9m 11570kg		
			150152120100		1200×150mm×10m 12860kg		
			150152120110		1200×150mm×11m 14140kg		
			150152120120		1200×150mm×12m 15430kg		
			150152120130		1200×150mm×13m 16720kg		
			150152120140		1200×150mm×14m 18000kg		
			150152120150		1200×150mm×15m 19290kg		
150153080070	P H C 強化杭 C種	800×110mm×7m 4340kg	本				
150153080080		800×110mm×8m 4960kg					
150153080090		800×110mm×9m 5580kg					
150153080100		800×110mm×10m 6200kg					
150153080110		800×110mm×11m 6820kg					
150153080120		800×110mm×12m 7440kg					
150153080130		800×110mm×13m 8060kg					
150153080140		800×110mm×14m 8680kg					
150153080150		800×110mm×15m 9290kg					
150153090070		900×120mm×7m 5350kg					

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。



2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：共通資料

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
P H C 強化杭	45	211	150153090080	P H C 強化杭 C 種	9 0 0 × 1 2 0 m m × 8 m 6 1 1 0 k g	本	
			150153090090		9 0 0 × 1 2 0 m m × 9 m 6 8 8 0 k g		
			150153090100		9 0 0 × 1 2 0 m m × 1 0 m 7 6 4 0 k g		
			150153090110		9 0 0 × 1 2 0 m m × 1 1 m 8 4 1 0 k g		
			150153090120		9 0 0 × 1 2 0 m m × 1 2 m 9 1 7 0 k g		
			150153090130		9 0 0 × 1 2 0 m m × 1 3 m 9 9 3 0 k g		
			150153090140		9 0 0 × 1 2 0 m m × 1 4 m 1 0 7 0 0 k g		
			150153090150		9 0 0 × 1 2 0 m m × 1 5 m 1 1 4 6 0 k g		
			150153100070		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 7 m 6 4 6 0 k g		
			150153100080		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 8 m 7 3 9 0 k g		
			150153100090		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 9 m 8 3 1 0 k g		
			150153100100		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 1 0 m 9 2 3 0 k g		
			150153100110		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 1 1 m 1 0 1 6 0 k g		
			150153100120		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 1 2 m 1 1 0 8 0 k g		
			150153100130		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 1 3 m 1 2 0 0 0 k g		
			150153100140		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 1 4 m 1 2 9 3 0 k g		
			150153100150		1 0 0 0 × 1 3 0 m m × 1 5 m 1 3 8 5 0 k g		
			150153110070		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 7 m 7 6 8 0 k g		
			150153110080		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 8 m 8 7 8 0 k g		
			150153110090		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 9 m 9 8 8 0 k g		
			150153110100		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 1 0 m 1 0 9 7 0 k g		
			150153110110		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 1 1 m 1 2 0 7 0 k g		
			150153110120		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 1 2 m 1 3 1 7 0 k g		
			150153110130		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 1 3 m 1 4 2 6 0 k g		
			150153110140		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 1 4 m 1 5 3 6 0 k g		
			150153110150		1 1 0 0 × 1 4 0 m m × 1 5 m 1 6 4 6 0 k g		
			150153120070		1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 7 m 9 0 0 0 k g		
			150153120080		1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 8 m 1 0 2 9 0 k g		
			150153120090		1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 9 m 1 1 5 7 0 k g		
			150153120100		1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 1 0 m 1 2 8 6 0 k g		
			150153120110		1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 1 1 m 1 4 1 4 0 k g		
			150153120120		1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 1 2 m 1 5 4 3 0 k g		
150153120130	1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 1 3 m 1 6 7 2 0 k g						
150153120140	1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 1 4 m 1 8 0 0 0 k g						
150153120150	1 2 0 0 × 1 5 0 m m × 1 5 m 1 9 2 9 0 k g						
潤滑油	63	257	692101010022	潤滑油 ガソリンエンジンオイル	S L マルチグレード ドラム缶	L	
			692101020040	潤滑油 ディーゼルエンジンオイル	C E マルチグレード ドラム缶	L	
			692101025005	潤滑油 2サイクルエンジンオイル	ドラム缶	L	
			692101040036	潤滑油 油圧作動油	I S O V G 3 2 耐摩耗性型 ドラム缶	L	
			692101048040	潤滑油 ギヤー油	G L - 5 S A E 1 4 0 自動車用3種 ドラム缶	L	
			692101070010	潤滑油 コンプレッサー油	6 8 c S t ( 5 6 c S t ) 往復動用 ドラム缶	L	
			692101070020		1 0 0 c S t 往復動用 ドラム缶		
			692101070110		3 2 c S t スクリュー用 ドラム缶		
			692101080010	潤滑油 さび止め油	N P - 1 溶剤希釈形 硬質膜 ドラム缶	L	
			692101080020		N P - 2 溶剤希釈形 軟質膜 ドラム缶		
			692101080030		N P - 3 - 1 溶剤希釈形水質換性軟質膜 ドラム缶		
			692101080110		N P - 9 潤滑油形 一般機械用 ドラム缶		
			692101090010	潤滑油 トルクコンバータ油	トルクフルード ドラム缶	L	
			692102060120	グリース ホイールベアリンググリース	1種2号 L i - 基 ドラム缶	kg	
692102080100	グリース 集中給油用グリース	1種0号 C a - 基 (中荷重用) ドラム缶	kg				

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
	3月	4月					
潤滑油	63	257	692102080110	グリース 集中給油用グリース	1種1号 C a -基（中荷重用） ドラム缶	k g	
			692102080400		4種0号 L i -基（高荷重用） ドラム缶		
			692102080410		4種1号 L i -基（高荷重用） ドラム缶		
			692102070120		1種2号 衝撃高荷重用 ドラム缶		
コンクリート表面処理材 -表面含浸材-	65	261	202501010010	コンクリート表面含浸材 R C Gインナーシール	ケイ酸塩系	k g	アールシージージャパン
			202502030010	コンクリート表面含浸材 マジカルリペラー	シラン・シロキサン系	k g	カジマ・リノベイト、旭化成アドバンス
			202502010010	コンクリート表面含浸材 アクアシール1400	シラン・シロキサン系	k g	大同塗料
			202502020010	コンクリート表面含浸材 レジソークT y p e 1	シラン・シロキサン系	k g	大日本塗料
			202502040010	コンクリート表面含浸材 コンフィックスS M - 9	シラン系 中性化抑制タイプ	k g	ダイフレックス
			202502110010	コンクリート表面含浸材 プロテクトシルC I T	シラン系 鉄筋腐食抑制タイプ	L	B A S F ジャパン
			202502110020	コンクリート表面含浸材 プロテクトシルB H N	シラン系 高浸透タイプ	L	B A S F ジャパン
			202502120010	コンクリート表面含浸材 サンハイドロックL	浸透性エチルシラン	k g	三商
			コンクリート表面処理材 -表面被覆材-	65	261	202600110010	コンクリート表面被覆材 エポキシ樹脂プライマー
202600120010	コンクリート表面被覆材 エポキシ樹脂パテ	C C - A、C C - B 共通 前処理用 淡彩				k g	
202600210010	コンクリート表面被覆材 エポキシ樹脂塗料	C C - A 中塗用 淡彩				k g	
202600220010	コンクリート表面被覆材 ふっ素樹脂塗料	C C - A 上塗用 淡彩				k g	
202600310010	コンクリート表面被覆材 柔軟形エポキシ樹脂塗料	C C - B 中塗用 淡彩				k g	
202600320010	コンクリート表面被覆材 柔軟形ふっ素樹脂塗料	C C - B 上塗用 淡彩				k g	
重仮設用締結金具・裏込ブロック賃貸料金	66	287	180301030005	賃貸料金 締結金具 ブルマン 90日以内	C s - 4 0 型 0. 7 k g	個・日	ブルマン
			180301030012		C - 6 0 型 3. 3 k g		
			180301030014		C - 7 0 型 6. 5 k g		
			180301030016		C - 9 0 型 7. 0 k g		
			180301030018		C - 1 3 0 型 7. 9 k g		
			180301030034		S P - H 型 3. 3 k g		
			180301030036	S P - L 型			
			180301060110	賃貸料金 締結金具 リキポスト 90日以内	H - I 型 9. 7 k g	本・日	リキマン
			180301060120		S - II 型 9. 7 k g		
			180302030005	賃貸料金 締結金具 ブルマン 180日以内	C s - 4 0 型 0. 7 k g	個・日	ブルマン
			180302030012		C - 6 0 型 3. 3 k g		
			180302030014		C - 7 0 型 6. 5 k g		
			180302030016		C - 9 0 型 7. 0 k g		
			180302030018		C - 1 3 0 型 7. 9 k g		
			180302030034		S P - H 型 3. 3 k g		
			180302030036	S P - L 型			
			180302060110	賃貸料金 締結金具 リキポスト 180日以内	H - I 型 9. 7 k g	本・日	リキマン
			180302060120		S - II 型 9. 7 k g		
			180303030005	賃貸料金 締結金具 ブルマン 360日以内	C s - 4 0 型 0. 7 k g	個・日	ブルマン
			180303030012		C - 6 0 型 3. 3 k g		
			180303030014		C - 7 0 型 6. 5 k g		
			180303030016		C - 9 0 型 7. 0 k g		
			180303030018		C - 1 3 0 型 7. 9 k g		
			180303030034		S P - H 型 3. 3 k g		
			180303030036	S P - L 型			
			180303060110	賃貸料金 締結金具 リキポスト 360日以内	H - I 型 9. 7 k g	本・日	リキマン
			180303060120		S - II 型 9. 7 k g		
			180321030005	賃貸料金 締結金具 ブルマン 整備費	C s - 4 0 型 0. 7 k g	個	ブルマン
			180321030012		C - 6 0 型 3. 3 k g		
			180321030014		C - 7 0 型 6. 5 k g		
			180321030016		C - 9 0 型 7. 0 k g		
			180321030018		C - 1 3 0 型 7. 9 k g		

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：共通資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
重仮設用締結金具・裏込ブロック賃貸料金	66	287	180321030034	賃貸料金 締結金具 ブルマン 整備費	SP-H型 3.3kg	個	ブルマン
			180321030036		SP-L型		
			180321070110	賃貸料金 締結金具 リキポスト 整備費	H-I型 9.7kg	本	リキマン
			180321070120		S-II型 9.7kg		
			180322220005		Cs-40型 0.7kg	個	ブルマン
			180322220012		C-60型 3.3kg		
			180322220014		C-70型 6.5kg		
			180322220016	賃貸料金 締結金具 ブルマン 不足弁償金	C-90型 7.0kg		
			180322220018		C-130型 7.9kg		
			180322220034		SP-H型 3.3kg		
			180322220036		SP-L型		
			180322250110	賃貸料金 締結金具 リキポスト 不足弁償金	H-I型 9.7kg	本	リキマン
			180322250120		S-II型 9.7kg		

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
標準型ガードレール部材	69	338	251121010541	標準型ガードレール部材 直ビーム 白色塗装	S 4.0×500×4320	枚	
			251121010542		S 4.0×500×3320		
			251121010543		S 4.0×500×2320		
			251121010641		SAm・SBm 4.0×350×4330		
			251121010741		SCm 4.0×350×4330		
			251121510110	標準型ガードレール部材 上段ビーム 白色塗装	SS 5.5×φ89.1×3994	枚	
			251121510210		SA 5.5×φ89.1×2994		
			251122010100	標準型ガードレール部材 袖ビーム 白色塗装	SS・SA・SB・SC 3.2×507×660	枚	
			251122020110		SSm 3.2×590×1160		
			251122020120		SAm・SBm 4.0×397×1160		
			251122020130		SBm(狭) 4.0×397×810		
			251122020140		SCm 3.2×397×910		
			251122020150	SCm(狭) 3.2×397×660			
			251122030010	標準型ガードレール部材 上段袖ビーム 白色塗装	SS・SA 5.5×φ89.1×497	枚	
			251123010050		SS-2E・SA-3E 6×□125×2505		
			251123020050	標準型ガードレール部材 直支柱 白色塗装	SS-1B・SA-1.5B	本	
			251123020052		SS-1B-2・SA-1.5B-2		
			251123010060		SB-2E 6.0×□125×2490		
			251123020060		SB-1B 6.0×□125×1240		
			251123020062		SB-1B-2 6.0×□125×1090		
			251123010070		SC-4E 4.5×φ139.8×2500		
			251123020070		SC-2B 4.5×φ139.8×1250		
			251123020072		SC-2B-2 4.5×φ139.8×1100		
			251123020132		B-2B-2 4.5×φ114.3×950		
			251123020133		B-2B-3 4.5×φ114.3×890		
			251123020134		B-2B-4 4.5×φ114.3×1150		
			251123020135		B-2B-5 4.5×φ114.3×1090		
			251123020232		C-2B-2 4.5×φ114.3×950		
			251123020233		C-2B-3 4.5×φ114.3×890		
			251123020234		C-2B-4 4.5×φ114.3×1150		
			251123020235		C-2B-5 4.5×φ114.3×1090		
			251123030110		SSm-2E 6.0×□125×2490		
			251123030210		SSm-1B 6.0×□125×1240		
			251123030212		SSm-1B-2 6.0×□125×1090		
			251123030120		SAm-2E 4.5×φ139.8×2400		
			251123030220	SAm-1B 4.5×φ139.8×1150			
			251123030230	SAm-1B-2 4.5×φ139.8×1000			
			251121015541	標準型ガードレール部材 直ビーム めっき	S 4.0×500×4320	枚	
			251121015542		S 4.0×500×3320		
			251121015543		S 4.0×500×2320		
			251121015641		SAm・SBm 4.0×350×4330		
			251121015741		SCm 4.0×350×4330		
			251121515110	標準型ガードレール部材 上段ビーム めっき	SS 5.5×φ89.1×3994	枚	
			251121515210		SA 5.5×φ89.1×2994		
			251122015100	標準型ガードレール部材 袖ビーム めっき	SS・SA・SB・SC 3.2×507×660	枚	
			251122025110		SSm 3.2×590×1160		
			251122025120		SAm・SBm 4.0×397×1160		
			251122025130		SBm(狭) 4.0×397×810		
			251122025140		SCm 3.2×397×910		
			251122025150	SCm(狭) 3.2×397×660			

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
標準型ガードレール部材	338		251122035010	標準型ガードレール部材 上段袖ビーム めっき	SS・SA 5.5×φ89.1×497	枚	
			251123015050		SS-2E・SA-3E 6×□125×2505	本	
			251123025050		SS-1B・SA-1.5B		
			251123025052		SS-1B-2・SA-1.5B-2		
			251123015060		SB-2E 6.0×□125×2490		
			251123025060		SB-1B 6.0×□125×1240		
			251123025062		SB-1B-2 6.0×□125×1090		
			251123015070		SC-4E 4.5×φ139.8×2500		
			251123025070		SC-2B 4.5×φ139.8×1250		
			251123025072		SC-2B-2 4.5×φ139.8×1100		
			251123025132	標準型ガードレール部材 直支柱 めっき	B-2B-2 4.5×φ114.3×950		
			251123025133		B-2B-3 4.5×φ114.3×890		
			251123025134		B-2B-4 4.5×φ114.3×1150		
			251123025135		B-2B-5 4.5×φ114.3×1090		
			251123035110		SSm-2E 6.0×□125×2490		
			251123035210		SSm-1B 6.0×□125×1240		
			251123035212		SSm-1B-2 6.0×□125×1090		
			251123035120		SAm-2E 4.5×φ139.8×2400		
			251123035220		SAm-1B 4.5×φ139.8×1150		
			251123035230		SAm-1B-2 4.5×φ139.8×1000		
			251123030130		SBm-2E・SCm-2E	本	
			251123030140		SBm-2E(狭)・SCm-2E(狭)		
			251123030240	標準型ガードレール部材 直支柱 白色塗装	SBm-1B・SCm-1B		
			251123030250		SBm-1B(狭)・SCm-1B(狭)		
			251123030260		SBm-1B-2・SCm-1B-2		
			251123030270		SBm-1B-2(狭)・SCm-1B-2(狭)		
			251123510010		SS-2E・SS-1B・SS-1B-2	本	
			251123510020	標準型ガードレール部材 上段支柱 白色塗装	SA-3E・SA-1.5B・SA-1.5B-2		
			251127010110		SSm 4.5×315×290×974	個	
			251127010120		SAm・SBm 5.0×200×50×980		
			251127010130	標準型ガードレール部材 間隔材 白色塗装	SBm(狭) 5.0×200×50×630		
			251127010140		SCm 4.5×200×50×730		
			251127010150		SCm(狭) 4.5×200×50×480		
	251127012010		SAm-2E・SBm-2E	個			
	251127012020	標準型ガードレール部材 中間部間隔材 白色塗装	SBm-2E(狭) 4.5×200×100×630				
	251127020020		SS型 4.5×315×462×290	個			
	251127020030	標準型ガードレール部材 ブラケット 白色塗装	SA型 4.5×315×362×290				
	251127020040		SB型 4.5×315×362×290				
	251127020050		SC型 6.0×270×35×300				
	251127040010	標準型ガードレール部材 インナースリーブ白色塗装	SS・SA 6.0×73×390	個			
	251123035130		SBm-2E・SCm-2E	本			
	251123035140		SBm-2E(狭)・SCm-2E(狭)				
	251123035240	標準型ガードレール部材 直支柱 めっき	SBm-1B・SCm-1B				
	251123035250		SBm-1B(狭)・SCm-1B(狭)				
	251123035260		SBm-1B-2・SCm-1B-2				
	251123035270		SBm-1B-2(狭)・SCm-1B-2(狭)				
	251123515010		SS-2E・SS-1B・SS-1B-2	本			
	251123515020	標準型ガードレール部材 上段支柱 めっき	SA-3E・SA-1.5B・SA-1.5B-2				
	251127015110		SSm 4.5×315×290×974	個			
	251127015120	標準型ガードレール部材 間隔材 めっき	SAm・SBm 5.0×200×50×980				

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名			
	3月	4月								
標準型ガードレール部材	69	339	251127015130	標準型ガードレール部材 間隔材 めっき	S B m (狭) 5. 0×200×50×630	個				
			251127015140		S C m 4. 5×200×50×730					
			251127015150		S C m (狭) 4. 5×200×50×480					
			251127017010	標準型ガードレール部材 中間部間隔材 めっき	S A m-2 E・S B m-2 E	個				
			251127017020		S B m-2 E (狭) 4. 5×200×100×630					
			251127025020	標準型ガードレール部材 ブラケット めっき	S S型 4. 5×315×462×290	個				
			251127025030		S A型 4. 5×315×362×290					
			251127025040		S B型 4. 5×315×362×290					
			251127025050		S C型 6. 0×270×35×300					
			251127045010	標準型ガードレール部材 インナースリーブ めっき	S S・S A 6. 0×73×390	個				
			251127035110		S S・S A・S B M20×170					
			251127035120		S S・S A M20×120					
			251127035130		S C M20×180					
			251127035210		S S m M20×170					
			251127035220		S A m・S B m M20×175					
			251127035230		S B m M20×150					
			251127035240		S C m M20×170					
			251127035250		S C m M20×145					
			自由勾配側溝		70			366	自由勾配側溝 側溝本体	152231000304
				152231000308		300×800×2000mm 754kg				
152231000309	300×900×2000mm 830kg									
152231000310	300×1000×2000mm 995kg									
152231000311	300×1100×2000mm 1065kg									
152231000407	400×700×2000mm 710kg									
152231000408	400×800×2000mm 775kg									
152231000409	400×900×2000mm 930kg									
152231000410	400×1000×2000mm 1000kg									
152231000411	400×1100×2000mm 1175kg									
152231000412	400×1200×2000mm 1260kg									
152231000504	500×400×2000mm 545kg									
152231000505	500×500×2000mm 587kg									
152231000507	500×700×2000mm 775kg									
152231000509	500×900×2000mm 1040kg									
152231000511	500×1100×2000mm 1190kg									
152231000512	500×1200×2000mm 1383kg									
152231000513	500×1300×2000mm 1471kg									
152231000514	500×1400×2000mm 1559kg									
368	自由勾配側溝 側溝本体	152231000604		600×400×2000mm 640kg		本				
		152231000605		600×500×2000mm 700kg						
		152231000606		600×600×2000mm 754kg						
		152231000607		600×700×2000mm 885kg						
		152231000609		600×900×2000mm 1030kg						
		152231000611		600×1100×2000mm 1320kg						
		152231000613		600×1300×2000mm 1608kg						
		152231000614		600×1400×2000mm 1701kg						
		152231000615		600×1500×2000mm 1794kg						
		152231000705		700×500×2000mm 935kg						
		152231000706		700×600×2000mm 1010kg						
		152231000707		700×700×2000mm 1090kg						
		152231000708		700×800×2000mm 1160kg						

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名					
	3月	4月										
自由勾配側溝	70	368	152231000709	自由勾配側溝 側溝本体	700×900×2000mm 1240kg	本						
			152231000710		700×1000×2000mm 1320kg							
			152231000711		700×1100×2000mm 1397kg							
			152231000712		700×1200×2000mm 1475kg							
			152231000713		700×1300×2000mm 1557kg							
			152231000714		700×1400×2000mm 1635kg							
			152231000715		700×1500×2000mm 1713kg							
			152231000716		700×1600×2000mm 1790kg							
			152231000717		700×1700×2000mm 1868kg							
	73	368	152231000806	自由勾配側溝 側溝本体	800×600×2000mm 1110kg	本						
			152231000807		800×700×2000mm 1200kg							
			152231000808		800×800×2000mm 1280kg							
			152231000809		800×900×2000mm 1360kg							
			152231000810		800×1000×2000mm 1450kg							
			152231000811		800×1100×2000mm 1526kg							
			152231000812		800×1200×2000mm 1608kg							
			152231000813		800×1300×2000mm 1691kg							
			152231000814		800×1400×2000mm 1778kg							
			152231000815		800×1500×2000mm 1880kg							
			152231000816		800×1600×2000mm 1942kg							
			152231000817		800×1700×2000mm 2025kg							
			152231000818		800×1800×2000mm 2107kg							
			73		370			152231000907	自由勾配側溝 側溝本体	900×700×2000mm 1310kg	本	
								152231000908		900×800×2000mm 1400kg		
								152231000909		900×900×2000mm 1490kg		
								152231000910		900×1000×2000mm 1570kg		
								152231000911		900×1100×2000mm 1657kg		
	152231000912	900×1200×2000mm 1744kg										
	152231000913	900×1300×2000mm 1831kg										
	152231000914	900×1400×2000mm 1918kg										
	152231000915	900×1500×2000mm 2010kg										
	152231000916	900×1600×2000mm 2097kg										
	152231000917	900×1700×2000mm 2184kg										
	152231000918	900×1800×2000mm 2271kg										
	152231000919	900×1900×2000mm 2358kg										
	152231001008	1000×800×2000mm 1530kg										
	152231001009	1000×900×2000mm 1620kg										
	152231001010	1000×1000×2000mm 1710kg										
	152231001011	1000×1100×2000mm 1797kg										
	152231001012	1000×1200×2000mm 1889kg										
	152231001013	1000×1300×2000mm 1980kg										
	152231001014	1000×1400×2000mm 2072kg										
	152231001015	1000×1500×2000mm 2164kg										
	152231001016	1000×1600×2000mm 2261kg										
	152231001017	1000×1700×2000mm 2352kg										
	152231001018	1000×1800×2000mm 2444kg										
	152231001019	1000×1900×2000mm 2536kg										
152231001020	1000×2000×2000mm 2627kg											
			152231500700	自由勾配側溝 車道用ふた（2枚掛） 700用	800×150×500mm 140kg	枚						
			152231500800	自由勾配側溝 車道用ふた（2枚掛） 800用	900×160×500mm 168kg	枚						

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
自由勾配側溝	73	370	152231500900	自由勾配側溝 車道用ふた（2枚掛） 900用	1000×170×500mm 200kg	枚	
			152231501000	自由勾配側溝 車道用ふた（2枚掛） 1000用	1100×180×500mm 232kg	枚	
橋梁用床版	90	400	280305061025	橋梁用床版 角太橋 角形鋼管床版橋	BCR295 車道橋用 250×250mm	t	新日鉄住金エンジニアリング
			280305061030		BCR295 車道橋用 300×300mm		
			280305061035		BCR295 車道橋用 350×350mm		
			280305061045		BCR295 車道橋用 450×450mm		
			280305061050		BCR295 車道橋用 500×500mm		
			280305061055		BCR295 車道橋用 550×550mm		
			280305062025		BCR295 歩道橋用 250×250mm		
			280305062030		BCR295 歩道橋用 300×300mm		
			280305062035		BCR295 歩道橋用 350×350mm		
			280305062040		BCR295 歩道橋用 400×400mm		
			280305062045		BCR295 歩道橋用 450×450mm		
			280305062050		BCR295 歩道橋用 500×500mm		
			280305062055		BCR295 歩道橋用 550×550mm		
			280305063025		SMA400 車道橋用 250×250mm		
			280305063030		SMA400 車道橋用 300×300mm		
			280305063035		SMA400 車道橋用 350×350mm		
			280305063040		SMA400 車道橋用 400×400mm		
			280305064025		SMA400 歩道橋用 250×250mm		
			280305064030		SMA400 歩道橋用 300×300mm		
			280305064035		SMA400 歩道橋用 350×350mm		
280305064040	SMA400 歩道橋用 400×400mm						
			280305060070	橋梁用床版 角太橋	防水層水抜管 25A 工場での加工・取付費を含む	個所	新日鉄住金エンジニアリング
			280305060080	橋梁用床版 角太橋	路面排水管 50A 工場での加工・取付費を含む		
			280305070040	橋梁用床版 パネルブリッジ	側面型枠板（エスフォーム）地覆工 工場加工費含	m	新日鉄住金エンジニアリング
PC鋼棒	91	401	281421020031	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	1～3m未満 径21mm 2.72kg/m	kg	
			281421030031	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	1～3m未満 径21mm 2.72kg/m	kg	
			281421020041	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	3～4m未満 径21mm 2.72kg/m	kg	
			281421030041	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	3～4m未満 径21mm 2.72kg/m	kg	
			281421020051	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	4～5m未満 径21mm 2.72kg/m	kg	
			281421030051	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	4～5m未満 径21mm 2.72kg/m	kg	
			281421020081	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	5～8m未満 径21mm 2.72kg/m	kg	
			281421030081	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	5～8m未満 径21mm 2.72kg/m	kg	
			281421020091	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	8m以上 径21mm 2.72kg/m	kg	
			281421030091	PC鋼棒 C種1号 SBPR1080/1230	8m以上 径21mm 2.72kg/m	kg	
PC用シース	91	402	281201250004	PC用シース スパイラルシース 標準型	内径18×厚0.25mm×長4m 亜鉛めっき	m	
			281201250006		内径20×厚0.25mm×長4m 亜鉛めっき		
			281201250008		内径23×厚0.25mm×長4m 亜鉛めっき		
			281201250105		内径52×厚0.32mm×長4m 亜鉛めっき		
			281201250115		内径58×厚0.32mm×長4m 亜鉛めっき		
			281201250180		内径80×厚0.32mm×長4m 亜鉛めっき		
			281201250190		内径82×厚0.32mm×長4m 亜鉛めっき		
			281201250200		内径85×厚0.32mm×長4m 亜鉛めっき		
			281201250210		内径90×厚0.32mm×長4m 亜鉛めっき		
			281201250220		内径95×厚0.32mm×長4m 亜鉛めっき		
			281201250230		内径100×厚0.32mm×長4m 亜鉛めっき		
			281201250240		内径105×厚0.32mm×長4m 亜鉛めっき		
			281201250250		内径110×厚0.32mm×長4m 亜鉛めっき		
			281201250260		内径115×厚0.32mm×長4m 亜鉛めっき		

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。



2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名						
	3月	4月											
P C用シース	91	402	281201250270	P C用シース スパイラルシース 標準型	内径120×厚0.32mm×長4m 亜鉛めっき	m							
			281201250280		内径125×厚0.32mm×長4m 亜鉛めっき								
			281201450003		P C用シース スパイラルシース 特厚型			内径55×厚0.4mm×長4m 亜鉛めっき	m				
			281201450005					内径60×厚0.4mm×長4m 亜鉛めっき					
			281201450007					内径65×厚0.4mm×長4m 亜鉛めっき					
			281201450008					内径70×厚0.4mm×長4m 亜鉛めっき					
			281201450009					内径75×厚0.4mm×長4m 亜鉛めっき					
			281201450013					内径85×厚0.5mm×長4m 亜鉛めっき					
			281201450017					内径90×厚0.5mm×長4m 亜鉛めっき					
			281201450025					内径100×厚0.5mm×長4m 亜鉛めっき					
			281201450032					内径110×厚0.5mm×長4m 亜鉛めっき					
			281201450034					内径115×厚0.5mm×長4m 亜鉛めっき					
			281201450036					内径120×厚0.5mm×長4m 亜鉛めっき					
			281202050040					P C用シース スパイラルシース WS型			内径40×厚0.25mm×長4m 亜鉛めっき	m	
			281202050055								内径55×厚0.25mm×長4m 亜鉛めっき		
			281202050065								内径65×厚0.25mm×長4m 亜鉛めっき		
			281202050075								内径75×厚0.30mm×長4m 亜鉛めっき		
			281202050085								内径85×厚0.30mm×長4m 亜鉛めっき		
			281202050095								内径95×厚0.30mm×長4m 亜鉛めっき		
			281202050105								内径105×厚0.30mm×長4m 亜鉛めっき		
281202050115	内径115×厚0.30mm×長4m 亜鉛めっき												
281202050125	内径125×厚0.30mm×長4m 亜鉛めっき												
281202050130	内径130×厚0.30mm×長4m 亜鉛めっき												
橋梁用伸縮装置	93	407	橋梁用伸縮装置 プロフジョイント	CDs-20 伸縮量20mm 誘導板付	m	東京ファブリック工業							
				CDs-25 伸縮量25mm 誘導板付									
				CDs-35 伸縮量35mm 誘導板付									
				CDs-50 伸縮量50mm 誘導板付									
				CDs-60 伸縮量60mm 誘導板付									
				SW-20 伸縮量20mm									
				SW-40 伸縮量40mm									
				SW-60 伸縮量60mm									
SW-100 伸縮量100mm													
ダクタイトル鉄管 -内面モルタルライニング-	96	417	ダクタイトル鉄管 内面モルタル GX形 1種	外面標準 径300mm×長6m 446.9kg	本								
				ダクタイトル鉄管 内面モルタル GX形 S種			外面標準 径300mm×長6m 426.9kg						
				ダクタイトル鉄管 内面モルタル GX形 1種			外面BB 径300mm×長6m 446.9kg						
				ダクタイトル鉄管 内面モルタル GX形 S種			外面BB 径300mm×長6m 426.9kg						
				ダクタイトル鉄管 内面モルタル GX形 1種			CC・DD 径300mm×長6m 446.9kg						
				ダクタイトル鉄管 内面モルタル GX形 S種			CC・DD 径300mm×長6m 426.9kg						
ダクタイトル鉄管 -内面エポキシ粉体塗装-	96	418	ダクタイトル鉄管 内面エポキシ GX形 1種	外面標準 径300mm×長6m 366kg	本								
				ダクタイトル鉄管 内面エポキシ GX形 S種			外面標準 径300mm×長6m 346kg						
				ダクタイトル鉄管 内面エポキシ GX形 1種			外面BB 径300mm×長6m 366kg						
				ダクタイトル鉄管 内面エポキシ GX形 S種			外面BB 径300mm×長6m 346kg						
				ダクタイトル鉄管 内面エポキシ GX形 1種			CC・DD 径300mm×長6m 366kg						
				ダクタイトル鉄管 内面エポキシ GX形 S種			CC・DD 径300mm×長6m 346kg						
ダクタイトル鉄管異形管-GX形、内面エポキシ粉体-	98	420	ダクタイトル鉄管異形管 GX形 二受T字管	呼び径300×100mm	個								
				呼び径300×150mm									
				呼び径300×200mm									
				呼び径300×300mm									
			ダクタイトル鉄管異形管 GX形 受挿し片落管	呼び径300×100mm			個						
				呼び径300×150mm									

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
ダクタイル鑄鉄異形管－GX形、内面エポキシ粉体－	98	420	260192020130	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 受挿し片落管	呼び径300×200mm	個	
			260192020140		呼び径300×250mm		
			260192030110	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 挿し受片落管	呼び径300×100mm	個	
			260192030120		呼び径300×150mm		
			260192030130		呼び径300×200mm		
			260192030140		呼び径300×250mm		
			260192040060		90°×呼び径300mm		
			260192040160	45°×呼び径300mm			
			260192040260	22・1/2°×呼び径300mm			
			260192040360	11・1/4°×呼び径300mm			
			260192040460	5・5/8°×呼び径300mm			
			260192050060	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 両受曲管	45°×呼び径300mm	個	
			260192050160		22・1/2°×呼び径300mm		
			260192060110	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 フランジ付T字管	呼び径300×75mm	個	
			260192060120		呼び径300×100mm		
			260192080110	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 うず巻式F付T字管	呼び径300×75mm	個	
			260192080120		呼び径300×100mm		
			260192085110	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 排水T字管	呼び径300×100mm	個	
			260192090060	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 帽	呼び径300mm	個	
			260192100060	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 継ぎ輪	呼び径300mm	個	
			260192110060	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 両受短管	呼び径300mm	個	
			260192120610	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 乙字管	呼び径300mm×300H	個	
			260192120620		呼び径300mm×450H		
			260192130060	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 接合材料	呼び径300mm 異形管・ソフトシール弁用	個	
			260192140060	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 ライナ	呼び径300mm ライナボード含む	個	
			260192510060	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 P-L i n kセット	呼び径300mm	個	
260192520060	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 G-L i n kセット	呼び径300mm	個				
260192535060	ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 挿し口リング	タッピンねじ 呼び径300mm	個				
水道配水用ポリエチレン管継手	105	424	262250600018	水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口）	EFチーズ 呼び径100×50mm	個	
			262251300010		Sベンド 呼び径50mm×600H		
			262251300020	水道配水用PE管継手 スピゴット継手	Sベンド 呼び径75mm×600H		
			262251300030		Sベンド 呼び径100mm×600H		
		262251300040		Sベンド 呼び径150mm×600H	個		
		262250760010	水道配水用PE管継手 EF継手（片側EF受口）	EFフランジ 呼び径75mm			
		262250760020		EFフランジ 呼び径100mm			
		262250760030		EFフランジ 呼び径150mm			
		262250770010		EF片受レデュース 呼び径75×50mm			
		262250770020		EF片受レデュース 呼び径100×50mm			
		262250770030		EF片受レデュース 呼び径100×75mm			
		262250770040		EF片受レデュース 呼び径150×100mm			
下水道用硬質塩化ビニル管継手	112	430		262406000300	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用90°支管	VS HS 呼び径300mm	個
			262406510250	下水道用硬質塩化ビニル管継手 塩化ビニル管用90°支管	90SVR 呼び径250mm		
			262406510300		90SVR 呼び径300mm		
			262407050250	下水道用硬質塩化ビニル管継手 鉄筋C o ・陶管用90°支管	90SHR 呼び径250mm		
			262407050300		90SHR 呼び径300mm		
		262407610100	下水道用硬質塩化ビニル管継手 鉄筋C o ・陶管用枝付支管	RH 呼び径100mm	個		
		262407610125		RH 呼び径125mm			
		262407610150		RH 呼び径150mm			
		262407610200		RH 呼び径200mm			
		262405535100		下水道用塩化ビニル管継手 ゴム輪受口0°自在曲管		S R F 呼び径100mm	

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
下水道用硬質塩化ビニル管継手	112	431	262405535150	下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口0°自在曲管	S R F 呼び径150mm	個	
水道用弁類	114	435	260650032060 260650032160	耐震G X形ソフトシール仕切弁 内ネジ式 10K	両受口タイプ F C D製 呼び径300 受口・挿し口タイプ F C D製 呼び径300	個	
N S 推進管	122	441	261911000015	N S 推進管 標準管1種50	900×90×2430mm 1680kg	本	
			261911000025		1100×105×2430mm 2390kg		
			261911000035		1350×125×2430mm 3470kg		
			261911000045		1650×150×2430mm 5080kg		
			261911000070		2200×190×2430mm 8540kg		
			261911000080		2400×205×2430mm 10100kg		
			261911000090		2600×220×2430mm 11700kg		
			261911000100		2800×235×2430mm 13400kg		
Wジョイント推進管	122	441	261821000090	Wジョイント推進管 標準管1種50	900×90×2430mm 1670kg	本	
			261821000110	小口径Wジョイント推進管 標準管1種50	1100×105×2430mm 2380kg		
			261822000040		400×63×2430mm 546kg		
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	124	453	152444015112	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形4号I種	直壁 径1800×高1200mm	個	
			152444015118		直壁 径1800×高1800mm		
			152444015121		直壁 径1800×高2100mm		
			152444015124		直壁 径1800×高2400mm		
			152444020189		おどり場直壁 径1800×高900mm		
			152444030112		管取付け壁 径1800×高1200mm		
			152444030118		管取付け壁 径1800×高1800mm		
			152444030121		管取付け壁 径1800×高2100mm		
			152444030124		管取付け壁 径1800×高2400mm		
			152444510903		下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形5号I種		
			152444515212	直壁 径2200×高1200mm			
			152444515215	直壁 径2200×高1500mm			
			152444515218	直壁 径2200×高1800mm			
			152444515221	直壁 径2200×高2100mm			
			152444515224	直壁 径2200×高2400mm			
			152444520229	おどり場直壁 径2200×高900mm			
			152444530212	管取付け壁 径2200×高1200mm			
			152444530215	管取付け壁 径2200×高1500mm			
			152444530218	管取付け壁 径2200×高1800mm			
			152444530221	管取付け壁 径2200×高2100mm			
152444530224	管取付け壁 径2200×高2400mm						
152444535010	底版						
152445010910	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品	調整リング 径900×高100mm					
152445010915		調整リング 径900×高150mm					
じゃかご	125	478	290501050010	円筒形じゃかご GS-7	線径4.0mm 網目10cm 径45cm	m	
			290501050050		線径5.0mm 網目15cm 径45cm		
			290502000025	角形じゃかご（ふとんかご） GS-3	線径3.2mm 網目10 高40 幅120cm	m	
			290502000030		線径3.2mm 網目10 高48 幅120cm		
			290502000032		線径3.2mm 網目13 高40 幅120cm		
			290502000034		線径3.2mm 網目13 高60 幅120cm		
			290502000036		線径3.2mm 網目15 高40 幅120cm		
			290502000037		線径3.2mm 網目15 高60 幅120cm		
			290502060004		線径3.2mm 網目10 高40 幅120cm		
			290502060006	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高48 幅120cm		
			290502060008		線径3.2mm 網目13 高40 幅120cm		

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：土木資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
じゃかご	125	478	290502060009	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高60 幅120cm	m	
			290502060011		線径3.2mm 網目15 高40 幅120cm		
			290502060013		線径3.2mm 網目15 高60 幅120cm		
グラウトホール（樋門調査孔）	127	533	334000010037	グラウトホール	SUS304 高370mm 沈下板付	本	東京ファブリック工業
			334000010040		SUS304 高400mm 沈下板付		
			334000010045		SUS304 高450mm 沈下板付		
			334000010050		SUS304 高500mm 沈下板付		
			334000010055		SUS304 高550mm 沈下板付		
			334000010060		SUS304 高600mm 沈下板付		
			334000010065		SUS304 高650mm 沈下板付		
			334000010070		SUS304 高700mm 沈下板付		
			334000010075		SUS304 高750mm 沈下板付		
			334000010080		SUS304 高800mm 沈下板付		
			334000010085		SUS304 高850mm 沈下板付		
			334000010090		SUS304 高900mm 沈下板付		
			334000010095		SUS304 高950mm 沈下板付		
			334000010100		SUS304 高1000mm 沈下板付		
			334000010105		SUS304 高1050mm 沈下板付		
			334000010110		SUS304 高1100mm 沈下板付		
			334000010115		SUS304 高1150mm 沈下板付		
			334000010120		SUS304 高1200mm 沈下板付		
			334000010125		SUS304 高1250mm 沈下板付		
			334000010130		SUS304 高1300mm 沈下板付		
			334000010135		SUS304 高1350mm 沈下板付		
			334000010140		SUS304 高1400mm 沈下板付		
			334000010145		SUS304 高1450mm 沈下板付		
			334000010150		SUS304 高1500mm 沈下板付		
			334000010155		SUS304 高1550mm 沈下板付		
			334000010160		SUS304 高1600mm 沈下板付		
			334000010165		SUS304 高1650mm 沈下板付		
			334000010170		SUS304 高1700mm 沈下板付		
			334000010175		SUS304 高1750mm 沈下板付		
			334000010180		SUS304 高1800mm 沈下板付		
			334000010185		SUS304 高1850mm 沈下板付		
			334000010190		SUS304 高1900mm 沈下板付		
			334000010195		SUS304 高1950mm 沈下板付		
334000010200	SUS304 高2000mm 沈下板付						

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：建築資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
インサート	131	592	400512000120	インサート Yインサート	M12 D19×100	個	ジャパンライフ
			400511500416	インサート EKF高ナット	M16×50 EKF16050	個	タケネ
			400511500616	インサート SUSKTSインサート	M16×75 KTS16075 ステンレス製	個	タケネ
			400515000520	インサート NCダンネツサート	W1/2×50 断熱天井用	個	丸井産業
			400515000810	インサート PCニューサート	W3/8 プレキャストコンクリート用	個	丸井産業
			400515000820		W1/2 プレキャストコンクリート用		
			400515000910	インサート デッキエース	W3/8×30 デッキプレート用	個	丸井産業
			400515000920		W1/2×60 デッキプレート用		
			400515000210	インサート 自在インサート	W3/8 V型 合板型枠用	個	丸井産業
400516000410	インサート 断熱インサート	W3/8 GSD3025 断熱天井釘無し	個	三門			
板ガラス	134	610	460101010122	フロート板ガラス	FL12 厚12mm 2.18m2以下	m2	
			460106510020	複層ガラス	FL3+A12+FL3 厚18mm	m2	
			460106515020		FL3+A12+FL5 厚20mm		
			460106517010		FL3+A6+FL6 厚15mm		
			460106517020		FL3+A12+FL6 厚21mm		
			460106536010		FL3+A6+F4 厚13mm		
			460106536020		FL3+A12+F4 厚19mm		
			460106542020		FL5+A12+FL6 厚23mm		
			460106545010		FL5+A6+F4 厚15mm		
			460106545020		FL5+A12+F4 厚21mm		
			460106570020		FL6+A12+FL6 厚24mm		
			460106612020		FL8+A12+FL8 厚28mm		
			460106657010		T5+A6+T5 厚16mm		
			460106657020		T5+A12+T5 厚22mm		
			460106537010		FL3+A6+FW6.8 厚15.8mm		
			460106537020		FL3+A12+FW6.8 厚21.8mm		
			460106547010		FL5+A6+FW6.8 厚17.8mm		
			460106547020		FL5+A12+FW6.8 厚23.8mm		
			460106538010		FL3+A6+PW6.8 厚15.8mm		
			460106538020		FL3+A12+PW6.8 厚21.8mm		
			460106590020		FL5+A12+PW6.8 厚23.8mm		
			460106615010		F4+A6+PW6.8 厚16.8mm		
			460106615020		F4+A12+PW6.8 厚22.8mm		

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：電気設備資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名		
	3月	4月							
通信ケーブル	141	683	071310311015	LAN用非シールド型ツイストペアケーブル	導体径0.5mm 8P CAT5E	m			
標準分電盤	150	717	074081005210	標準分電盤 電灯分電盤	CNA3-06JC 30A 6分岐	台	日東工業		
			074081005220		CNA3-08JC 30A 8分岐				
			074081005230		CNA6-08JC 60A 8分岐				
			074081005240		CNA6-12JC 60A 12分岐				
			074081005410		NLA10-12JC 100A 12分岐				
			074081005420		NLA10-16JC 100A 16分岐				
			074081005430		NLA10-20JC 100A 20分岐				
			074081005440		NLA10-24JC 100A 24分岐				
			074081005450		NLA15-16JC 150A 16分岐				
			074081005460		NLA15-24JC 150A 24分岐				
			074081005470		NLA15-32JC 150A 32分岐				
			074081005480		NLA20-24JC 200A 24分岐				
			074081005490		NLA20-32JC 200A 32分岐				
			074081005610		ENA3-06JC 30A 6分岐				
			074081005620		ENA3-08JC 30A 8分岐				
			074081005630		ENA6-08JC 60A 8分岐				
			074081005640		ENA6-12JC 60A 12分岐				
			074081005650		ENA6-16JC 60A 16分岐				
			074081005660		ENA10-12JC 100A 12分岐				
			074081005670		ENA10-16JC 100A 16分岐				
			074081005680		ENA10-20JC 100A 20分岐				
			074081005690		ENA15-16JC 150A 16分岐				
			074081005700		ENA15-24JC 150A 24分岐				
			074081005710		ENA15-32JC 150A 32分岐				
			074081005720		ENA20-24JC 200A 24分岐				
			074081005730		ENA20-36JC 200A 36分岐				
			074081100200		BN68R 60A 8分岐			台	パナソニック
			074081100205		BN612R 60A 12分岐				
			074081100210		BN1012R 100A 12分岐				
			074081100215		BN1016R 100A 16分岐				
			074081100220		BN1020R 100A 20分岐				
			074081100225		BN1024R 100A 24分岐				
			074081100230		BN1516R 150A 16分岐				
			074081100235		BN1524R 150A 24分岐				
			074081100240		BN1532R 150A 32分岐				
			074081100245		BN2024R 200A 24分岐				
			074081100250		BN2032R 200A 32分岐				
			074081100300		BN685R 60A 8分岐				
			074081100305		BN6125R 60A 12分岐				
			074081100310		BN6165R 60A 16分岐				
074081100315	BN10125R 100A 12分岐								
074081100320	BN10165R 100A 16分岐								
074081100325	BN10205R 100A 20分岐								
074081100330	BN15165R 150A 16分岐								
074081100335	BN15245R 150A 24分岐								
074081100340	BN15325R 150A 32分岐								
074081100345	BN20245R 200A 24分岐								
074081100350	BN20365R 200A 36分岐								

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：機械設備資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	単位名称	メーカー名
	3月	4月					
一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手	169	816	081403001050	一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 50Su	個	
			081403001060		90°エルボ ロング 60Su		
			081403001075		90°エルボ ロング 75Su		
			081403001080		90°エルボ ロング 80Su		
			081403001100		90°エルボ ロング 100Su		
			081403001150		90°エルボ ロング 150Su		
			081403001200		90°エルボ ロング 200Su		
			081403001250		90°エルボ ロング 250Su		
			081403001300		90°エルボ ロング 300Su		
			081403002050		90°エルボ ショート 50Su		
			081403002060		90°エルボ ショート 60Su		
			081403002075		90°エルボ ショート 75Su		
			081403002080		90°エルボ ショート 80Su		
			081403002100		90°エルボ ショート 100Su		
			081403002150		90°エルボ ショート 150Su		
			081403002200		90°エルボ ショート 200Su		
			081403002250		90°エルボ ショート 250Su		
			081403002300		90°エルボ ショート 300Su		
			081403003050		45°エルボ ロング 50Su		
			081403003060		45°エルボ ロング 60Su		
			081403003075		45°エルボ ロング 75Su		
			081403003080		45°エルボ ロング 80Su		
			081403003100		45°エルボ ロング 100Su		
			081403003150		45°エルボ ロング 150Su		
			081403003200		45°エルボ ロング 200Su		
			081403003250		45°エルボ ロング 250Su		
			081403003300		45°エルボ ロング 300Su		
			081403004050		チーズ 同径 50Su		
			081403004060		チーズ 同径 60Su		
			081403004075		チーズ 同径 75Su		
			081403004080		チーズ 同径 80Su		
			081403004100		チーズ 同径 100Su		
			081403004150		チーズ 同径 150Su		
			081403004200		チーズ 同径 200Su		
			081403004250		チーズ 同径 250Su		
			081403004300		チーズ 同径 300Su		
			081403005050		レジャーサー 同心 50Su		
			081403005060		レジャーサー 同心 60Su		
			081403005075		レジャーサー 同心 75Su		
			081403005080		レジャーサー 同心 80Su		
			081403005100		レジャーサー 同心 100Su		
			081403005150		レジャーサー 同心 150Su		
			081403005200		レジャーサー 同心 200Su		
			081403005250		レジャーサー 同心 250Su		
			081403005300		レジャーサー 同心 300Su		
081403006050	キャップ 50Su						
081403006060	キャップ 60Su						
081403006075	キャップ 75Su						
081403006080	キャップ 80Su						
081403006100	キャップ 100Su						

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：機械設備資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手	169	816	081403006150	一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手	キャップ 150Su	個	
			081403006200		キャップ 200Su		
			081403006250		キャップ 250Su		
			081403006300		キャップ 300Su		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 - TS継手-	171	832	081540022030	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径30×13mm	個	
			081540022042		呼び径40×20mm		
			081540022053		呼び径50×25mm		
		833	081540013123	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径125×75mm	個	
		834	081540006025	水道用塩ビ管TS継手 45°エルボ	呼び径25mm	個	
		835	081540090013	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用ソケット	呼び径13mm	個	
			081540090020		呼び径20mm		
			081540090025		呼び径25mm		
			081540091016	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用径違いソケット	呼び径16×13mm	個	
			081540094016	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用径違いチーズ	呼び径16×13mm	個	
			081540094020	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用径違いチーズ	呼び径20×13mm	個	
			081540096013	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用エルボ	呼び径13mm	個	
			081540096020		呼び径20mm		
			081540096025		呼び径25mm		
			081540097016	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用径違いエルボ	呼び径16×13mm	個	
			081540080013	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用ソケット	呼び径13mm	個	
			081540080020		呼び径20mm		
		081540080025	呼び径25mm				
		081540081016	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用径違いソケット	呼び径16×13mm	個		
		081540081020	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用径違いソケット	呼び径20×13mm	個		
		081540083013	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用チーズ	呼び径13mm	個		
		081540083020		呼び径20mm			
		081540083025		呼び径25mm			
		081540084016	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用径違いチーズ	呼び径16×13mm	個		
		081540084020		呼び径20×13mm			
		081540084025		呼び径25×13mm			
		081540084027	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用径違いチーズ	呼び径25×20mm	個		
		081540086013	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用エルボ	呼び径13mm	個		
		081540086020		呼び径20mm			
		081540086025		呼び径25mm			
		081540087016	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用径違いエルボ	呼び径16×13mm	個		
		081540025016	水道用塩ビ管TS継手 金属入バルブソケット	呼び径16mm	個		
		081540025065		呼び径65mm			
		081540025075		呼び径75mm			
		081540025100		呼び径100mm			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 - HI継手-	172	836	081541022030	水道用塩ビ管HI継手 径違いソケット	呼び径30×13mm	個	
			081541022042		呼び径40×20mm		
			081541022053		呼び径50×25mm		
			081541022152		呼び径150×125mm		
		838	081541006025	水道用塩ビ管HI継手 45°エルボ	呼び径25mm	個	
		081541024016	水道用塩ビ管HI継手 ユニオンソケット	呼び径16mm	個		
		839	081541090013	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用ソケット	呼び径13mm	個	
			081541090020		呼び径20mm		
081541090025	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用ソケット		呼び径25mm	個			
081541091016	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用径違いソケット		呼び径16×13mm	個			
081541093025	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用チーズ	呼び径25mm	個				

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。



2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：機械設備資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 -HI継手-	172	839	081541094016	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用径違いチーズ	呼び径16×13mm	個	
			081541094020		呼び径20×13mm		
			081541096013	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用エルボ	呼び径13mm	個	
			081541096020		呼び径20mm		
			081541096025	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用径違いエルボ	呼び径25mm	個	
			081541097016		呼び径16×13mm		
			081541080013	水道用塩ビ管HI継手 金属入給水栓用ソケット	呼び径13mm	個	
			081541080020		呼び径20mm		
			081541080025	水道用塩ビ管HI継手 金属入給水栓用径違ソケット	呼び径25mm	個	
			081541081016		呼び径16×13mm		
			081541081020	水道用塩ビ管HI継手 金属入給水栓用チーズ	呼び径20×13mm	個	
			081541083013		呼び径13mm		
			081541083020	水道用塩ビ管HI継手 金属入給水栓用チーズ	呼び径20mm	個	
			081541083025		呼び径25mm		
			081541084016	水道用塩ビ管HI継手 金属入給水栓用径違いチーズ	呼び径16×13mm	個	
			081541084020		呼び径20×13mm		
			081541084025	水道用塩ビ管HI継手 金属入給水栓用エルボ	呼び径25×13mm	個	
			081541086013		呼び径13mm		
			081541086020	水道用塩ビ管HI継手 金属入給水栓用エルボ	呼び径20mm	個	
			081541086025		呼び径25mm		
			081541077013	水道用塩ビ管HI継手 金属入給水栓用エルボ 首長	呼び径13mm	個	
			081541087016	水道用塩ビ管HI継手 金属入給水栓用径違いエルボ	呼び径16×13mm	個	
			081541025013	水道用塩ビ管HI継手 金属入バルブソケット	呼び径13mm	個	
			081541025016		呼び径16mm		
			081541025020		呼び径20mm		
			081541025025		呼び径25mm		
			081541025030		呼び径30mm		
			081541025040		呼び径40mm		
			081541025050		呼び径50mm		
			081541025065		呼び径65mm		
081541025075	呼び径75mm						
081541025100	呼び径100mm						
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 -TS加工継手-	173	841	081590050085	水道用塩ビ管TS加工継手 Sバンド	呼び径125mm	個	
			081590080070	水道用塩ビ管TS加工継手 VAソケット	呼び径75mm	個	
			081590080080		呼び径100mm		
			081590080085	水道用塩ビ管TS加工継手 VCソケット	呼び径125mm	個	
			081590080090		呼び径150mm		
			081590080100	水道用塩ビ管TS加工継手 VCソケット	呼び径200mm	個	
			081590090070		呼び径75mm		
			081590090080		呼び径100mm		
			081590090085		呼び径125mm		
			081590090090		呼び径150mm		
081590090100	呼び径200mm						
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)	176	843	081560003200	排水用塩ビ管DV継手 90°エルボ	呼び径200mm	個	
			081560003250		呼び径250mm		
			081560003300		呼び径300mm		
			081560003350	排水用塩ビ管DV継手 90°大曲エルボ	呼び径350mm	個	
			081560002200		呼び径200mm		
			081560002250		呼び径250mm		
081560002300		呼び径300mm					

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：機械設備資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名					
	3月	4月										
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（D V継手）	176	843	081560006200	排水用塩ビ管D V継手 45°エルボ	呼び径200mm	個						
			081560006250		呼び径250mm							
			081560006300		呼び径300mm							
			081560006350		呼び径350mm							
	176	844	081560011125	排水用塩ビ管D V継手 90° Y	呼び径125mm	個						
			081560011150		呼び径150mm							
			081560011200		呼び径200mm							
			081560011250		呼び径250mm							
			081560011300		呼び径300mm							
			081560011350		呼び径350mm							
			081560011210		呼び径200×100mm							
			081560011212		呼び径200×125mm							
			081560011215		呼び径200×150mm							
			081560012065		排水用塩ビ管D V継手 90°大曲Y			呼び径65mm	個			
	176	845	081560021200	排水用塩ビ管D V継手 ソケット	呼び径200mm	個						
			081560021250		呼び径250mm							
			081560021300		呼び径300mm							
			081560021350		呼び径350mm							
			081560021400		呼び径400mm							
			081560087212		排水用塩ビ管D V継手 インクリーザ			呼び径200×125mm	個			
			081560087215		呼び径200×150mm							
			081560087250		呼び径250×200mm							
			176		845			081560090040	排水用塩ビ管D V継手 排水用バルブソケット	呼び径40mm	個	
								081560090050		呼び径50mm		
	081560090065	呼び径65mm										
	081560090075	呼び径75mm										
	鋳鉄バルブ	178	853	082121110250	鋳鉄バルブ グローブバルブ 玉形弁10K	フランジ 250A 10B	個					
				082121110300		フランジ 300A 12B						
発泡プラスチック保温材	181	875	ポリスチレンフォームALGC化粧保温筒	管径15A×保温厚40mm	m							
				管径20A×保温厚40mm								
				管径25A×保温厚40mm								
				管径32A×保温厚50mm								
				管径40A×保温厚50mm								
				管径50A×保温厚50mm								
				管径65A×保温厚50mm								
				管径80A×保温厚50mm								
				管径100A×保温厚25mm								
				管径125A×保温厚25mm								
				管径150A×保温厚25mm								
				管径200A×保温厚25mm								
				管径250A×保温厚25mm								
				管径300A×保温厚25mm								
				088032205063			ポリスチレンフォームバルブカバー	管径65A×保温厚30mm	個			
	088032205083	管径80A×保温厚30mm										
	088032205104	管径100A×保温厚40mm										
	088032205124	管径125A×保温厚40mm										
	088032205154	管径150A×保温厚40mm										
	088032205204	管径200A×保温厚40mm										
	088032205255	管径250A×保温厚50mm										
	088032205305	管径300A×保温厚50mm										

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：機械設備資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名					
	3月	4月										
消火栓器具	183	896	084120010022	消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	1号消火栓 HB-1AT 単独	組						
			084120010024		1号消火栓 HB-1BT 単独							
			084120010042		1号消火栓 HB-1ATS 消火器スペース付							
			084120010044		1号消火栓 HB-1BTS 消火器スペース付							
			084120010065		1号消火栓 HB-1AT 放水口併設							
			084120010070		1号消火栓 HB-1BT 放水口併設							
			084120010075		1号消火栓HB-1AS消火器スペース付放水口併設							
			084120010080		1号消火栓HB-1BS消火器スペース付放水口併設							
			084120010085		1号消火栓HB-1ATS消火器スペース放水口併設							
			084120010090		1号消火栓HB-1BTS消火器スペース放水口併設							
			084120010046		1号消火栓 HB-2A 単独							
			084120010048		1号消火栓 HB-2B 単独							
	084120010095	1号消火栓 HB-2A 放水口併設										
	897	896	084120050015	消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	放水用器具格納箱 HB-11AT 双口ホース2本	組						
			084120050025	消火栓器具 特定消火栓（公共建築工事標準仕様）	放水用器具格納箱 HB-11BT 双口ホース2本							
		084121032010	消火栓器具 Y型送水口	露出型 差込式 100×65×65 青銅製	台							
		084121032110	消火栓器具 Y型送水口	露出型 ねじ式 100×65×65 青銅製	台							
		084121036010	消火栓器具 双口採水口	埋込型 100×75×75 青銅製クロムメッキ	台							
084121090040		消火栓器具 消火栓弁 回転式	日本消防設備安全センター認定品 40A×45°	個								
スパイラルダクト - 亜鉛めっき鋼板 -	184	905	スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）T管	087114120229	口径225×口径200×厚0.8mm	個						
				087114120247	口径250×口径100×厚0.8mm							
				087114120249	口径250×口径125×厚0.8mm							
				087114120265	口径275×口径100×厚0.8mm							
				087114120267	口径275×口径125×厚0.8mm							
				087114120269	口径275×口径150×厚0.8mm							
				087114120293	口径300×口径100×厚0.8mm							
				087114120295	口径300×口径125×厚0.8mm							
				087114120297	口径300×口径150×厚0.8mm							
				087114120299	口径300×口径175×厚0.8mm							
				087114120317	口径325×口径175×厚0.8mm							
				087114120319	口径325×口径200×厚0.8mm							
				087114320229	口径225×口径200×厚0.8mm			個				
				087114320247	口径250×口径100×厚0.8mm							
				087114320249	口径250×口径125×厚0.8mm							
				087114320265	口径275×口径100×厚0.8mm							
				087114320267	口径275×口径125×厚0.8mm							
				087114320269	口径275×口径150×厚0.8mm							
	087114320293	905	スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Y管	087114320293	口径300×口径100×厚0.8mm	個						
				087114320295	口径300×口径125×厚0.8mm							
				087114320297	口径300×口径150×厚0.8mm							
				087114320299	口径300×口径175×厚0.8mm							
				087114320317	口径325×口径175×厚0.8mm							
				087114320319	口径325×口径200×厚0.8mm							
				087115120229	905			スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管	087115120229	口径225×口径200×厚0.8mm	個	
									087115120247	口径250×口径100×厚0.8mm		
									087115120249	口径250×口径125×厚0.8mm		
									087115120265	口径275×口径100×厚0.8mm		
									087115120267	口径275×口径125×厚0.8mm		
									087115120269	口径275×口径150×厚0.8mm		
				087115120293	口径300×口径100×厚0.8mm							

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：機械設備資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
スパイラルダクト ー亜鉛めっき鋼板ー	184	905	087115120295	スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管	口径300×口径125×厚0.8mm	個	
			087115120297		口径300×口径150×厚0.8mm		
			087115120299		口径300×口径175×厚0.8mm		
			087115120317		口径325×口径175×厚0.8mm		
			087115120319		口径325×口径200×厚0.8mm		
			087114120347	スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）T管	口径350×口径200×厚0.8mm	個	
			087114120349		口径350×口径225×厚0.8mm		
			087114120367		口径375×口径225×厚0.8mm		
			087114120369		口径375×口径250×厚0.8mm		
			087114120397		口径400×口径250×厚0.8mm		
			087114120399		口径400×口径275×厚0.8mm		
			087114120447		口径450×口径275×厚0.8mm		
			087114120449		口径450×口径300×厚0.8mm		
			087114120497		口径500×口径300×厚0.8mm		
			087114120499		口径500×口径325×厚0.8mm		
			087114120545		口径550×口径300×厚0.8mm		
			087114120547		口径550×口径350×厚0.8mm		
			087114120549		口径550×口径375×厚0.8mm		
			087114120595		口径600×口径350×厚0.8mm		
			087114120597		口径600×口径375×厚0.8mm		
			087114120599	口径600×口径400×厚0.8mm			
			087114320347	スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Y管	口径350×口径200×厚0.8mm	個	
			087114320349		口径350×口径225×厚0.8mm		
			087114320367		口径375×口径225×厚0.8mm		
			087114320369		口径375×口径250×厚0.8mm		
			087114320397		口径400×口径250×厚0.8mm		
			087114320399		口径400×口径275×厚0.8mm		
			087114320447		口径450×口径275×厚0.8mm		
			087114320449		口径450×口径300×厚0.8mm		
			087114320497		口径500×口径300×厚0.8mm		
			087114320499		口径500×口径325×厚0.8mm		
			087114320545		口径550×口径300×厚0.8mm		
			087114320547		口径550×口径350×厚0.8mm		
			087114320549		口径550×口径375×厚0.8mm		
			087114320595		口径600×口径350×厚0.8mm		
			087114320597		口径600×口径375×厚0.8mm		
			087114320599	口径600×口径400×厚0.8mm			
			087115120347	スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管	口径350×口径200×厚0.8mm	個	
			087115120349		口径350×口径225×厚0.8mm		
			087115120367		口径375×口径225×厚0.8mm		
087115120369	口径375×口径250×厚0.8mm						
087115120397	口径400×口径250×厚0.8mm						
087115120399	口径400×口径275×厚0.8mm						
087115120447	口径450×口径275×厚0.8mm						
087115120449	口径450×口径300×厚0.8mm						
087115120497	口径500×口径300×厚0.8mm						
087115120499	口径500×口径325×厚0.8mm						
087115120545	口径550×口径300×厚0.8mm						
087115120547	口径550×口径350×厚0.8mm						
087115120549	口径550×口径375×厚0.8mm						

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：機械設備資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名	
	3月	4月						
スパイラルダクト ー亜鉛めっき鋼板ー	184	905	087115120595	スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管	口径600×口径350×厚0.8mm	個		
			087115120597		口径600×口径375×厚0.8mm			
			087115120599		口径600×口径400×厚0.8mm			
			087114120645	口径650×口径375×厚1.0mm	個			
			087114120647	口径650×口径400×厚1.0mm				
			087114120649	口径650×口径450×厚1.0mm				
			087114120695	口径700×口径400×厚1.0mm				
			087114120697	口径700×口径450×厚1.0mm				
			087114120699	口径700×口径500×厚1.0mm				
			087114120743	口径750×口径400×厚1.0mm				
			087114120745	口径750×口径450×厚1.0mm				
			087114120747	口径750×口径500×厚1.0mm				
			087114120749	口径750×口径550×厚1.0mm				
			087114120795	口径800×口径500×厚1.0mm				
			087114120797	口径800×口径550×厚1.0mm				
			087114120799	口径800×口径600×厚1.0mm				
			087114120843	スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）T管		口径850×口径500×厚1.2mm		個
			087114120845	口径850×口径550×厚1.2mm				
			087114120847	口径850×口径600×厚1.2mm				
			087114120849	口径850×口径650×厚1.2mm				
			087114120895	口径900×口径600×厚1.2mm				
			087114120897	口径900×口径650×厚1.2mm				
			087114120899	口径900×口径700×厚1.2mm				
			087114120943	口径950×口径600×厚1.2mm				
			087114120945	口径950×口径650×厚1.2mm				
			087114120947	口径950×口径700×厚1.2mm				
			087114120949	口径950×口径750×厚1.2mm				
			087114120985	口径1000×口径700×厚1.2mm				
			087114120987	口径1000×口径750×厚1.2mm				
			087114120989	口径1000×口径800×厚1.2mm				
			087114320645	スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Y管		口径650×口径375×厚1.0mm		
			087114320647			口径650×口径400×厚1.0mm		
			087114320649			口径650×口径450×厚1.0mm		
			087114320695			口径700×口径400×厚1.0mm		
			087114320697			口径700×口径450×厚1.0mm		
			087114320699			口径700×口径500×厚1.0mm		
			087114320743			口径750×口径400×厚1.0mm		
			087114320745			口径750×口径450×厚1.0mm		
			087114320747		口径750×口径500×厚1.0mm			
			087114320749		口径750×口径550×厚1.0mm			
			087114320795		口径800×口径500×厚1.0mm			
			087114320797		口径800×口径550×厚1.0mm			
087114320799	口径800×口径600×厚1.0mm							
087114320843	口径850×口径500×厚1.2mm							
087114320845	口径850×口径550×厚1.2mm							
087114320847	口径850×口径600×厚1.2mm							
087114320849	口径850×口径650×厚1.2mm							
087114320895	口径900×口径600×厚1.2mm							
087114320897	口径900×口径650×厚1.2mm							
087114320899	口径900×口径700×厚1.2mm							

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。

2017年4月号 積算資料 誌別移動（別冊から本誌）規格一覧表

分類：機械設備資材

表名称	掲載頁		規格コード	品目名称	規格名称	单位名称	メーカー名
	3月	4月					
スパイラルダクト - 亜鉛めっき鋼板 -	184	905	087114320943	スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）Y管	口径950×口径600×厚1.2mm	個	
			087114320945		口径950×口径650×厚1.2mm		
			087114320947		口径950×口径700×厚1.2mm		
			087114320949		口径950×口径750×厚1.2mm		
			087114320985		口径1000×口径700×厚1.2mm		
			087114320987		口径1000×口径750×厚1.2mm		
			087114320989	口径1000×口径800×厚1.2mm			
			087115120645	口径650×口径375×厚1.0mm	スパイラルダクト（亜鉛めっき鋼板）片落管	個	
			087115120647	口径650×口径400×厚1.0mm			
			087115120649	口径650×口径450×厚1.0mm			
			087115120695	口径700×口径400×厚1.0mm			
			087115120697	口径700×口径450×厚1.0mm			
			087115120699	口径700×口径500×厚1.0mm			
			087115120743	口径750×口径400×厚1.0mm			
			087115120745	口径750×口径450×厚1.0mm			
			087115120747	口径750×口径500×厚1.0mm			
			087115120749	口径750×口径550×厚1.0mm			
			087115120795	口径800×口径500×厚1.0mm			
			087115120797	口径800×口径550×厚1.0mm			
			087115120799	口径800×口径600×厚1.0mm			
			087115120843	口径850×口径500×厚1.2mm			
			087115120845	口径850×口径550×厚1.2mm			
			087115120847	口径850×口径600×厚1.2mm			
			087115120849	口径850×口径650×厚1.2mm			
			087115120895	口径900×口径600×厚1.2mm			
			087115120897	口径900×口径650×厚1.2mm			
			087115120899	口径900×口径700×厚1.2mm			
			087115120943	口径950×口径600×厚1.2mm			
			087115120945	口径950×口径650×厚1.2mm			
			087115120947	口径950×口径700×厚1.2mm			
			087115120949	口径950×口径750×厚1.2mm			
			087115120985	口径1000×口径700×厚1.2mm			
087115120987	口径1000×口径750×厚1.2mm						
087115120989	口径1000×口径800×厚1.2mm						
吹出口	185	908	087232010080	シーリングディフューザー C2	#40	個	
			087232010090		#45		
			087232020080	シーリングディフューザー CA	#40	個	
			087232020090		#45		

※掲載頁の3月は「別冊」、4月は「本誌」の掲載頁です。